



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน คุ่มที่๗ โคกดินแดง ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน คุ่มที่๗ โคกดินแดง ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปริมาตร ๑๖ ลบ.ม (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตาม งบประมาณการงานก่อสร้าง และตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๔๓,๔๕๕.๔๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปรประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ห้วยผึ้ง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายสัจจะธรรม อุ๋นใจ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน คุ่มที่๗ โคกดินแดง ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร ๑๖ ลบ.ม (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้าง และตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๓,๔๙๕.๕๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวีสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพรั้ง	ประธานกรรมการ
.....  ทราบ		
๗.๒. นายสัจจะธรรม อุ่นใจ	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
.....  ทราบ		
๗.๓. นายณัฐพล คำคลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....  ทราบ		

รายการประมาณราคาค่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โศกคินแดง

สถานที่ดำเนินการ บ้านโศกคินแดง หมู่ที่ 9 ต.ห้วยผึ้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15ม. ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 16 ลบ.ม ลงตามสภาพหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 764

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ /2567

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

น้ำมันดีเซลลิตรละ 33.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	359,001.92	1.3642	489,750.42	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%	
2	ป้ายโครงการ	3,500	1.07	3,745.00		
รวมราคาค่อสร้างเป็นเงิน				493,495.42		บาท
สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณ		493,495.42		บาท
ตัวอักษร				(ใส่แทนกำหนดมีสามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสังจะธรรม อุ่นใจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฉัฐพล คำคลี่)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ)อนุมัติ
(นายธนงส์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คู่มที่ 7 โคกคินแดง

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกคินแดง หมู่ที่ 9 ต.พัทลุง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15ม. ไหล่ทางหินคลุกปริมาณ 16 ลบ.ม ลงตามสภาพหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 764 ตรม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ประมาณโดย นายณัฐพล คำคดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.พัทลุง

น้ำมันดีเซลลิตรละ 33.21 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	764.00	ตร.ม.			11.24	8,587.36	8,587.36	ชุดรีด 10 ซม.
2	คอนกรีต strength 280	114.60	ลบ.ม.	1,941.31	222,474.13	327.00	37,474.20	259,948.33	ราคาพาณิชย์ จว.
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	38.20	ลบ.ม.	470.00	17,954.00	112.00	4,278.40	22,232.40	ราคาพาณิชย์ จว.
4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	764.00	ตร.ม.	39.43	30,124.52	5.00	3,820.00	33,944.52	ตีบราคา
5	Ø4 มม.# @ 0.10 x 0.30 เมตร								
6	Dowel Bar RB 19 มม.	283.44	กก.	22.56	6,394.41	3.10	878.66	7,273.07	ราคาพาณิชย์ จว.
7	ค้ำบ่มคอนกรีต	764.00	ตร.ม.			9.68	7,395.52	7,395.52	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	191.00	เมตร	-	-	20.60	3,934.60	3,934.60	ค่าแรง/ตร.ม.
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	76.00	เมตร			15.22	1,156.72	1,156.72	
10	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - 2h	28.50	ลิตร	37.14	1,058.49		-	1,058.49	
11	แผ่นพลาสติก	91.20	ตร.ม.	9.36	853.63		-	853.63	
12	ไหล่ทางหินคลุก	16.00	ลบ.ม.	676.58	10,825.28	112.00	1,792.00	12,617.28	ตีบราคา
13	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวม					289,684.45		69,317.46	359,001.92	



องค์การบริหารส่วนตำบลพุดธิ์

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน ตำบลที่ 7 โศกดินแดง

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.กว้าง 4.00ม. ยาว 191ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางละข้างที่มคคู่ก16 ต.พ.ม ตามสภาพหรือมีพื้นที่ไม่แน่นอนยกว่า 764 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 9 ตำบลพุดธิ์

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดธิ์

แผ่นที่	รายการแนบ
1/6	รายการประกอบแบบ
2/6	ผังบริเวณ ภูมิภาพตำแหน่งงาน
3/6	รูปตัดตามขอบเขตที่ดินแนบหลัก
4/6	ป้ายผังโครงการ
5/6	แบบมาตรฐาน ทท.-2-203 แบบมาตรฐาน ทท.-2-204

รายการประกอบแบบ

1. ข้อกำหนดครุฑ

1. ป้ายกั้นที่ระดับพื้นทางเดิม
2. ไปจนถึงแนวคูน้ำในบริเวณคันดินริมถนน 1 เช่น ทรายขาว , นาดินกรีนสีน้ำเงิน , ทรายพระ เจริญศรีที่ออกแบบเป็นต้น
3. ส่วนถนน คอถนนกึ่ง ใช้ถนนแอสฟัลต์ลาด SRRENORTH อุณหภูมิ 15x15x15 ซม. 280 กก./ตร.ม. หักอายุ 28 วัน
4. ดิน ทราย เป็นหินที่ละเอียดไม่มีเศษวัสดุเช่น ใบไม้ หรือหินที่ห่าใช้ดินเหนียวที่สะอาด
5. เหนือคันดินบริเวณถนนคอนกรีตใช้ Wire mesh 4mm. 50x10x0.30 ม.
6. งานนี้ก่อสร้างใช้วัสดุหินทุกชนิดที่มั่นคงแข็งแรงตามสภาพแวดล้อม มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม.
7. งานจะเสร็จโดยที่ๆ ให้เดินไปตรวจวัดตามแบบมาตรฐาน ทท.-2-203 , ทท.-2-204


2. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการขุดเจาะให้ใช้วิธีขุดเจาะโดยใช้วิธีการที่มั่นคงและปลอดภัยเช่น หมุด และวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย ออกก่อนทำการขุดเจาะ และขุดเจาะปรับระดับหน้าประมาณ 5 ซม.
2. ถนนคอนกรีตใช้แบบทท. ๑.๑.๑. ภายในหมู่บ้าน ถนนกว้าง ๖.๕๕ ม.
3. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้สะอาดให้ทำโดยมีผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยรองที่กั้นจะตั้งอยู่ริมถนนที่กว้าง 2 ม.
4. การปรับคอนกรีต มีชื่อคอนกรีตตั้งชื่อให้ใช้การปรับด้วยน้ำอย่างหนึ่ง หรือคอนกรีตปูนน้ำ 28 วัน
5. มีสีดำๆ มีปนขาวเป็นนยากร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
6. ต้องไปเดินไปตามแนวคันดินหรือแนวคันดินที่ขุดขึ้นแล้วไปปรับปรับและยึดประกอบแบบให้อยู่ในจุดของที่ดินของช่างผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง

3. การส่งมอบงาน

- นำเอกสารการส่งมอบงานดังนี้
- ปฏิบัติการก่อสร้างตามคำสั่งดำเนินการ และดำเนินการส่งมอบ
 - รายงานผลการตรวจสอบวัสดุ
 - หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

<p>องค์การบริหารงานส่วนตำบลห้วยวัง</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p>	
<p>นายอำเภอ</p> <p>(นางสาวชวยใจ อุดมเจริญชัย)</p> <p>รอง ปลัด อบต.</p> <p>รักษาการนายก อบต.ห้วยวัง</p>	<p>นายอำเภอ</p> <p>(นางสาวชวยใจ อุดมเจริญชัย)</p> <p>รอง ปลัด อบต.</p> <p>รักษาการนายก อบต.ห้วยวัง</p>
<p>นายอำเภอ</p> <p>(นายณรงค์ เทพสิงห์)</p> <p>นายก อบต.</p>	<p>นายอำเภอ</p> <p>(นายณรงค์ เทพสิงห์)</p> <p>นายก อบต.</p>
<p>วันที่</p> <p>1/07/2567</p>	<p>วันที่</p> <p>1/07/2567</p>



ตะเข็บเหล็กเส้นรูป 4 มม. @ 01.0x0.30 ม. #
 ผิวการวางของคอนกรีต หน้า 0.15 ม. ส่วนผสม STRENGTH 280 กก./ตร.มม ที่อายุ 28 วัน.)
 ชั้นทรายรองพื้น หน้าประมาณ 0.05 เมตร
 ชั้นทางเดิน การดัดปรับเกลี่ยระดับพื้น

รูปตัดหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.

ขนาด

จัดโดยแผนกช่างฐานถนน ค.ค.ค. กว. -2-203 , กว. -2-204 (เฉพาะช่องที่ติดตั้ง)

งตั้งการบริหารงานส่วนตำบลที่รั้ง

นาย *[Signature]*

ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ผู้ที่รับ
 วิศวกร

นาย *[Signature]*

นาย *[Signature]*

นาย *[Signature]*

นาย *[Signature]*

(นาย *[Signature]* วิศวกร
 ผู้ชำนาญช่างโยธา)

นาย *[Signature]*

(นางสาว *[Signature]* วิศวกร
 ธรณีวิทยา)
 วิศวกรช่างโยธา

นาย *[Signature]*

(นางสาว *[Signature]* วิศวกร
 ธรณีวิทยา)
 วิศวกรช่างโยธา

นาย *[Signature]*

(นาย *[Signature]* วิศวกร
 ธรณีวิทยา)

นาย *[Signature]*

นาย *[Signature]*



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



เมืองนครราชสีมา



กรกฎาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
10-07-2567 05:00	33.21	36.76	37.01	38.75	39.1
04-07-2567 05:00	33.21	37.06	37.31	39.05	39.4

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

ถามเราที่