



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยฝางพัฒนา-บ้านตะเคียนงาม ตำบลห้วยฝาง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยฝางพัฒนา-บ้านตะเคียนงาม ตำบลห้วยฝาง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปริมาตร ๒๔ ลบ.ม (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้าง และตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓๐,๖๔๒.๘๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ห้วยฝาง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาววรรณทิพย์ เต็ดขุนทด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




(ลงชื่อ)

(นายธนกั เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทัพวังพัฒนา-บ้านตะเคียนงาม ตำบลทัพวัง อำเภอบางบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปริมาตร ๒๔ ลบ.ม (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้าง และตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓๐,๖๔๒.๘๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพวัง ประธานกรรมการ

 ทราบ
 - ๗.๒. นางสาววรรณทิพย์ เด็ดขุนทด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

 ทราบ
 - ๗.๓. นายณัฐพล คำคัส ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

 ทราบ

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.ทัพรั้ง				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทัพรั้งพัฒนา - ตะเคียนงาม				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา				
ตามแบบ อบต.ทัพรั้ง	เลขที่	/ 2567	ตามแบบ	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต. เลขที่ ทด-2-203	แผ่นที่ 14
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	242,371.22	1.3642	330,642.82	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (2 ป้าย)	1.00	งาน	-	- ป้ายชั่วคราว 1 ชุด
	เงื่อนไข			-	- ป้ายถาวร 1 ชุด
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			330,642.82	
สรุป	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			330,642.82	
	(ตัวอักษร)	(-สามแสนสามหมื่นหกร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์-)			

รวมพื้นที่ปริมาณ 520.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ 635.85 บาท

อ้างอิง.- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ต.ค. 2560


ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2567

ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาววรรณทิพย์ เต็ดขุนทด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายณัฐพล คำคลี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้าววังพัฒนา - ตะเคียนงาม
สถานที่ดำเนินการ	บ้านท้าวพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลท้าววัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 104.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 24 ลบ.ม (ลงตามสภาพ)
ประมาณการเมื่อวันที่	17 กรกฎาคม 2567 ตามแบบ เลขที่ / 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าดำเนินการ		ค่าแรงงาน/ค่าเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดหรือบดอัดชั้นพื้นทางเดิม (ขุดหรือไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร)	520.00	ตร.ม.	9.13	4,747.60	2.11	1,097.20	5,844.80
2	งานปรับเกรดทางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	0.55	-	-
3	งานชั้นหินคลุกรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	670.00	-	61.61	-	-
4	งานทราयरองใต้พื้นคอนกรีต	26.00	ลบ.ม.	470.00	12,220.00	91.00	2,366.00	14,586.00
5	งานคอนกรีต 280 ksc. (ค.2)	78.00	ตร.ม.	1,941.31	151,422.18	327.00	25,506.00	176,928.18
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	520.00	ตร.ม.	36.00	18,720.00	5.00	2,600.00	21,320.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	-	ตัน	23,010.73	-	3,300.00	-	-
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	0.09	ตัน	21,680.56	2,002.24	3,300.00	304.76	2,307.00
	- RB Ø 19 มม. (Expention Joint)	0.12	ตัน	22,083.95	2,549.37	2,900.00	334.78	2,884.15
7	งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง	24.34	ลบ.ม.	447.00	10,878.19	91.00	2,214.58	13,092.77
8	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	52.00	เมตร	15.26	793.52	5.34	277.68	1,071.20
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	151.00	เมตร	21.59	3,260.09	2.53	382.03	3,642.12
10	กระดาษขานอ้อยชุบน้ำมันไหม	0.75	ตร.ม.	100.00	75.00	-	-	75.00
11	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม.	52.00	เมตร	10.00	520.00	-	-	520.00
12	METAL or PVC CAP	10.00	ชุด	10.00	100.00	-	-	100.00
13	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. พร้อมฝังกลบ	-	ท่อน	299.07	-	400.00	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน								242,371.22

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้าววัง

ลงชื่อ กรรมการ


(นางสาววรรณทิพย์ เต็ดขุนทด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐพล คำคลี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพร้าว

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านทุ่งพร้าวพัฒนา - บ้านตะเคียนงาม

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ศ.ถ. กว้าง 5.0ม. ยาว 104ม. หนา 0.15ม. ใต้ทางหินคัลกปริมาตร 24 ลบ.ม ลงตามสภาพหรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 520
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งพร้าว

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพร้าว

แผ่นที่	รายการแบบ
1/6	รายการประกอบแบบ
2/6	ผังบริเวณ รหัสอาคารเดิมงาน
3/6	รูปตัดแนบมอบที่ดินเดิมพื้นที่
4/6	บัญชีโครงการ
5/6	แบบมาตรฐาน กท.-2-203
5/6	แบบมาตรฐาน กท.-2-204

รายการประกอบแบบ

1. ข้อกำหนดวัสดุ

1. ปรับที่ขี้เป้งระดับที่ทางเดิม
2. ปรับชนิดที่ใช้เป็นชนิดปรับที่แฉกประเภทที่ 1 เช่น ทรายล้าง , นกอินทรีสีน้ำเงิน , ทรายหยาบ หรือที่ที่ตนเองเป็นต้น
3. ส่วนผสม คอนกรีต ใช้ส่วนผสมที่ต่าง STRONGH ถูกขนาดที่ 15x15x15 ซม. 280 กก./คิว.ม. ที่อายุ 28 วัน
4. ฝัน หยาบ เป็นฝันที่สะอาดไม่มีเศษวัสดุเช่น ใบไม้ หรือสิ่งต่างๆไปติดอนุกรมที่ติดากลั้ว
5. ฝันที่ติดกันบริเวณถนนคอนกรีต ใช้ Photo mesh 4mm. @0.10x0.30 ม.
6. งานปรับต่างๆใช้ที่ติดกันทุกจุดกับแบบงานกว้างตามสภาพของทาง มีปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 40 ซม.ม.
7. รายละเอียดอื่นๆ ไปเป็นไปตามข้อกำหนดแบบมาตรฐาน กท.-2-203 , กท.-2-204

2. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการขุดให้ใช้รั้วขังระดับที่ทำการปรับระดับที่ตามพื้นที่เดิมและนำวัสดุที่เติม นกอินทรี และวัสดุที่ใหม่มาผสม ออกก่อนทำการขุด และรอทำการปรับระดับที่ตามประมาณ 5 ชม.
2. ถมบนคอนกรีตให้แบบถนน ๓ ล.ล. ภายในหมู่บ้าน ถนนกว้าง ๖.๕-๕ ม.
3. การทำชั้นบนที่คอนกรีตให้ขยายไปทั่วก่อนใช้ฝังรางตามถนนด้านหนึ่งไปยี่สิบห้าเมตร โดยฝังที่ข้อที่ขึงระดับที่ความลึกไม่เกิน 2 ซม.
4. การถมคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ทำการปรับด้วยน้ำยาบ่ม หรือกระดาษขึงน้ำ ๒๘ วัน
5. วิธีต่างๆ มีแบบเป็นแบบกร นกอินทรีขึงน้ำ ๒๘ วัน
6. เพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรหรือที่ขอแก้ไขข้อที่ขึงน้ำในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบไปอยู่ในชุดขึงน้ำของช่างผู้คุมงานและผู้ว่าจ้าง

3. การส่งมอบงาน

- นำเอกสารประกอบงานส่งมอบงาน
- นำภาพถ่ายก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการเสร็จ
- รายการขอราคาขอรับวัสดุ
- หน้าที่ต้องมอบงานของผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบที่ส่ง

ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านท่า

แบบที่ส่ง

รายการประกอบแบบ

ชื่อแบบ-ส่งมอบ

(นางศุภมาส อุดม
รอง ปลัด อบต.
รักษาการแทน ผอ

ผู้รับมอบ


ผู้มอบ

(นางศุภมาส อุดม
รอง ปลัด อบต.
รักษาการแทน ผอ

ผู้รับมอบ






วันที่ส่งมอบ
1/07/2567



แผ่นที่



วิธีดำเนินการ

1. ให้ทำการขออนุญาตขุดพื้นที่ทางดินจากกรมที่ดิน
2. ลงตัดหญ้าของพื้นที่บริเวณนี้ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.0ม. ยาว 10.5ม. หน้า 0.1.5ไร่. ให้ทำงบดินทุกปีมีอัตรา 24 ซม.ม ลงตามสภาพพื้นที่ขึ้นกับเนื้อที่ 520 ตร.ม.
4. ก่อสร้างของหมอนกึ่ง
5. สำหรับถนนกว้าง 5 ม. ใช้ถนนกึ่ง ตอนบนที่อัตราส่วน STRONG 200 กก./ตร.ม. ที่ 100 ตร.ม. 20 ซม.
5. นำไปฝังลงทาง 1 นิ้ว

องค์การบริหารจากหน่วยงาน	
นายสมศักดิ์	
ก่อสร้างถนนลาด สายบ้านที่	
นายสมศักดิ์	
รายการประกอบแบบ	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
 (นายสมศักดิ์ กิ่ง ผู้เขียนแบบ/ช่างเขียน)	
๕๖๖๙	
 (นางสาววรางค์ อุดม รอง ปลัด อบต. ที่ว่าการตำบลนาคะ)	
ปลัด อบต.	
 (นางสาววรางค์ อุดม รอง ปลัด อบต. ที่ว่าการตำบลนาคะ)	
อนุมัติ	
อนุมัติวันที่ 1 / 07 / 2567	อนุมัติ 
อนุมัติ 	



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม.

หมายเหตุ

- วัลลอยคานแบบมาตรฐาน ก.ล.ล. ทอ - 2-203 (เฉพาะส่วนที่ชี้ข้างล่าง)

องค์การบริหารงานส่วนตำบล

แบบก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดสายบ้านท่า

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

เดือนแบบ-จัดตามแบบ

ชื่อ

(นามตัวผู้ทอ คำนวณ)

ผู้ชำนาญช่างโยธา

(นามตัวผู้ทอ คำนวณ)

รองปลัด อบต.

ที่ว่าการอำเภอหนองบัว

ตำแหน่ง

(นางสาวสายใจ ช่างเหล็ก)

รอง ปลัด อบต.


ที่ว่าการอำเภอหนองบัว

อนุมัติ


วันที่ดำเนินการ
1/07/2567

หน้า


- รายละเอียดประกอบ แบบบ้านมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. เสา ที่รับน้ำหนักหลังคาตั้งสองด้าน ให้ใช้รับน้ำหนักก่อนสร้างให้ทำ สึกดินเสมอก่อน 2 ครั้ง
 2. ส่วนผนังใช้สีขาว
 3. ขนาดตัวหนังสือที่อ่านตามความเหมาะสม ชื่อตามแบบบ้านที่กำหนดข้างบน
 4. ผนังเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 5. จุดก่อสร้างข้างบ้านตามความเหมาะสม ให้ตามรายละเอียด



แบบบ้านโครงการ 1:25



รูปด้านข้าง 1:25



รูปด้านหน้า 1:25

รูปมุมมองอื่น 1:25



องค์การบริหารส่วนตำบล
 อนุมัติสร้าง
 อนุมัติ
 อนุมัติ

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง

นายแดง
 นายแดง
 นายแดง



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



เมืองนครราชสีมา



กรกฎาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา

	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
10-07-2567 05:00	33.21	36.76	37.01	38.75	39.1
04-07-2567 05:00	33.21	37.06	37.31	39.05	39.4

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์