



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๔ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๔ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๔ เซนติเมตร เสริมหินคลุกปริมาตร ๑๐๔ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้าง และตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๔,๒๗๕.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพรั้ง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. จำเริญทรัพย์ หงษ์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)




(นายธนงค์ เทพังไถยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑๔ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๔ เซนติเมตร เสริมหินคลุก ปริมาตร ๑๐๔ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้าง และตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๔,๒๗๕.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่างก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพรั้ง	ประธานกรรมการ
.....  ทราบ		
๗.๒. จำเริญตรีเทพ หงษ์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ	กรรมการ
.....  ทราบ		
๗.๓. นายณัฐพล คำคลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....  ทราบ		

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.๕

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๑๔

ปริมาณงาน ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายโรงขยะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสูง ถนนลาดยางขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๔ เซนติเมตร เสริมหินคลุกปริมาตร ๑๐๔ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง ม.๑๔ ตำบล ทับผึ้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ ๓๓.๒๑ บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานต้นทุน	๓๗๖,๙๗๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕๑๔,๒๗๕.๐๒	Factor F งานทาง - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - ภาษี ๗% - ล่วงหน้าจ่าย ๐% - ประกันผลงาน ๐%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๕๑๔,๒๗๕.๐๒ ๕๑๔,๒๗๕.๐๒	
ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทสองสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ

ฉัตรเทพ หงษ์ทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายณัฐพล คำคลี


สรุปประมาณราคา

ป.ร.๔

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๑๕

ปริมาณงาน ภายข้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายโรงขยะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนสูง ถนนลาดยางขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๔ เซนติเมตร เสริมหินคลุกปริมาณ ๑๐๔ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง ม.๑๕ ตำบล ทับผึ้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 ผู้ประมาณราคา นายณัฐพล คำคดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ราคาประเมินที่เขตเฉลี่ย อัตราละ ๓๓.๒๑ บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ+ค่าแรง
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานพื้นเดิม ๑.๑ ขุดรื้อพื้นเดิมบดอัดแน่น (หินคลุก) ๐.๑๐ ม.	ตร.ม.	๑๐๕๐	๑๔.๕๒	๑๕,๑๐๐.๘๐	-	-	๑๕,๑๐๐.๘๐
๒	งานหินคลุก ๒.๑ เสริมหินคลุก ปริมาตร ๑๐๔ ลบ.ม	ลบ.ม	๑๐๔	๕๕๔๐	๕๖๑,๑๖๐.๐๐			๕๖๑,๑๖๐.๐๐
๓	งานผิวทางและไหล่ทาง ๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT ผิวทางบนหินคลุก ๒.๒ งานผิวทาง asphaltic concrete หนา ๔ ซม.	ตร.ม. ตร.ม.	๑๐๕๐ ๑๐๕๐	๒๘.๐๒ ๒๔๑.๗๕	๓๐,๑๘๐.๘๐ ๒๕๑,๔๒๐.๐๐	๗.๖๗ ๑๕.๕๒	๗,๙๗๖.๘๐ ๑๖,๑๔๐.๘๐	๓๘,๑๕๗.๖๐ ๒๖๗,๕๖๐.๘๐
รวมงานต้นท่อน					๓๕๒,๘๖๑.๖๐		๑๖,๑๔๐.๘๐	๓๖๙,๐๐๒.๔๐



องค์การบริหารส่วนตำบลพริก

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.14

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายรองระยะ หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง ถนนลาดยางขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร
ผิวจราจรหนา 4 เซนติเมตร เสริมหินคลุกปริมาตร 104 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูงหมู่ที่ 4 ตำบลพริก


อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลพริก

รายละเอียดประกอบ แบบบ้านทรงฐานต่ำกับโครงถ่างของมหัศจรรย์ด้วยวัสดุ

1. เสา ที่หน้าบ้านตั้งชิดขี้นหลังของคาน ใต้บ้านเป็น คานเหล็กจึงใช้เหล็กเส้นกับคอนกรีต 2 คม
2. คานไม้สี่เหลี่ยม
3. ขนาดคานไม้ซึ่งยึดตามความเหมาะสม ระดับสามารถปรับแก้ตามความจำเป็น
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดต่อคานไม้กับคานความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน



แบบบ้านโครงถ่าง 1:25



รูปด้านข้าง 1:25



รูปมุมมองอื่น 1:25

รูปด้านหน้า 1:25

องค์การมหาชนร่วมทุน	
แบบก่อสร้าง	
โครงการก่อสร้างตามรายละเอียด	
แบบแปลน	
นำโดยโครงการ	
เขียนแบบและออกแบบ	
สถาปนิก	(นางสาวสุวิมล คำ ผู้ช่วยนายช่าง)
สถาปนิก	
(นางสาวรายใจ อุดมศรี รอง นายช่าง ฝ่ายช่างเทคนิค และ ฝ่ายช่างเทคนิค)	
อนุมัติ	
(นางสาวรายใจ อุดมศรี รอง นายช่าง ฝ่ายช่างเทคนิค และ ฝ่ายช่างเทคนิค)	
อนุมัติ	
วันที่อนุมัติ	แบบแปลน
30/ 07/ 2567	12
วันที่	

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาม้ำหนักเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางโพรมิโค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.42




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	คัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน ระยะขนตั้ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวใหม่ได้ค	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวแตกได้ค	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีจ	ลบ.ม. แน่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีจ	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลี่กลเกลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	บุคลี่กลเกลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	บุคลี่กลเกลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	บุคลี่กลเกลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	บุคลี่กล 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	บุคลี่กล 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	บุคลี่กล 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	บุคลี่กล 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	บุคลี่กล 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	บุคลี่กล 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.90





TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



เมืองนครราชสีมา



กรกฎาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
25-07-2567 05:00	33.21	36.26	36.51	38.25	38.61
10-07-2567 05:00	33.21	36.76	37.01	38.75	39.11
04-07-2567 05:00	33.21	37.06	37.31	39.05	39.41

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์