



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนขวาง (โนนขุ) ม.๓ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนขวาง (โนนขุ) ม.๓ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ทางหินคลุก ปริมาตร ๖ ลบ.ม (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตาม งบประมาณการงานก่อสร้าง และตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๖๑,๘๘๙.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ห้วยผึ้ง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายสังจะธรรม อุ่นใจ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคี่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ


จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)




(นายธรงค์ เพ็งไต้ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนขวาง (โนนขุบ) ม.๓ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ทนาค ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปริมาตร ๖ ลบ.ม (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณการก่อสร้าง และตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๖๑,๘๙๙.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวस्तุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพรั้ง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
		
๗.๒. นายสังจจะธรรม อุ่นใจ	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
.....	ทราบ	
		
๗.๓. นายณัฐพล คุ้มคลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	
		

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.ทัพรั้ง				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านดอนขวาง (โนนชมพู) ม.3				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา				
ตามแบบ อบต.ทัพรั้ง	เลขที่	/ 2567	ตามแบบ	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต. เลขที่ ทถ-2-204	แผ่นที่ 15
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	2 กันยายน 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	118,676.90	1.3642	161,899.02	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (2 ป้าย)	1.00	งาน	-	- ป้ายชั่วคราว 1 ชุด
	เงื่อนไข			-	- ป้ายถาวร 1 ชุด
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			161,899.02	
สรุป	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			161,899.02	
	(ตัวอักษร)	(-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองสตางค์-)			

รวมพื้นที่/ปริมาตร 245.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ 660.81 บาท

อ้างอิง.- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ต.ค. 2560


ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม 2567

ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสังจจะธรรม ชุนใจ)

นักวิชาการเกษตร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐพล คำคลี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านคอนขวาง (โนนขุ) ม.3
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 3.50 ม. ยาว 70.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 6 ลบ.ม (ลงตามสภาพ)

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ตามแบบ เลขที่ / 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าดำเนินการ		ค่าแรงงานค่าเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม (ขุดรื้อไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร)	245.00	ตร.ม.	11.14	2,729.30	4.23	1,036.35	3,765.65
2	งานปรับเกรดวางป่าขูดตอ ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	3.21	-	0.55	-	-
3	งานชั้นหินคลุกรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	873.00	-	61.61	-	-
4	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	12.25	ลบ.ม.	546.00	6,688.50	112.00	1,372.00	8,060.50
5	งานคอนกรีต 280 ksc. (ค.2)	37.00	ตร.ม.	1,979.00	73,223.00	327.00	12,099.00	85,322.00
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	245.00	ตร.ม.	39.43	9,660.35	5.00	1,225.00	10,885.35
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	-	ตัน	23,010.73	-	3,300.00	-	-
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	21,680.56	-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 19 มม. (Expention Joint)	0.05	ตัน	22,083.95	1,201.15	2,900.00	157.73	1,358.88
7	งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง	6.30	ลบ.ม.	873.00	5,499.90	99.00	623.70	6,123.60
8	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	35.00	เมตร	15.26	534.10	5.34	186.90	721.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	91.00	เมตร	21.59	1,964.69	2.53	230.23	2,194.92
10	กระดาษขานอ้อยชุบน้ำมันไฟม	-	ตร.ม.	100.00	-	-	-	-
11	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม.	24.50	เมตร	10.00	245.00	-	-	245.00
12	METAL or PVC CAP	-	ชุด	10.00	-	-	-	-
13	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. พร้อมฝังกลบ	-	ท่อน	299.07	-	400.00	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน								118,676.90

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสังจระธรรม อุ่นใจ)

นักวิชาการเกษตร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐพล คำคลี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทท. ปริมาณ

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



เมืองนครราชสีมา



สิงหาคม



2567



ค้นหา


ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
23-08-2567 05:00	33.21	34.26	34.51	36.25	36.62
20-08-2567 05:00	33.21	34.56	34.81	36.55	36.92
09-08-2567 05:00	33.21	34.96	35.21	36.95	37.32
06-08-2567 05:00	33.21	35.26	35.51	37.25	37.62
03-08-2567 05:00	33.21	35.66	35.91	37.65	38.02
01-08-2567 05:00	33.21	35.96	36.21	37.95	38.32

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์



องค์การปริทรรศน์ตำบลทุ่งโพธิ์

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านดอนขวาง (ในนชบ.) ม.3

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50ม. ยาว 70ม. หน้า 0.15ม. ให้เส้นทางหินคลุกปริมาตร 6 ลบ.ม ลงตามสภาพหรือมีพื้นที่ที่ไม่น้อยกว่า 245 ตรม
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การปริทรรศน์ตำบลทุ่งโพธิ์

หน้าที่	รายการแบบ
1/5	รายการประกอบแบบ
2/6	ผังบริเวณ รหัสอาคารดำเนินงาน
3/6	รูปตัดแนวขอบพื้นที่เพิ่มเติมหลัก
4/6	ป้ายโครงการ
5/6	แบบมาตรฐาน ต.บ.-2-203 แบบมาตรฐาน ต.บ.-2-204

รายการประกอบแบบ

1. ข้อกำหนดวัสดุ

1. ไม้ทึบที่ขยี้ระดับพื้นทางเดิน
2. ไม้สีฉาบที่ใช้ปูผนังบนผนังอิฐแบบทึบ ประเภทที่ 1 เช่น ทรายล้าง , นอนินทรีย์สีน้ำเงิน , สีเทาหรือสีที่เอียงแดงเป็นต้น
3. ส่วนผสม คอนกรีต ใช้ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH อนุภาคที่ 15x15x15 มม. 280 กก./คิว.ร.ม. ที่อายุ 28 วัน
4. ผนัง ทนไฟ เป็นผนังที่กระเบื้องมีตะกรุดคู่ เช่น ปูนซีเมนต์ที่มีตะกรุดคู่ที่คอนกรีตสี่เหลี่ยม
5. ผนังที่เสริมกับวัสดุแบบคอนกรีตใช้ Fire mesh 4 มม. 600 10x0.30 ม.
6. งานปลั๊กต่าง ใช้วัสดุที่ทนอุณหภูมิและความดันตามมาตรฐานของวัสดุ มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 8 ลิตร.ม.
7. วัสดุอะครีลิกอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดแบบมาตรฐาน ต.บ.-2-203 , ต.บ.-2-204

2. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างหรือช่างทำการประเมินสภาพพื้นที่เดิมและนำวัสดุที่ขยี้ เช่น ทราย และวัสดุที่ปลั๊กบนคอนกรีตของวัสดุ และของเหลวที่ระดับหน้าประมาณ 5 ซม.
2. ผนวดยกพื้นใช้แบบหนา ๘ ซม. ภายในหน้าปูน ๓ มม.กว้าง ๓.๕-5 มม.
3. การทำผนังหน้าคอนกรีตให้ขยายไปทั่วโดยใช้ปลั๊กจากอาคารรอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยตรงหรือติดชั้นระขึงความถี่ไม่เกิน 2 มม.
4. การปลั๊กคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ทำการปลั๊กหน้าข้าง หรือกระดองปูนหน้า 28 วัน
5. วัสดุต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
6. เพื่อให้เห็นไปทางรหัสรายการหรือชื่อเพื่อตัดต่อให้ดูในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบให้ออกในชุดของตัวร่างงานและตัวร่าง

3. การส่งมอบงาน

- นำเอกสารมอบงานส่งมอบงานครั้งนี้
- ระบุรายการปิดงวดดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
- รายการขอตรวจเช็คของวัสดุ
- หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

ส่งคำขอร้องการดำเนินการ

แบบก่อสร้าง

กรมการช่างเทคนิค

แบบก่อสร้าง

รายการประกอบแบบ

ชื่อแบบงาน-ออกแบบ

(นางสาวอรุณ คำค
ผู้ช่วยช่างฝ่าย)

ชื่อย่อ

(นางสาวอรุณ คำค
รอง ปลัด อบต.
รักษาการนายก อบต.

ปลัด อบต.



(นางสาวอรุณ คำค
รอง ปลัด อบต.
รักษาการนายก อบต.

อนุมัติ

(นางอรุณภา คุ้ม
นายก อบต.)

รับ/ส่งมอบที่
1/07/2567

แบบที่



รูปตัดกึ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 -กิตติมศักดิ์แบบมาตรฐาน ก.ค.ค. กท. -2-203 , กท. -2-204 (เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง)

องค์การบริหารงานส่วนตำบล

นายแพทย์สุวิมล

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แบบแปลน

รูปตัดโครงสร้าง

ชื่อแบบแปลน-ออกพิมพ์

(นายสุวิมล คำท
 ผู้ชำนาญช่างโยธา)

หน้า 3

(นางสาวจรรยา อรุณ
 รอง ปกติ ชุมค
 ที่ราชวาทารชนน ๒๒)

หน้า ๒

(นางสาวจรรยา อรุณ
 รอง ปกติ ชุมค
 ที่ราชวาทารชนน ๒๒)

หน้า ๑


(นายแพทย์ สุวิมล
 นายแพทย์ ชุมค)

วันที่พิมพ์ ๗/๐๗/๒๕๖๗


หน้า ๑

รายละเอียดประกอบ แผนบ้านอาคารฐานใต้ดินตามวงขององค์การบริหารส่วนตำบล


1. เสา ทุบปากเสาสี่เหลี่ยมของเสาเข็ม ใช้สี่เหลี่ยม ก้อนทาสีจริง ใต้เสา สี่เหลี่ยม ก้อน 2 ครั้ง
2. ตัวนั่งสี่เหลี่ยม
3. ขนาดตัวนั่งสี่เหลี่ยม ก้อนทาสีจริง ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำกับตามขนาดของเสาเข็ม




แบบบ้านโครงการ 1:25



รูปด้านข้าง 1:25



รูปด้านหน้า 1:25



รูปมุมมองบน 1:25

<p>องค์การบริหารส่วนตำบล แผนกช่าง ฐานอาคาร</p>	
<p>ผู้ควบคุมงาน (นาย) <i>[Signature]</i> ผู้ควบคุมงาน</p>	
<p>ผู้ตรวจสอบ (นาย) <i>[Signature]</i> ฐานอาคาร</p>	
<p>อนุมัติ (นาย) <i>[Signature]</i> ฐานอาคาร</p>	
<p>วันที่ 11/07/2567</p>	<p>หน้า 1</p>