

1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายดุขฎิ จงนอก	ประธานสภา อบต.ทัพรั้ง	ดุขฎิ จงนอก	
๒	นายณรงค์ นีสันเทียะ	เลขานุการสภา อบต.ทัพรั้ง	ณรงค์ นีสันเทียะ	
๓	นายสทธรรม แซ่เตียว	ส.อบต. ม. ๑	สทธรรม แซ่เตียว	
๔	นายสุทธิพงษ์ โกสันเทียะ	ส.อบต. ม. ๒	สุทธิพงษ์ โกสันเทียะ	
๕	นายสุชาติ เทดี	ส.อบต. ม. ๓	-ลา-	
๖	นายสามารถ กบกลางดอน	ส. อบต. ม. ๕	สามารถ กบกลางดอน	
๗	นายสุพล ยิ้มพึงเทียม	ส.อบต. ม. ๖	สุพล ยิ้มพึงเทียม	
๘	นายประเสริฐ จรศิริกุล	ส.อบต. ม.๗	ประเสริฐ จรศิริกุล	
๙	นางบัวคลี่ บุญสันเทียะ	ส.อบต. ม. ๘	บัวคลี่ บุญสันเทียะ	
๑๐	นายถนัด โคมสูงเนิน	ส.อบต. ม. ๑๐	ถนัด โคมสูงเนิน	
๑๑	นายสงัด อ่างทอง	ส.อบต. ม. ๑๑	สงัด อ่างทอง	
๑๒	นายประเสริฐ ด้วงทอง	ส.อบต. ม. ๑๒	ประเสริฐ ด้วงทอง	
๑๓	นายสมชาย หวังขอบกลาง	ส.อบต. ม. ๑๓	สมชาย หวังขอบกลาง	
๑๔	นายละมุน เมนะรุจิ	ส.อบต. ม. ๑๕	ละมุน เมนะรุจิ	
๑๕	นายนิรันทร์ แกสันเทียะ	ส.อบต. ม. ๑๖	นิรันทร์ แกสันเทียะ	
๑๖	นายไกรสร สมวงศ์	ส.อบต. ม. ๑๗	ไกรสร สมวงศ์	
๑๗	นายสมชาย บวนขุนทด	ส.อบต. ม. ๑๘	สมชาย บวนขุนทด	
๑๘	นายสมพร ไคขุนทด	ส.อบต. ม. ๑๙	สมพร ไคขุนทด	
๑๙	นายนายถวัช เกรหมื่นไวย์	ส.อบต. ม. ๒๐	นายถวัช เกรหมื่นไวย์	
๒๐	นางสาวรำพรรณ กليبสำโรง	ส.อบต. ม. ๒๑	รำพรรณ กليبสำโรง	

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้บริหาร)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธรงค์ เทพังเทียม	นายก อบต.ทัพรั้ง	ธรงค์ เทพังเทียม	
๒	นายอภิัย ประพรม	รองนายก อบต.ทัพรั้ง	อภิัย ประพรม	
๓	นายจองชัย โง่สันเทียะ	รองนายกอบต.ทัพรั้ง		
๔	นายอิทธิกร อธิกุลภาคภูมิ	เลขานุการนายก อบต.ทัพรั้ง	อิทธิกร อธิกุลภาคภูมิ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายผล วอนสันเทียะ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ผล วอนสันเทียะ	
๒	นายสมชิต สียางนอก	พรส	สมชิต สียางนอก	
๓	นายกิตติโชค บุญคง	เจ้าพนักงานธุรการ	กิตติโชค บุญคง	
๔	นางสาวจूरรัตน์ ทฤษฎีคุณ	ครู	จूरรัตน์ ทฤษฎีคุณ	
๕	ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ทองนาค	ครู	วาสนา ทองนาค	
๖	นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ไกลสุด ฉิมสันเทียะ	
๗	นายณัฐพล กองดิน	ปลัดอำเภอ	ณัฐพล กองดิน	
๘	นายอำพันธ์ อยู่เจริญ	ผอ.รพ.สต.ทัพรั้ง	อำพันธ์ อยู่เจริญ	
๙	นายบรรพบ ปรงโพธิ์	ผช.สสอ.พระทองคำ	บรรพบ ปรงโพธิ์	
๑๐	พ.ต.ท.อภิชาติ อรุณลักษณ์	รองผู้กำกับ	อภิชาติ อรุณลักษณ์	
๑๑	จำเริญฉัตรเทพ หงษ์ทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ฉัตรเทพ หงษ์ทอง	
๑๒	นายเดชนันท์ จันทร์ยางช่อง	นวก.สาธารณสุข	เดชนันท์ จันทร์ยางช่อง	
๑๓	นางอุทัยรัตน์ ช่วยพันธ์	นักจัดการงานทั่วไป	อุทัยรัตน์ ช่วยพันธ์	
๑๔	นางสาวสุนันท์ ทมขุนทด	พนักงานจ้างเหมา	สุนันท์ ทมขุนทด	
๑๕	นายจิรวุฒิ พลยุทธภูมิ	พนักงานจ้างเหมา	จิรวุฒิ พลยุทธภูมิ	
๑๖	นายธีรดนัย นอกสันเทียะ	พนักงานจ้างเหมา	ธีรดนัย นอกสันเทียะ	
๑๗	นายสมพงษ์ วงศ์เวียน	พนักงานจ้างเหมา	สมพงษ์ วงศ์เวียน	
๑๘	นายอภิไนย ถั่วสันเทียะ	พนักงานจ้างเหมา	อภิไนย ถั่วสันเทียะ	
๑๙	นางสาวสุพรรณิ สุระทศ	พนักงานจ้างทั่วไป	สุพรรณิ สุระทศ	
๒๐	นางสาวศิริพร ร่มกาหลง	พนักงานจ้างเหมา	ศิริพร ร่มกาหลง	
๒๑	นางสารภี จงนอก	พนักงานจ้างทั่วไป	สารภี จงนอก	
๒๒	นางสาวพิมลภัส แหมสันเทียะ	พนักงานจ้างเหมา	พิมลภัส แหมสันเทียะ	
๒๓	นางสาวนิภาพร ขอบสว่าง	พนักงานจ้างทั่วไป	นิภาพร ขอบสว่าง	
๒๔	นายไพศาล ขอผลกลาง	เจ้าพนักงานป้องกัน	ไพศาล ขอผลกลาง	
๒๕	นางสาววรรณทิพย์ หาดขุนทด	นักพัฒนาชุมชน	วรรณทิพย์ หาดขุนทด	
๒๖	นางสาวกัญญารัตน์ เขียนสายอ	พนักงานจ้างเหมา	กัญญารัตน์ เขียนสายอ	
๒๗	นายสาวชญาภา วันพิมาย	พนักงานจ้างเหมา	ชญาภา วันพิมาย	
๒๘	นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ	นักวิเคราะห์	เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ	
๒๙	นางนิภาพร กุสันเทียะ	ผู้ช่วยจพง.จัดเก็บรายได้	นิภาพร กุสันเทียะ	

ผู้มาประชุม (สมาชิกสภา อบต.)	จำนวน ๒๐ คน
ผู้ไม่มาประชุม (สมาชิกสภา อบต.)	จำนวน ๑ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม (คณะผู้บริหาร)	จำนวน ๓ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๒๔ คน

- เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว นายณรงค์ นิสันเทียะ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริก เป็นเลขานุการการประชุม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมแล้ว ปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จากนั้นได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริกเข้าห้องประชุม

- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้านั่งในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

นายดุขฎิ จงนอก ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริก เป็นประธานการประชุมได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าประชุมแล้วปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ก่อนวาระการประชุม

นายดุขฎิ จงนอก
ประธานสภา

-เชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ชี้แจงข้อราชการ

นายอำพันธ์ อยู่เจริญ

๑. การบรรจุการนัดแผนไทยรักษาโรคแบบครบวงจรที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่งพริก เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
๒. การจัดตั้งศูนย์เยี่ยมอุกรณ์คนพิการสุขใจใกล้บ้าน โดยจะเปิดให้ผู้พิการสามารถเยี่ยมอุกรณ์ไปใช้ที่บ้านได้

นายบรรหาร ปรุงโพธิ์

กล่าวถึงนโยบายการนับคาร์บ การวางแผนการกินคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารของผู้ที่เป็นเบาหวาน และยังไม่เป็นเบาหวาน แนะนำเรื่องการบริโภคสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอปนับคาร์บตามนโยบายทางไกลเบาหวานของผู้ว่าราชการจังหวัด

นายณัฐพล กองดิน

กล่าวแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย หมี่โฮ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ คนใหม่กล่าวถึงโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะเพิ่มจำนวนวันจาก ๗ วันอันตรายจาก ๗ วันอันตรายเป็น ๑๐ วันอันตรายจะมีการตั้งด่านในจุดที่สำคัญต่างๆโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้านต่างๆฝากสมาชิกนำเรียนลูกบ้านด้วยด้วยแนะนำให้คนที่ไม่มีดื่มออกมาซื้อแทน และขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพริกที่ได้เข้าร่วมกีฬาส่วนราชการสัมพันธ์ที่ผ่านมาในส่วนของบุคคลที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการตั้งด่านนั้นก็ขอให้ใส่ชุดจิตอาสา

พ.ต.ท.อภิชาติ อรุณลักษณ์

กล่าวถึงเรื่องเทศกาลปีใหม่ ๑๐ วันอันตรายโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๕ มกราคม ๒๕๖๘ โดยจะมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียตั้งเฝ้าจับกุม บุคคลที่เมาแล้วขับตามหมู่บ้านต่างๆขอความร่วมมือสมาชิกและผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑

นายดุขฎิ จงนอก
ประธานสภา

- เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

**๑.๑ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพรั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง บ้านเดินตะโก หมู่ที่ ๔**

ตามที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอพระทองคำ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา
๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายสิทธิชัย หมีโฮ ขอเชิญ
แนะนำตัว ครับ

นายสิทธิชัย หมีโฮ

กราบเรียนท่านนายกอบต.คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ท่านปลัดอำเภอ
หัวหน้า ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สิทธิชัย หมีโฮ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔ รู้สึกยินดีที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔ ครับ

**๑.๒ เรื่อง แนะนำตัวพนักงานครูส่วนตำบลโอน(ย้าย)ราย ว่าที่ร้อยตรีหญิง
วาสนา ทองนาค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ**

นายดุขฎิ จงนอก
มติที่ประชุม

กล่าวแนะนำ และให้ลุกขึ้นยืนเพื่อแนะนำตัว
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายดุขฎิ จงนอก
ประธานสภา

- เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

**ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗**

ก่อนมีการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมก่อนหากมีข้อความหรือสาระสำคัญส่วน
ใดที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และมีประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้เสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอ

นายดุขฎิ จงนอก
ประธานสภา

เมื่อไม่มีการเสนอ จึงขอมติที่ประชุมการรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๖๗ หรือไม่

ที่ประชุม

รับรอง ๑๖ เสียง จากจำนวนสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

นายดุขฎิ จงนอก

ประธานสภา

นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายดุขฎิ จงนอก

ประธานสภา

นายสุทธิพงษ์ โกสันเทียะ

สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒

นายสงัด อ่างทอง

สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๑

นายสมชาย บวนขุนทด

สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๘

ที่ประชุม

นายดุขฎิ จงนอก

ประธานสภา

เรื่อง กระทู้ถาม

- ไม่มี

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พรัง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลที่พรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียด

เรียนท่านนายกอบต.คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ท่านปลัดอำเภอ

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พรัง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลที่พรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น เป็นการเลือกตั้งเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากสมาชิกอบต.ได้ลาออกไป ครับ

เชิญสมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกผู้ที่จะถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน

กระผมนายนายสุทธิพงษ์ โกสันเทียะ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒ ขอเสนอ

นายณรงค์ นิสันเทียะ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลที่พรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครับ

กระผมนายสงัด อ่างทอง สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๑ รับรองครับ

กระผมนายสมชาย บวนขุนทด สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๘ รับรองครับ

รับรอง ๑๙ เสียง จากจำนวนสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓๔ โครงการ

ขอเชิญรองนายก ชี้แจงรายละเอียด

/นายอภัย...

นายอภัย ประพรม
รองนายกอบต.

กระผม นายอภัย ประพรม รองนายกอบต.ทัพริ่ง ขอชี้แจงว่า เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่งได้ประชุมมีมติโครงการตามข้อบัญญัติผ่านไปแล้ว แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องทำโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามความจำเป็น จึงจะต้องนำเสนอต่อสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารให้สมาชิกตรวจสอบโครงการของหมู่บ้านตนเองว่าถูกต้องหรือไม่หากมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัย จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒,๖๗๗,๓๙๙.๐๐ บาทจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๔ โครงการ ดังนี้ครับ

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นหน้า กศน. ไปบ่อบ้านทัพริ่ง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๔ ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๒

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น สายกุดตาตำ-โคกดินแดง(สายกอดิน) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมคันดิน ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๒๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๕,๖๖๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๖

๓. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านกุดตาตำ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่งกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๒๙,๓๖๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๒

๔. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่งกำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๓

/๕. โครงการ...

๕. โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำที่ระบบประปาบ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗ ความกว้างฝาย ๘ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมงานดาดคอนกรีตหน้าฝายและหลังฝาย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๑

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕.๓ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๘,๕๑๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ หน้า ๔๔ ลำดับที่

๗. โครงการปรับปรุงถนนคันทดินลงหินคลุกบดอัดแน่นสายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๘๖,๓๕๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๖

๘. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านมบาคาย หมู่ที่ ๖ (ปำรัง) ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้ากำหนด งบประมาณ ๙๗,๓๐๒ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๖

๙. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนางเป็ย หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕.๔๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๓๔,๓๙๖ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๘

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงลูกรังเกรดเอ ชัยภูมิ บ้านนายแป แสงสายอ้อ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม พร้อมลงลูกรังบดทับแน่น กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๘ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ปริมาตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๗๒ ลูกบาศก์เมตรวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน งบประมาณ ๕๑,๙๒๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ บาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๓

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๒

๑๒. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปา หมู่บ้านกุดไม้ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลน ตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำนักกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๘

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านกุดไม้ ม.๘

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓.๘-๔.๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๗ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๙.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๔ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๗๔,๔๗๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๒

๑๔. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปา หมู่บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ ๙

ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลนตาม องค์การบริหารส่วนตำบลที่พำนักกำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

จุดที่ ๑ ฝ่ายโคกดินแดง ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ

จุดที่ ๒ คุ่มท่าข้าม ติดตั้งหอแชมเปญเหล็กขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ งบประมาณ ๔๘๙,๓๐๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสองบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๖

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม.๑๐
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐.๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๒,๖๘๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๑

๑๖. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำนักกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๗

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๖.๖๘ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๓ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๕,๔๕๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๔๙ ลำดับที่ ๑

/๑๘. โครงการ...

๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง บดอัดแน่น ๒๙๗ ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก๐.๓๐ ม.จำนวน ๕ ท่อน

ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตรลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๖๔.๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายงบประมาณ ๔๙๕,๐๑๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสิบแปดบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๑

๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๖๑,๖๐๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่บาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๓

๒๐. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๑๓

ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้งกำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๒๙,๓๖๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๘

๒๑. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยบดทับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ พร้อม ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๙๐๐ ม. ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง ๓ จุด หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรรวม ๑๘๖ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ๐.๓๐ ม. ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๖๗,๙๑๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๔ ลำดับที่ ๓

๒๒. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้งกำหนดพร้อม

ป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๙

๒๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโนนจิว-คอนเปลา หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๕

๒๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๔

๒๕. โครงการลงหินคลุกถนนสายสามแยกฉลองชัยไปโนนสำราญ ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๕,๘๓๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๑

๒๖. โครงการยกคันดินลงลูกรังเกรตเอชชัยภูมิ บ้านนายสมชาย-นายอำนาจ วางท่อ ๒ จุด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๖

ปริมาณงาน ลงลูกรังพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๙๐ ม. ปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ลบ.ม.ลงดินถมเสริมพื้นทาง ๘๐ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๐ ม. ๒จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายงบประมาณ ๑๘๑,๙๔๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๒

๒๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากเดิมหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๖

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๘๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายงบประมาณ ๑๘๒,๓๐๒ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสองบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๑

๒๘. โครงการ...

๒๘. โครงการลงลูกรังถนนคันดินลงลูกรัง หินคลุก เส้นติดฟาร์มหมู บ้านตลุกขงโค หมู่ที่ ๑๗ ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๕ ลูกบาศก์เมตร เสริมคันดิน ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังบดอัดแน่น ๑๑๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๔๑๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๔ ลำดับที่ ๓

๒๙. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม.๑๘ ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐๐ ม. ลงลูกรังพร้อมบดทับปริมาตร ๑๕๖ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น ๔๖๘ ลบ.ม.วางท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๖๐ ม. ๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๘ ลำดับที่ ๕

๓๐. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้งกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๑๘

๓๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านติดตั้งแผงโซลาเซลล์และระบบสูบน้ำ บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ ๑๙ ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้งกำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๔

๓๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ้มโกรกมะขามป้อม เชื่อมถนนสายหนองตอ-ดอนเป้ หมู่ที่ ๑๙ ปริมาณงานลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังซอมแซมหลุมบ่อพร้อมบดทับแน่น ๒๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๖,๖๓๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพัน หกร้อยสามสิบห้าบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๔

๓๓. โครงการปรับปรุงเสริมหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านมาบลาน หมู่ที่ ๒๐ ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๘,๒๓๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓ หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๒

๓๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านทัพวังพัฒนา-บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๒๑ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐.๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๒,๖๘๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๔

นายคชภู जनอก
ประธานสภา
นายละมุน เมนะรุจิ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๕

นายถนัด โคมสูงเนิน
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๐

นายอภัย ประพรม
รองนายกอบต.

นายคชภู जनอก
ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกอภิปรายสอบถาม

กระผม นายละมุน เมนะรุจิ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๕ ขอให้อธิบายที่มาที่ไปของโครงการ ข้อที่ ๒๓,๒๔,๒๕ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้สมาชิกได้รับทราบด้วยครับ

กระผม นายถนัด โคมสูงเนิน สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๐ ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๐ และยินดีกับสมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๕ นายละมุน เมนะรุจิ ซึ่งได้โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทและบอกให้แก้ไขข้อความในโครงการที่ ๒๕ โครงการลงถนนหินคลุกถนนสายสามแยกคลองชัยไปโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๕ ตรงคำว่า ค.ส.ล. ซึ่งน่าจะผิดพลาดเพราะข้อความด้านบนเป็นโครงการลงหินคลุก

กระผม นายอภัย ประพรม รองนายกอบต.ทัพวัง ขอชี้แจงว่า ข้อความที่ผิดพลาดและให้แก้ไขในข้อความที่ผิดโดยเปลี่ยนจาก ค.ส.ล.เป็นหินคลุก กล่าวถึงโครงการในหลายหมู่บ้านซึ่งจะมีโครงการติดตั้งระบบแผงล่าเซลล์ พร้อมวางระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำ จ่ายน้ำในระบบประปา

ขอเชิญสมาชิกอภิปรายสอบถาม

นายประเสริฐ จรศิริกุล
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๗

กระผม นายประเสริฐ จรศิริกุล สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๗ กระผมขอแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งบางหมู่บ้านได้โครงการตามที่ขอ
โครงการไป บางหมู่บ้านก็ไม่ได้โครงการตามที่เสนอขอไป ได้มากน้อย
ไม่เท่ากัน ในเมื่อมีจำนวนเงินสะสมถึง ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ก็อยากให้คณะผู้บริหารทำตามความต้องการของแต่ละหมู่บ้านโดยจัดทำ
โครงการไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลายโครงการพร้อมกัน ถ้าไม่ผิดระเบียบ
ข้อกฎหมายแต่ก็เห็นด้วยกับ ๓๔ โครงการ
ขอเชิญรองนายกตอบข้อซักถามครับ

นายดุขฎิ izonok
ประธานสภา
นายอภัย ประพรม
รองนายกอบต.ทัพรั้ง

กระผม นายอภัย ประพรม รองนายกอบต.ทัพรั้ง ขอชี้แจงว่าถึงแม้จำนวน
เงินจะมีเยอะแต่ก็ต้องใช้จ่ายตามความจำเป็นเลือกโครงการที่เหมาะสม
คุ้มค่าที่สุด แต่ถ้าสภาอนุมัติให้จ่ายขาดสะสมอีก ๓- ๔ เดือนก็สามารถจ่าย
ขาดเพิ่มเติมได้อีก

นายประเสริฐ จรศิริกุล
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๗

กระผม นายประเสริฐ จรศิริกุล สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๗ ขยายความจำเป็น
ซึ่งหมู่บ้านของตนก็มีความจำเป็นมากในเรื่องวางระบายน้ำ ในอีกหลาย
เส้นทางต่าง ก็มีความจำเป็นถ้าทำได้ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายก็อยากให้ทำ
กระผม นายอภัย ประพรม รองนายกอบต.ทัพรั้ง ขอชี้แจงว่าตามความ
เป็นจริงหมู่บ้านอื่นก็ลำบากเหมือนกันครับ ก็จะต้องทยอยทำไป ส่วน
เส้นทางโกรกมะขามป้อมน้อย ทางผู้บริหารก็ได้จัดหารถปรับเกรดไปปรับ
เกรดถนนให้แล้ว แต่โครงการนี้เป็นโครงการในข้อบัญญัติซึ่งจะจ่ายขาดทำ
เร่งด่วนไม่ได้ เอาเงินฉุกเฉินไปทำก็ได้ ต้องรอเงินเข้ามาก็จะทำโครงการ
ตามข้อบัญญัติก่อน

นายอภัย ประพรม
รองนายกอบต.ทัพรั้ง

ขอเชิญสมาชิกอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม

นายดุขฎิ izonok
ประธานสภา
ที่ประชุม
นายดุขฎิ izonok
ประธานสภา
ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสอบถามเพิ่มเติม

ขอมติที่ประชุมสภาอนุมัติดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓๔
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๖๗๗,๓๙๙.๐๐ บาท

เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

**๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ**

นายดุขฎิ izonok
ประธานสภา
นายกิตติโชค บุญคง

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาด้วยครับ

ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒ รายการดังนี้

๑. เครื่อง All In One สำหรับสำนักงาน คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑๙,๘๐๐ บาท

๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๗,๕๐๐ บาท

รวมโอนเพิ่ม ๒๗,๓๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมโอนลด ๒๗,๓๐๐ บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วยมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

/๒. เครื่องพิมพ์...

๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๘,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม

๒๕๖๖

นายดุขฎิ จงนอก
ประธานสภา

ที่ประชุม

นายดุขฎิ จงนอก
ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกอภิปรายสอบถามครับ

-ไม่มีผู้อภิปรายสอบถาม

ขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อตั้งจ่ายปีรายการใหม่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง

นายคชภูมิ จงนอก

ประธานสภา

จำเอนฉัตรเทพ หงส์ทอง

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อ

ครับ
กระผมจำเอนฉัตรเทพ หงส์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ขอชี้แจงว่า ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้งหมด ๓ ศูนย์ ยังขาดเครื่องพิมพ์ ที่ต้องใช้ปรีนเอกสารในการ ดำเนินการสอนให้กับเด็กๆ รายละเอียดดังนี้

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อย กว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถ สแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกน สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อน เอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้ งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่ กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม
นายดุขฎฐิ จงนอก
ประธานสภา

ไม่มีผู้ใดอภิปราย
ขอมติเห็นชอบเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ
รวมเป็นเงิน จำนวน ๒๗,๓๐๐ บาท

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
ไม่ออกเสียง - เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

นายดุขฎฐิ จงนอก
ประธานสภา
นายละมุน เมนะรุจิ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓

เรื่อง อื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกอภิปรายสอบถามและเสนอแนะ

นางบัวคลี่ บุญสันเทียะ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๙

กระผมนายละมุน เมนะรุจิ หมู่ที่ ๑๕ ตามที่แจ้งว่าจะมีการเทศคอนกรีต
ชอยบ้านผู้ใหญ่กล้า โดยถ่ายภาพมาจะต้องทำเรื่องถึงหัวหน้าการไฟฟ้า
เพราะมีเสาไฟวางอยู่จะต้องย้ายเสาไฟ
- หลังจากจ่ายขาดแล้ว อยากให้เร่งผู้รับเหมาจะได้จ่ายขาดอีกรอบ
ดิฉันนางบัวคลี่ บุญสันเทียะ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๙ ขอสอบถามเรื่อง
โครงการหลังฝนถนนตี ขอความอนุเคราะห์ปรับเกลี่ยถนนสายหลังโรงเรียน
ซึ่งชาวบ้านเดือดร้อนมาก

นายถนัด โคมสูงเนิน
ติดตามสมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๐

กระผมนายถนัด โคมสูงเนิน สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๐ อยากให้
โครงการในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ ซึ่งยังค้างอยู่จำนวน ๒ โครงการ อยากให้
ช่วยเร่งดำเนินการและท่อที่แตกที่สระประปาซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ มี
งบประมาณพอที่จะแก้ไขได้บ้างไหม
สอบถามถึงถนนคสล.ของหมู่ที่ ๑๘ เมื่อสร้างเสร็จแล้วมีฝุ่นมาก

นายดุขฎฐิ จงนอก
ประธานสภา
นายสุพล ยิ้มพั่งเทียม
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๖

กระผมนายสุพล ยิ้มพั่งเทียม สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๖ สอบถาม
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านของตนเองซึ่งแสงสว่างไม่เพียงพอ
อาจทำให้เกิดอันตรายได้

นายดุขฎฐิ จงนอก
นายอภัย ประพรม
รองนายกอบต.ทัพเรียง

เชิญรองนายกอบต.ชี้แจงครับ
ตอบท่านสมาชิกอบต.บัวคลี่ บุญสันเทียะ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๙
- ที่สอบถามเรื่องโครงการหลังฝนถนนตี ขอความอนุเคราะห์ปรับเกลี่ยถนน
สายหลังโรงเรียนซึ่งชาวบ้านเดือดร้อนมาก
ขอชี้แจงว่า ถนนสายโนนบ้านขามนั้น ต้องทำเป็นจ่ายขาดเงินสะสมในการ
ประชุมสภาสมัยต่อไป

ตอบท่านสมาชิกอบต.ถนัด โคมสูงเนิน สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๐ อยากให้ติดตามโครงการในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ ซึ่งยังค้างอยู่จำนวน ๒
โครงการ อยากให้ช่วยเร่งดำเนินการและท่อที่แตกที่สระประปาซึ่งอาจทำ
ให้เกิดอันตรายได้ มีงบประมาณพอที่จะแก้ไขได้บ้างไหม
ขอชี้แจงว่า สำหรับ ๒ โครงการที่ค้างอยู่นั้นผู้อำนวยการกองช่างกำลังเร่ง
ดำเนินการให้อยู่ครับ คาดว่าจะทำเสร็จก่อนจะทำตามโครงการข้อบัญญัติปี
๒๕๖๘ ส่วนเรื่องท่อคอนกรีตที่แตกนั้น จะส่งช่างไปซ่อมให้ครับ

ตอบท่านสมาชิกอบต.สุพล ยิ้มพึงเทียม สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๖ สอบถาม
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านของตนเองซึ่งแสงสว่างไม่เพียงพอ
อาจทำให้เกิดอันตรายได้

ขอชี้แจงว่า โครงการส่องสว่างภายในหมู่บ้านนั้นตนได้จัดทำโครงการและ
ส่งเรื่องไปจังหวัดแล้วเป็นโครงการไฟโซล่าเซลล์ คาดว่าน่าจะได้รับการ

ตอบท่านประธานสภา นายดุขฎิ จงนอก สอบถามถึงถนนคสล.ของหมู่ที่
๑๘ เมื่อสร้างเสร็จแล้วมีฝุ่นมาก

ขอชี้แจงว่า เกี่ยวกับถนนคสล.ของหมู่ที่ ๑๘ ซึ่งมีฝุ่นมากจะให้ช่างไป
ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาเพราะยังอยู่ในสัญญา

นายดุขฎิ จงนอก
ประธานสภา

เชิญสมาชิกอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม

- ไม่มี

เชิญนายกชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายธรงค์ เทพังเทียม
นายกอบต.

ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการจ่ายข่าเงินสะสมนั้น สามารถทำได้อีกประมาณเดือน
มีนาคม ๒๕๖๘

- เรื่อง น้ำประปานั้นก็จะบริการอย่างรวดเร็ว

- ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องโครงการต่างๆ เพื่อดูแล
ประชาชน

นายดุขฎิ จงนอก
ประธานสภา

ผมขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่อยู่ร่วมประชุม
จนครบวาระ ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) 

บันทึกรายงานการประชุม

(นายธรงค์ นีสันเทียะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ) 

ตรวจรายงานการประชุม

(นายดุขฎิ จงนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่๑..... เดือน มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุพล ยิ้มพึงเทียม)

สมาชิกสภา อบต.ทัพรั้ง หมู่ที่ ๖

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสามารถ กบกลางดอน)
สมาชิกสภา อบต.ทัพวัง หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชาติ เทดี)
สมาชิกสภา อบต.ทัพวัง หมู่ที่ ๓

- สภากลางการบริหารส่วนตำบลทัพวัง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
- เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายดุขฎิ จงนอก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นหน้า กศน. ไปบ่อบ้านทัพรั้ง หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง .๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๔ เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น สายกุดตาตำ-โคกดินแดง (สายกองดิน) หมู่ที่ ๒ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. เสริมคันดิน ๑๑๒ ลบ.ม. ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๒๖ ลบ.ม. พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๕,๖๖๙ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านกุดตาตำ หมู่ที่ ๒ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตาม องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๒๙,๓๖๗ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำประปา หมู่บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตาม องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๘๘,๕๐๕ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำที่ระบบประปาบ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗ ความกว้างฝาย ๘ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมงานดาดคอนกรีต หน้าฝายและหลังฝายป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๕๑๑ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการปรับปรุงถนนคันดินลงหินคลุกบดอัดแน่นสายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๘๖,๓๕๘ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำประปา หมู่บ้านมาบค้ายหมู่ที่ ๖ (ปำริง) ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลน ตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้งกำหนด	๙๗,๓๐๒ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนางเบีย หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕.๔๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๓๔,๓๙๖ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงลูกรังเกรดเอ ชัยภูมิ บ้านนายแป แสงสายอ หมู่ที่ ๖ เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมลงลูกรังบดทับแน่น กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๘ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๗๒ ลบ.ม. วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน	๕๑,๙๒๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑๒	<p>โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านกุดไผ่หมู่ที่ ๘ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลน ตามองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๑๘๘,๕๐๕ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๓	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านกุดไผ่ ม.๘ <u>ช่วงที่ ๑</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓.๘-๔.๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๗ ลบ.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๙.๗๕ ลบ.ม. <u>ช่วงที่ ๓</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ลบ.ม. <u>ช่วงที่ ๔</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๔๗๔,๔๗๕ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๔	<p>โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน โคกดินแดง หมู่ที่ ๙ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.ทัพรั้ง กำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย <u>จุดที่ ๑</u> ฝายโคกดินแดงติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ <u>จุดที่ ๒</u> คู่มือทำขำมติดตั้งหอแขมเปญเหล็กขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ</p>	๔๘๙,๓๐๒ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๕	<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม.๑๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ตามสภาพปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐.๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๔๙๒,๖๘๑ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑๖	<p>โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ห้วยหูกเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.ทัพริ่ง กำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๑๘๘,๕๐๕ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๗	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ <u>ช่วงที่ ๑</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๖.๖๘ ลบ.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. <u>ช่วงที่ ๓</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๔๙๕,๔๘๙ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๘	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตั้งเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ <u>ช่วงที่ ๑</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๒๙๗ ลบ.ม.วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน <u>ช่วงที่ ๒</u> ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๖๔.๕ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๔๙๕,๐๑๘ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๙	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๔๖๑,๖๐๔ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒๐	โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๑๓ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.ทัพริ่ง กำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๒๙,๓๖๗ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการปรับปรุงลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ เกรดปรับเกลี่ยบดทับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๙๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ลงลูกรังเสริมพื้นทาง ๓ จุด หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรรวม ๑๘๖ ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. ๐.๓๐ เมตร ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๖๗,๙๑๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๒	โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำประปา หมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.ทัพริ่ง กำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๘๘,๕๐๕ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโนนบัว-ดอนเปลา หมู่ที่ ๑๕ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๕	โครงการลงหินคลุกถนนสายสามแยกฉลองชัยไปโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๕,๘๓๑ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพริ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒๖	<p>โครงการยกคันดินลงลูกรังเกรดเอชัยภูมิ บ้านนายสมชาย-นายอำนาจ วางท่อ ๒ จุด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๖ ลงลูกรังพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร ปริมาตรลูกรังบด อัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ลบ.ม. ลงดินถมเสริมพื้นที่ทาง ๘๐ ลบ.ม. วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๐ เมตร ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๑๘๑,๙๔๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๗	<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากเดิมหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๖ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ตามสภาพปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๘๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๑๘๒,๓๒๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๘	<p>โครงการลงลูกรังถนนคันดินลงลูกรัง หินคลุก เส้นติดฟาร์มหมู บ้านตลุกขงโค หมู่ที่ ๑๗ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๕ ลบ.ม เสริมคันดิน ๑๑๒ ลบ.ม. ลงลูกรังบดอัดแน่น ๑๑๙ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๔๙๙,๔๑๑ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๙	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม.๑๘ เกรดปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิมและบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ลงลูกรังพร้อมบดทับปริมาตร ๑๕๖ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น ๕๖๘ ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. ศก.๐๖๐ เมตร ๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๐	<p>โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำประปา หมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๘ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.ที่พริ้ง กำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p>	๑๘๘,๕๐๕ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และระบบสูบน้ำ บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ ๑๙ ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำรายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.ที่พำ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๘๘,๕๐๕ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ้มโกรกมะขามป้อม เชื่อมถนนสาย หนองตอ-ดอนเป่า หมู่ที่ ๑๙ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อพร้อมบดทับแน่น ๒๐๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๖๓๕ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๓	โครงการปรับปรุงเสริมหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านมาบลาน หมู่ที่ ๒ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๒,๒๓๐ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านที่พำพัฒนา-บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๒๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตาม สภาพ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐.๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๒,๖๘๑ บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำ
รักษาการแทน ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่พำ