



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านมาบค้าย หมู่ที่ ๖ (ปาร์ัง) ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านมาบค้าย หมู่ที่ ๖ (ปาร์ัง) ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๗,๓๐๒ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๗,๓๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ชิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ


จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธนงค์ เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านมาบค้าย หมู่ที่ ๖ (ปาร์ัง) ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๗,๓๐๒ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๗,๓๐๒ บาท
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ภูมิสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นายณัฐพล คำคลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน มายค้าย หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมายค้าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ประมาณการวันที่ 8 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง+F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	74,485.53	1.3091	97,509.00	Factor F -เงินล่วงหน้า 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			97,509.00 97,302.00	งบประมาณตั้งไว้ 97,302 บาท บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาการแทนปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธนกร เทพพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล คำคี่)

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน มาบค่าย หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด นิมนต์เหิยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานระบบไฟโซลาเซลล์								
	1.1 แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 580-600W voc 75-97v	แผง	4	4,815.00	19,260.00	-	-	19,260.00	
	1.2 แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 540-550W voc 40-50v	แผง	1	3,990.00	3,990.00	-	-	3,990.00	
	1.3 โครงสร้างเสารับแผง								
	1.3.1 เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	ท่อน	11	550.00	6,050.00		-	6,050.00	
	1.3.2 เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม.	ท่อน	3	263.00	789.00		-	789.00	
	1.3.3 อุปกรณ์ยึดแผง EndClamp MidClamp	ตัว	21	25.00	525.00		-	525.00	
	1.3.4 งานเทคอนกรีตหยาบยึดเสาต่อม่อ	ลบ.ม.	0.5	1,811.12	905.56		-	905.56	
2	งานตู้ควบคุมและอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์								
	2.1 INVERSTER AC/DC ปั๊มสูบน้ำ	ตัว	1	8,777.00	8,777.00		-	8,777.00	
	2.2 งานตู้ควบคุม อุปกรณ์เบรกเกอร์, กันฟ้าผ่า, ตั้งเวลา, กันไฟเกิน ฯลฯ	งาน	1	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
	2.3 งานตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ 4 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	งาน	1	950.00	950.00		-	950.00	
	2.4 สาย PV 1X6 มม. น๊ว่น 50 ม.	ม้วน	2	1,100.0	2,200.00		-	2,200.00	
	2.5 สวิตช์ตัดต่อแรงดัน HANDY WELL	ตัว	1	3,400.00	3,400.00			3,400.00	
	2.6 งานเดินสวิตช์ตัดต่อแรงดันพร้อมสายไฟ 2x1 VHF	ชุด	1	550.00	550.00			550.00	
	2.7 ท่อร้อยสายไฟเหลือง ขนาด 1/2" พร้อมข้อต่อ	ท่อน	10	75.0	750.00		-	750.00	
	2.8 กราวหรือด ทองแดง+สายไฟ	ชุด	3	550.0	1,650.00		-	1,650.00	
	รวมค่าวัสดุ							57,296.56	
	ค่าแรง คิด 30% ค่าวัสดุ							17,188.97	
	รวมงานต้นทุน							74,485.53	
	ต้นทุน x FACTOR F งานอาคาร 1.3091							97,509.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด นิมนต์เหิยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่

๒. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๙

ด้วยปัจจุบันคณะกรรมการค่าจ้างได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับกับนายจ้างและลูกจ้างทุกคน ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๒ กำหนดให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำและหรือสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลาง ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานฯ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (คณะกรรมการราคากลาง) เสนอคณะกรรมการราคากลางให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

กรมบัญชีกลาง จึงได้จัดทำบัญชีค่าแรงงานฯ ใหม่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และยกเลิกบัญชีค่าแรงงานฯ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่นี้แทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับการบังคับใช้ให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ภูัสกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒, ๖๘๗๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

๒๒

กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1.1	ค่าตอกเสาเข็มดิน (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ตอกโดยปั้นจั่นน้อยกว่า 50 ตัน ใช้สิบลำค่า
	เสาเข็มขนาด สก. 4" x 4.00 ม.	ตัน	93	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	94	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	130	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัน และไม่เกิน 100 ตัน
	เสาเข็มขนาด สก. 5" x 5.00 ม.	ตัน	109	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	110	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	155	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัน และไม่เกิน 100 ตัน
	เสาเข็มขนาด สก. 6" x 6.00 ม.	ตัน	129	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	131	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	179	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัน และไม่เกิน 100 ตัน
1.2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
1.2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดให้สิบลำค่า
				ตอกโดยปั้นจั่นน้อยกว่า 25 ตัน ใช้สิบลำค่า
1.2.1.1	เสาเข็มขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	ตัน	394	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	420	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	548	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.2	เสาเข็มขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	ตัน	678	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	800	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,021	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.3	เสาเข็มขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ตัน	1,080	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,340	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,450	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.4	เสาเข็มขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	1,525	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,725	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,925	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.5	เสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	1,830	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	2,070	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,550	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.6	เสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	2,070	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	2,340	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,880	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.7	เสาเข็มขนาด สก. 0.25 x 21.00 ม.	ตัน	1,306	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	1,452	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,598	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.8	เสาเข็มขนาด สก. 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	1,959	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,178	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,397	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.9	เสาเข็มขนาด สก. 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	2,455	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,745	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,035	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.10	เสาเข็มขนาด สก. 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	2,625	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,935	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,245	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.11	เสาเข็มขนาด สก. 0.45 x 21.00 ม.	ตัน	2,795	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	3,125	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,455	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Fresh Air Grille W/Insect Screen			
	- Size 8 x 8 นิ้ว	ea	125	
	- Size 18 x 14 นิ้ว	ea	150	
	- Size 20 x 12 นิ้ว	ea	250	
	- Size 48 x 24 นิ้ว	ea	400	
	- Size 60 x 20 นิ้ว	ea	400	
	Supply Air Grille			
	- Size 6 x 6 นิ้ว	ea	125	
	- Size 8 x 8 นิ้ว	ea	125	
	- Size 10 x 10 นิ้ว	ea	150	
	- Size 12 x 12 นิ้ว	ea	150	
	Ceiling Square Diffuser			
	- Size 8 x 8 นิ้ว	ea	125	
	- Size 10 x 10 นิ้ว	ea	150	
	- Size 12 x 12 นิ้ว	ea	150	
	- Size 14 x 14 นิ้ว	ea	150	
	- Size 16 x 16 นิ้ว	ea	175	
	Linear Slot Diffuser W/Plenum			ค่าแรง / 1 เมตร
	- LSD-1	เมตร	135	
	- LSD-2	เมตร	260	
	- LSD-3	เมตร	365	
	- LSD-4	เมตร	480	

หมายเหตุ

1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ให้คิดคำนวณร้อยละ 30-37 ของยอดค่าวัสดุ มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุ ร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30-37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ความเหมาะสม และหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือ และหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้น
2. ค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน และราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น
3. การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าแรงงานฯ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 มกราคม 2568 / 09:26:37 น.


หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 065 510 1897

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ภายนอกและตกแต่งสวน > สนามหญ้าและสวน > รถตัดหญ้าและเครื่องมือไฟฟ้ากล... > พลังงานแสงอาทิตย์และลม > แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO H



แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO HIGH-VOLTAGE HALF CELL แผงโซลาร์เซลล์ N-type แผงพลังงานแสงอาทิตย์ แผง high voltage สามารถใช้กับแอร์ อินเวอร์เตอร์ได้ รับแสงได้ 2 ทาง รับประกันไฟออก 30 ปี Solar Panel MONO N-TYPE 580-600w High volt

★★★★★ 1 คะแนน

แบรนด์ Rapid | สนามหญ้าและสวน เพิ่งเพิ่มจาก Rapid

฿7,000.00

แผงโซลาร์เซลล์ AOX-60G12R600W



จำนวน

-

1

+

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

📦 แบบธรรมดา
จะได้รับการภายใน 28 ธ.ค.-2 ม.ค.

📄 สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🛡️ ไม่มีการรับประกัน



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย
teenoi-tools

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%

90%

ไปที่ร้านค้า

ข้อความ



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หนังสือ



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า > อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าและอะไหล่ > SPPM แผงโซลาร์เซลล์ 600W HIGH VOLT แบรนต์คนไทย แผงพลังงานอาทิตย์

SPPM แผงโซลาร์เซลล์ 600W HIGH VOLT แบรนต์คนไทย แผงพลังงานอาทิตย์

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

มีการรับประกัน 15 ปี



5.0 (1 รีวิว) ยังไม่มีคะแนน

แบรนด์: solarPPM | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มเติมจาก solarPPM

฿4,815.00

จำนวน - 0 + สินค้าหมด

❤️ เพิ่มลงในรายการที่ชอบ



ดาวน์โหลดแอป Loz

สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย

โซลาร์พีพีเอ็ม


คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา


90%

100%

ไปที่ร้านค้า



หน้าแรก > สินค้าทั้งหมด > Solar Panel > SPPM Solar PV > SPPM Solar PV Module 600W (มอก.)



SOLAR
PPM

SOLARTECH
CENTER
COMPANY LIMITED

600W

Mono Crystalline Module

35.22V

(Vmp)

17.07A

(Imp)

DC1500V

(Maximum System Voltage)

21.02%

(Highest Efficiency)

15
Year

Product
Warranty

30
Year

Linear power
output warranty



European Quality




มอก 2580 เล่ม 2 - 2562







มอก 61215 เล่ม 1 (1) - 2561



Made in Thailand



1 / 3



เราใช้ลูกก็ !

เราใช้ลูกก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน
เว็บไซต์ของเรา เรียนรู้เพิ่มเติม

ตั้งค่าลูกก็


ยอมรับทั้งหมด

฿ 8,630

📄 สั่งซื้อเลย (1 ชิ้น)

ข้อมูล

คงเหลือ	999 ชิ้น
น้ำหนัก	33,000 กรัม
สภาพ	สินค้าใหม่
ลงสินค้า	3 ต.ค. 2024
แก้ไขล่าสุด	12 ธ.ค. 2024



เราใช้คุกกี้ !

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน
เว็บไซต์ของเรา [เรียนรู้เพิ่มเติม](#)

ตั้งคำถามก็

ยอมรับทั้งหมด



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ



หมวดหมู่

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > อุปกรณ์ติดตั้งและประปา > ปั๊มน้ำ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม > ปั๊มน้ำ > อินเวอร์เตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ inverter pump เครื่องควบคุมมอเตอร์ ใช้งานได้ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์ และไฟจากบ้าน HZN UMC

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ inverter pump เครื่องควบคุมมอเตอร์

อินเวอร์เตอร์ปั๊มช่วยแปลงไฟฟ้าในโซลาร์เซลล์ได้

- รองรับไฟสำหรับการเชื่อมต่อจากโซลาร์เซลล์ และไฟบ้าน
- มีระบบ Software ควบคุมมอเตอร์ ที่จะกำหนดกับปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จ่ายตรงจากแผงโซลาร์เซลล์
- สามารถคุมกำลังและแรงดันแสงหลอด โดยไม่จำเป็นต้องใช้ คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมใด ๆ

ส่งมอบ! จากประเทศไทย

รับประกัน 7 วัน สามารถสอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ inverter pump เครื่องควบคุมมอเตอร์ ใช้งานได้ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์ และไฟจากบ้าน HZN UMC

★★★★★ 51 คะแนน

แบรนด์: No Brand | อุปกรณ์ติดตั้งและประปา เพิ่มเติมจาก No Brand

฿12,690.00

ขนาด/รุ่น	5500W 3P 220V 25A
2200W 3P 220V 11A	3700W 1P 220V 25A
2200W 1P 220V 17A	1500W 1P 220V 11A
5500W 3P 220V 25A	3700W 3P 220V 17A
11000W 3P 380V 25A	7500W 3P 380V 17A

จำนวน - 0 + สินค้าหมด

♥ เพิ่มลงรายการที่ชอบ

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🛡️ มีการรับประกัน 1 ปี

QR code and Laz logo with text: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดการขายโดย Chang-Store.com


คะแนนร้านค้า จัดส่งตรงเวลา

97% 100%
ไปร้านค้า



ค้นหาในลาซาด้า


popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า > อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าและอะไหล่ > อินเวอร์เตอร์ปั๊ม INVT solar pumping inverter(GD100 series) ขนาด 2.2kW - 7.5kW



อินเวอร์เตอร์ปั๊ม INVT solar pumping inverter(GD100 series) ขนาด 2.2kW - 7.5kW

★★★★★ 8 คะแนน

แบรนด์: INVT | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มเติมจาก INVT

฿10,000.00

~~฿12,000.00~~ -17%

สี

2.2kW(2R2G-SS2-PV)

2.2kW(2R2G-SS2-PV)

2.2kW(2R2G-S2-PV)

2.2kW(2R2G-4-PV)

4kW(004G-SS2-PV)

4kW(004G-4-PV)

5.5kW(5R5G-4-PV)

7.5kW(7R5G-4-PV)

จำนวน

- 0 +

สินค้าหมด

♥ เพิ่มลงรายการที่ชอบ

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และการรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🛡️ ไม่มีการรับประกัน



📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย
SolarCellDIY

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

98%

100%

ไปร้านค้า

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > ขีมน้ำ ดึงน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา > สวิตช์แรงดัน อันนีเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F 1060



สวิตช์แรงดัน อันนีเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F 106

5.0 ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 1 คะแนน

฿4,700

การจัดส่ง การจัดส่ง ถึง **เขตพระนคร, จังหวัดกรุงเทพมหานคร**
ค่าจัดส่ง **฿35**

ชอปปี้การ์ด เก็บเงินปลายทาง

จำนวน - 1 +

เพิ่มไปยังรถเข็น ซื้อสินค้า



แชร์: 0



Pro_Pump	คะแนน	60	อัตราการตอบกลับ	70%	เข้าร่วมเมื่อ	20
เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา						
แชทเลย	ดูร้านค้า	รายการสินค้า	214	เวลาในการตอบกลับ	ภายในไม่กี่ชั่วโมง	ผู้ติดตาม

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

หมวดหมู่	Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > ขีมน้ำ ดึงน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา
คลัง	49
ระยะเวลาการรับประกัน	6 เดือน
ส่งจาก	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดสินค้า

สามารถเปิดใบกำกับภาษีได้ค่ะ
Product details of สวิตช์แรงดัน อันนีเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F1060(0.13-1.1 bar)
เพรสเชอร์สวิตช์ ของแท้100% #Honeywell (ขนาดเกลียว 1/4") ใช้กับระดับน้ำสูง 1.5-10 เมตร (15-100kpa) ปรับลดได้ (Diff) 2-4 เมตร 15-40kpa
#pressureswitch #honeywell #L404F1060 #สวิตช์แรงดัน #เพรสเชอร์สวิตช์

คะแนนของสินค้า





ลูกค้าใหม่ รับเลย โค้ดส่วนลด หรือโค้ดส่งฟรี*

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > บิมน้ำ ดึงน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา > สวิตช์แรงดัน อันนีเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F 1094



สวิตช์แรงดัน อันนีเวลล์ (Honeywell Pressure Switch) รุ่น L404F 1094

5.0 1 คะแนน

฿6,800

การจัดส่ง



การจัดส่ง ถึง

เขตพระนคร, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ค่าจัดส่ง

฿35

ข้อป้การันตี



เก็บเงินปลายทาง

จำนวน

- 1 +



เพิ่มไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า



แชร์:

0



Pro_Pump

เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา

คะแนน

60

อัตราการตอบกลับ

70%

เข้าร่วมเมื่อ

20



แชทเลย



ดูร้านค้า

รายการสินค้า

214

เวลาในการตอบกลับ


ภายในไม่กี่ชั่วโมง

ผู้ติดตาม



ค้นหาในลาซาด้า


popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > อุปกรณ์ติดตั้งและประปา > ขี้น้ำ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม > อะไหล่สำหรับขี้น้ำ > เพรสเชอร์ สวิตช์ (Pressure switch) ยี่ห้อ ฮันนีเวลล์ (Honeywell)



เพรสเชอร์ สวิตช์ (Pressure switch) ยี่ห้อ ฮันนีเวลล์ (Honeywell) 1078 , 1441 , 1102 , 1094 , 1060

★★★★★ 1 คะแนน

แบรนด์: No Brand | อุปกรณ์ติดตั้งและประปา เหนือมาจาก No Brand

฿3,400.00

รุ่น L0404F-1441

L0404F-1078

L0404F-1441

L0404F-1102

L0404F-1094

L0404F-1060

จำนวน 1

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

แบบธรรมดา
จะจัดส่งภายใน 4-10 บ.ค.

สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน

ดาวน์โหลดแอป
สุดพิเศษเลย
☐ สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย
Pro_Pumps

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

100%

100%


ไม่ฟรีร้านค้า



คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

-49%



โรงใหญ่

เหล็กแป้นโปร่งกัลวาไนซ์ โรงใหญ่ ขนาด 2 x 2 นิ้ว #2.3 ฟันปลายสี่สั่ม

★★★★☆ (1)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผิวเรียบ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางหรืองานที่รับน้ำหนักไม่มาก สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลาย ใช้ทดแทนไม้และคอนกรีตได้ เช่น งานประตู หน้าต่าง บังร้าน งานรั้ว เสา หรืองานตกแต่งทั่วไป ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)

รหัสสินค้า : 60328084

ขนาด มม. (นิ้ว)

100x100 มม. (4x4 นิ้ว) 25x25 มม. (1x1 นิ้ว) 38x38 มม. (1.1/2x1.1/2 นิ้ว) **50x50 มม. (2x2 นิ้ว)**

ความหนา(มม.)

1.2 มม. 1.4 มม. **2.3 มม.**

แชร์ :

฿ 550 /EACH

ราคาเดิม 1,000.00

The! คุณจะได้รับ ~ 11 คะแนน

รายการโปรด เปรียบเทียบ

📍 ดูสาขาที่มีสินค้า

🔒 แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสินค้าเพนกวินร่วมรายการ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป แลกซื้อจักรยานที่ร่วมรายการ ในราคาพิเศษ

✕ เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

ยอมรับ

550 /EACH



ใส่รถเข็น




1

+

Global
House

TH

กำลังซื้อที่ สาขาปทุมธานี



เหล็กแป้นสี่เหลี่ยม กัลวาไนซ์ 2X2 นิ้ว 2.0มม.
SKU : 8822005860135

B550 / เส้น

* ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

วิธีรับสินค้า

- 1 +

ตรวจสอบสต็อกสาขา

฿550




คุณจะได้รับโกลบอลคลิบ ≈ 11 คะแนน



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า > การจัดเก็บสายเคเบิล > สาย PV 1X6 สายไฟ Solar Cable สายไฟโซลาร์เซลล์ Solar cell PV ขนาด 6 SQM ฉนวน 2 ชั้น XLPE



สาย PV 1X6 สายไฟ Solar Cable สายไฟโซลาร์เซลล์ Solar cell PV ขนาด 6 SQM ฉนวน 2 ชั้น XLPE สีแดง-สีดำ_แบ่งขายเป็นเมตร ยกขดก็ขายครับ พร้อมส่ง

★★★★★ 10 คะแนน

แบรนด์ No Brand | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เพิ่มเติมจาก No Brand

฿1,315.00

ความยาว 50 เมตร

1 เมตร

2 เมตร

4 เมตร

5 เมตร

10 เมตร

25 เมตร

50 เมตร

100 เมตร

สี

สีแดง

สีดำ

สีแดง

จำนวน

1

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

📦 แบบธรรมดา
จะจัดส่งภายใน 3-9 ม.ค.

🏠 สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🚫 ไม่มีการรับประกัน



ดาวน์โหลดแอป Laz

เพื่อความสะดวก

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย
Tank

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

96%

97%

ไปที่ร้านค้า



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง บูฟิ่งบุหุข



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ภายในรถและตกแต่งสวน > สนามหญ้าและสวน > รถตัดหญ้าและเครื่องมือไฟฟ้ากล... > พลังงานแสงอาทิตย์และลม > สายโซล่าเซลล์ Phelps Dodge PV1-F 1X6 ตร.มม. สีดำ สีแดง

สายโซล่าเซลล์ Phelps Dodge PV1-F 1X6 ตร.มม.
สีดำ สีแดง ขนาด 50-100 เมตร

★★★★☆ ยังไม่มีคะแนน

แบรนด์ Phelps Dodge | สนามหญ้าและสวน เพิ่มเดิมจาก Phelps Dodge

฿1,100.00

สี

Phelps Dodgeแดง 50m

Phelps Dodgeดำ 50m

Phelps Dodgeแดง 50m

Phelps Dodgeดำ 100m

Phelps Dodgeแดง 100m

จำนวน

-

0

+

สินค้าหมด

♥ เพิ่มลงรายการที่ชอบ

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in
กรุงเทพมหานคร/ Bangkok,
10110

การคืนสินค้า และการรับประกัน

😊 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🚫 ไม่มีการรับประกัน

ดาวน์โหลดแอป
สแกนเพื่อสั่งซื้อ

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่า
เซลล์ Solacell 21

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

96%

84%


ไปที่ร้านค้า

ข้อความ




ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ



หมวดหมู่ ▾

LazMall

[อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง...](#) > [อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า](#) > [อุปกรณ์สายไฟและอะแดปเตอร์](#) > [[แบ่งขาย]] LINK สายไฟโซลาเซลล์ สาย PV-DC ทองแดงแท้ เคลือบดีบุก สำหรับโซลาเซลล์

[[แบ่งขาย]] LINK สายไฟโซลาเซลล์ สาย PV-DC ทองแดงแท้ เคลือบดีบุก สำหรับโซลาเซลล์ หนา 2ชั้น XLPE เบอร์ 4/6

★★★★☆ 206 คะแนน

แบรนด์ Link | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เพิ่มเติมจาก Link



฿1,908.50

฿1-942-50 -2%

โปรโมชัน

ซื้อแล้ว ฿1K ▾

ขนาดและสี

สายไฟเบอร์ 6 สีแดง



ความยาว

50 เมตร

1 เมตร

10 เมตร

25 เมตร

50 เมตร

จำนวน

1

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

 แบบธรรมดา
จะจัดส่งภายใน 3-8 ม.ค.

สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

☐ สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย

Electric World

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

98%


99%

ไปที่ร้านค้า



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า > อุปกรณ์สายไฟและอะไหล่ > (พร้อมส่ง) สายไฟ VCT (IEC53) 2x2.5 sq.mm. ยาว50เมตร ยี่ห้อ Thai Union ไทยยูเนียน (



(พร้อมส่ง) สายไฟ VCT (IEC53) 2x2.5 sq.mm.
ยาว50เมตร ยี่ห้อ Thai Union ไทยยูเนียน สายอ่อน
สายไฟฟ้าVCT สายไฟอุปกรณ์ช่าง สายไฟอ่อน

★★★★★ 63 คะแนน | คำถาม 5 ได้รับการตอบ

แบรนด์: THAI UNION | อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เดิมจาก THAI UNION

฿1,380.00

จำนวน - 0 + สินค้าหมด

♥ เพิ่มลงในรายการที่ชอบ

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in
กรุงเทพมหานคร/ Bangkok,
10110

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🛡️ ไม่มีการรับประกัน

ดาวน์โหลดแอป
ลาซาด้า

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย
VIR electric

คะแนนร้านค้า

จัดส่งรวดเร็ว

99%

99%

ไปพร้อมๆ

ข้อความ

<https://www.pbastore.net>

สายไฟ VCT 2x2.5 SQ.MM. 100เมตร สีดำ

<https://www.pbastore.net>https://adminpba.pbastore.net/data/img/shop1/product/product9942_800.jpghttps://adminpba.pbastore.net/data/img/shop1/product/product9943_800.jpg

แบรนด์ :

รหัสสินค้า : P02358

รุ่น : VCT-225BK



2,550.00 บาท



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง หูฟังบลูทูธ



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ภายนอกและตกแต่งสวน > สนามหญ้าและสวน > รถตัดหญ้าและเครื่องมือไฟฟ้ากล > พลังงานแสงอาทิตย์และลม > แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO H



แผงโซลาร์เซลล์ RAPD (600W) INFOSAT (580W) MONO HIGH-VOLTAGE HALF CELL แผงโซลาร์เซลล์ N-type แผงพลังงานแสงอาทิตย์ แผง high voltage สามารถใช้กับแอร์ อินเวอร์เตอร์ได้ รับแสงได้ 2 ทาง รับประกันไฟฟ้ 30 ปี Solar Panel MONO N-TYPE 580-600w High volt

★★★★★ 1 คะแนน

แบรนด์ Rapid | สนามหญ้าและสวน เริ่มเดิมจาก Rapid

฿7,000.00

แผงโซลาร์เซลล์ AOX-60G12R600W



จำนวน

1

+

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

📅 แบบธรรมดา
จะได้รับการจัดส่งใน 28 ธ.ค. - 2 ม.ค.

🏠 สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🚫 ไม่มีการรับประกัน

ดาวน์โหลดแอป
เพื่อดูสถานะ

📄 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย

teenoi-tools

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%





90%

ไปที่ร้านค้า

ข้อความ



หน้าหลัก > วัสดุก่อสร้าง > เหล็ก > สังกะสีแผ่นเรียบ 3'x6' #35 หนาประมาณ 0.19 มม. กว้าง 0.90 ม. ยาว 1.80 ม.
(ขายส่ง ราคาต่อ 1 แผ่น)



สังกะสีแผ่นเรียบ 3'x6' #35 หนาประมาณ 0.19 มม. กว้าง 0.90 ม. ยาว 1.80 ม. (ขายส่ง ราคาต่อ 1 แผ่น)

ความพึงพอใจ

© 250 วัสดุก่อสร้าง เหล็ก เหล็กโครงสร้าง

229.00 บาท

สังกะสีแผ่นเรียบ คือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (GI) เกรด SPGC มีลักษณะผิวเป็นสีเงิน มีลายดอกบนแผ่น

โดยเป็นเหล็กรีดเย็นที่ผ่านการเคลือบกลวไนซ์อีกชั้น มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศชื้น

และช่วยป้องกันการเกิดสนิม นิยมนำไปใช้ทำชิ้นส่วน และอะไหล่

หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น เพอร์นิเจอร์ต่างๆ



ค้นหาในลาซาด้า

popmart รองเท้าผู้หญิง อุปกรณ์การเกษตร

LazMall

หมวดหมู่



อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... > เครื่องมือ > อุปกรณ์งานช่างอื่นๆ > (ส่งฟรี!!) สังกะสีแผ่นเรียบ มีขนาด 6ฟุต-8ฟุต เบอร์ 35 กว้าง 90ซม. (1แผ่น) หนาอย่างดี



(ส่งฟรี!!) สังกะสีแผ่นเรียบ มีขนาด 6ฟุต-8ฟุต เบอร์ 35 กว้าง 90ซม. (1แผ่น) หนาอย่างดี

★★★★★ 3 คะแนน

แบรนด์: หัววัว-คันไถ | เครื่องมือ เพิ่มเดิมจาก หัววัว-คันไถ

฿330.00

ขนาดสินค้า 6 ฟุต (90x180ซม.)



จำนวน 1

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

แบบธรรมดา จะใช้ระยะเวลา 3-10 บ.ค.

รับสิทธิ์ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 1 ชิ้น

สามารถชำระเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน



สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย

มิตรอารีย์ วัสดุก่อสร้าง

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%

91%

ไปที่ร้านค้า




ค้นหาในลาซาด้า


popmart รองเท้าผู้หญิง อุปกรณ์ก่อสร้าง

LazMall

หมวดหมู่



อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง > เครื่องมือ > อุปกรณ์งานช่างอื่นๆ > (ส่งฟรี!!) สังกะสีแผ่นเรียบ มีขนาด 6ฟุต-8ฟุต เบอร์ 35 กว้าง 90ซม. (1แผ่น) หนาอย่างดี



(ส่งฟรี!!) สังกะสีแผ่นเรียบ มีขนาด 6ฟุต-8ฟุต เบอร์ 35 กว้าง 90ซม. (1แผ่น) หนาอย่างดี

★★★★★ 3 คะแนน

แบรนด์ หัววัว-คันไถ | เครื่องมือ เก็บเศษจาก หัววัว-คันไถ

฿330.00

ขนาดสินค้า กรุณาเลือกตัวเลือก



จำนวน - 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan In กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน



ดาวน์โหลดแอป Lazada

สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย

มิตรอารีย์ วัสดุก่อสร้าง

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%

91%

ไปฟรีร้านค้า



องค์การบริหารส่วนตำบลต.พริ้ง

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตำบลพริ้ง หมู่ที่ ๑
ปริมาณงาน ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านมาบตาบ ต.พริ้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา



ไปโนนสูง

ถนนลาดยาง

ไปหนองสรวง

หมู่ที่ 6 ตำบลปาดัง

บ่อน้ำบาดาล

แผงโซลาร์เซลล์

HiVolt
HiVolt
HiVolt
HiVolt
LowVolt

PV 2X6

ชุดHANDY WELL

ถังประปา

VHF2X1

ศาลาประชาคม

อาคาร

ตู้ควบคุม

ตู้เชื่อมถัง 4 ช่อง

ถังน้ำ

แผนที่ชี้โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน มาบค่าย หมู่ที่ 6

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์
พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน
มาบค่าย หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6
ต.ห้วยวัง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายไกลสุด จิมสันเทียะ
ผอ. กอ. ช่าง

ตรวจ

นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
รองปลัด อบต.
รักษาการแทน ปลัด อบต.

เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)
รอง ปลัด อบต.
รักษาการแทน ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายธนกร เทพเพ็ญ)
นายก อบต.

รายละเอียด

แบบผังแสดงจุดก่อสร้าง

วันที่
8/01/2568

SCALE
ไม่แสดง

แบบแผนที่
/2568


แผ่นที่
1/5

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์
พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน
มอบฝ่าย หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านมาบคำย หมู่ที่ ๕
ต.พื้งรัง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ


นายไกลสุต ลิ้มสันทิยะ
ผอ. กองช่าง

ตรวจ


นางสาววัยใจ อรุณเจริญฉาย
รองปลัด อบต.

เห็นชอบ


(นางสาววัยใจ อรุณเจริญฉาย)
รอง ปลัด อบต.
รักษาการช่างแหรณ ปลัด อบต.

อนุมัติ





(นายธนกฤต เทพพิสัยม)
นายก อบต.

รายละเอียด


แบบแสดงการต่ออุปกรณ์แผงติดตั้ง 1

วันที่ 8/01/2568 SCALE
ไม่แสดง

แบบเลขที่ 1/2568 หน้า 2/5



แบบแสดงการต่ออุปกรณ์แผงติดตั้ง 1




รายการสัญลักษณ์

- C1 = เสาเหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B1 = คานรีดเสาต่าง เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B2 = คานรีดเสาด้าน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 RB = จันทัน เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 R1 = แป เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.

รูปตัดโครงสร้างรับแผง

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน มาบค่าย หมู่ที่ ๑	
สถานที่ก่อสร้าง บ้านมาบค่าย หมู่ที่ ๑ ต.พื้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ นายไอลสุด จิมสันทิยะ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ (นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.	
อนุมัติ (นายธเนศ เทพเพ็ญ) นายก อบต.	
รายละเอียด รูปตัดโครงสร้างรับแผง	
วันที่ 8/01/2568	SCALE ไม่แสดง
แบบดษฐ์ /2568	แผ่นที่ 4/5



๒๕๖๓

สายไฟภายนอกหุ้มด้วย PVC เหลือ 1/2"

โครงการกีดกันจัดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมระบบสูบน้ำ ประจำหมู่บ้าน มาคำย หมู่ที่ ๑	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านมาคำย หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยไร่ อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายโกศล สุด จิมตันเทียบ ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาววไล อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
(นายสวายุ ใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต	
อนุมัติ	
(นายธนงค์ เทพเที่ยม) นายก อบต.	
รายละเอียด	
ขยายงานติดตั้งตู้ควบคุม	
วันที่ 8/01/2568	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ 12568	ฉบับที่ 5/5