



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘๘,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่งกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘๘,๕๐๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายเดชนันท์ จันทร์ยางช่อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพพิชญ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทัพวัง อำเภอมะนัง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘๘,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวังกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘๘,๕๐๕ บาท
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกรสุต ภูมิสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นายเดชนันท์ จันทน์ยางซ่อง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นายณัฐพล คำศรี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14

ปริมาณงานงานติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้ากำหนดพร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลท่งฟ้า อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด จิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

ประมาณการวันที่ 3 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง+F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	144,006.37	1.3091	188,518.74	Factor F -เงินล่วงหน้า 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			188,518.74 188,505.00	งบประมาณตั้งไว้ 188,505 บาท บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชชนันท์ จันทร์ผ่อง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า รักษาการแทนปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล คำคลี)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งฟ้า

สรุปประมาณราคา

ปร4

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่14

ปริมาณงานงาน ติดตั้งโซลาเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิมายกำหนดพร้อมป้ายโครงการ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูง หมู่ที่14 ตำบลท่งพิมาย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิมาย

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานระบบไฟโซลาเซลล์								
	1.1 แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 550-580W voc 45-51v	แผง	16	3,200.00	51,200.00	-	-	51,200.00	
	1.2 โครงสร้างเสารับแผง								
	1.2.1 เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	ท่อน	10.00	550.00	5,500.00		-	5,500.00	
	1.2.2 เหล็กกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	ท่อน	16.00	310.59	4,969.44		-	4,969.44	
	1.2.3 เหล็กกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม.	ท่อน	10.00	263.00	2,630.00		-	2,630.00	
	1.2.4 อุปกรณ์ยึดแผง EndClamp MidClamp	ตัว	51.00	25.00	1,275.00		-	1,275.00	
	1.2.5 งานเทคอนกรีตหยาบยึดเสาต่อม่อ	ลบ.ม.	1.00	1,750.00	1,750.00		-	1,750.00	
2	งานตู้ควบคุมและอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์								
	2.1 INVERSTER AC/DC ปั้มน้ำ	ตัว	2.00	8,777.00	17,554.00		-	17,554.00	
	2.2 ตู้ควบคุม 1 อุปกรณ์เบรกเกอร์, กันฟ้าผ่า, กันไฟเกิน ฯลฯ	งาน	2.00	5,500.00	11,000.00		-	11,000.00	
	2.3 ตู้ควบคุม 2 ชุด ATS อุปกรณ์เบรกเกอร์	งาน	2.00	2,800.00	5,600.00		-	5,600.00	
	2.4 กล่องรวมสาย PV พร้อมเทอร์มินอล	งาน	1.00	500.00	500.00		-	500.00	
	2.5 งานตู้เซอกิ่งเรคเตอร์แบบ 4 ช่องพร้อมลูกเซอกิ่ง	งาน	1.00	950.00	950.00		-	950.00	
	2.6 สาย THW 1X4 มม. ม้วน 100 ม.	ม้วน	0.5	1,760.0	880.00		-	880.00	
	2.7 สาย PV 1X6 มม. ม้วนละ 50 ม.	ม้วน	2.00	1,380.0	2,760.00		-	2,760.00	
	2.8 ท่อร้อยสายไฟเหลืองขนาด 1/2"พร้อมข้อต่อกล่อง	ท่อน	16.00	53.0	848.00		-	848.00	
	2.9 กราวทรีด ทองแดง+สายไฟ	ชุด	3.00	350.0	1,050.00		-	1,050.00	
	รวมค่าวัสดุ							108,466.44	
	ค่าแรง คิด 30% ค่าวัสดุ							32,539.93	
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.0	3,000.00		-	3,000.00	
	<u>รวมงานต้นทุน</u>							<u>144,006.37</u>	
	ต้นทุน x FACTOR F งานอาคาร 1.3091							188,518.74	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิมาย



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
๐.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นรายเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 มกราคม 2568 / 09:26:37 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 065 510 1897

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,811.22
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,859.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,902.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,941.31
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,989.68
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,038.04
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.80
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,149.53
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16



ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๖๓๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่
๒. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๙

ด้วยปัจจุบันคณะกรรมการค่าจ้างได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับกับนายจ้างและลูกจ้างทุกคน ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๒ กำหนดให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำและหรือสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลาง ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานฯ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (คณะกรรมการราคากลาง) เสนอคณะกรรมการราคากลางให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

กรมบัญชีกลาง จึงได้จัดทำบัญชีค่าแรงงานฯ ใหม่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และยกเลิกบัญชีค่าแรงงานฯ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่นี้แทน รายละเอียดตามกฎหมายสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับการบังคับใช้ให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ภูสุกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๙ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๕๔, ๖๘๗๒

โทรสาร ๐ ๒๑๑๙ ๗๐๘๕-๖



กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1.1	ค่าตอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ตอกโดยปั้นจั่นน้อยกว่า 50 ตัน ใช้สิบลำค่า
	เสาเข็มขนาด คก. 4" x 4.00 ม.	ตัน	93	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	94	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	130	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัน และไม่เกิน 100 ตัน
	เสาเข็มขนาด คก. 5" x 5.00 ม.	ตัน	109	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	110	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	155	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัน และไม่เกิน 100 ตัน
	เสาเข็มขนาด คก. 6" x 6.00 ม.	ตัน	129	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	131	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	179	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัน และไม่เกิน 100 ตัน
1.2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
1.2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดให้สิบลำค่า
				ตอกโดยปั้นจั่นน้อยกว่า 25 ตัน ใช้สิบลำค่า
1.2.1.1	เสาเข็มขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	ตัน	394	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	420	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	548	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.2	เสาเข็มขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	ตัน	678	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	800	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,021	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.3	เสาเข็มขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ตัน	1,080	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,340	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,450	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.4	เสาเข็มขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	1,525	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,725	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,925	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.5	เสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	1,830	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	2,070	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,550	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.6	เสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	2,070	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวโอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	2,340	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,880	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.7	เสาเข็มขนาด คก. 0.25 x 21.00 ม.	ตัน	1,306	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	1,452	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,598	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.8	เสาเข็มขนาด คก. 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	1,959	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,178	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,397	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.9	เสาเข็มขนาด คก. 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	2,455	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,745	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,035	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.10	เสาเข็มขนาด คก. 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	2,625	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,935	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,245	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน
1.2.1.11	เสาเข็มขนาด คก. 0.45 x 21.00 ม.	ตัน	2,795	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	3,125	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,455	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัน และไม่เกิน 50 ตัน

1

[illegible]


1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ให้คิดคำนวณร้อยละ 30-37 ของยอดค่าวัสดุ มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจายกยอดค่าวัสดุ ร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30-37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับภาระพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม และหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือ และหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้น
2. ค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน และราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น
3. การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าแรงงานฯ



(0)

หน้า

INVT INVERTER SOLAR PUMP * แผงโซลาร์เซลล์ 550W Mono JA S




แผงโซลาร์เซลล์ 550W Mono JA SOLAR

3.00 บาท

1/10/25, 1.1

แผงโซลาร์เซลล์ TRINA MONO 550W รุ่น TSM-DE18 สีดำ



TRINA MONO 550W รุ่น TSM-DE18 สีดำ

B3,990

คุณจะได้รับโกลบอลคัสสิบ ≈ 80 คะแนบ

เพิ่มเพิ่มอีก 12


เปลี่ยนค่าครุ 12,222.- (รอบสุดท้าย!! 🚚 รับซื้อปเลย ดูปองมีจำนวนจำกัด*)

CADFRF3

Cop

🏠 บ้านไฟ

ตาม > ไฟโซล่าเซลล์ > ไฟพลังงานอาทิตย์ > SKU 12276866



🏠 บ้านไฟ

ตาม > ไฟโซล่าเซลล์ > ไฟพลังงานอาทิตย์ > SKU 12276866



RWC Standard แผงโซล่าเซลล์ 560 W รุ่น FY 144 Cell 560 W Half Cell

🏠 บ้านไฟ



🏠 บ้านไฟ

🏠 บ้านไฟ

🏠 บ้านไฟ

📄 รายละเอียดสินค้า: รายละเอียดการใช้งานและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ [ดูรายละเอียด](#) และสามารถเช็คค่างานบริการใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยคลิกที่การแจ้ง

การชำระเงิน

การชำระเงิน



1/10/25, 1:13 PM

ส่งฟรี แผงโซลาร์เซลล์ JINKO BQ LVTOPSUN JA LDK Longi สองหน้า Bifacial โมโน Mono Half 450w 540W 550w 580w Panel | La...

ส่งฟรี

ช้อปคุ้มกว่าเดิมบนแอป

ขายสินค้ากับลาซาด้า


ชวชชชชช

ติดตามสินค้า

ส่งฟรี

สมัครสมาชิก

...



หน้าแรก



หน้าแรก

LazMall

...

ร้านค้าและผู้ประกอบการมืออาชีพ > แหล่งงานแสงอาทิตย์และลม > ส่งฟรี แผงโซลาร์เซลล์ JINKO BQ LVTOPSUN JA LDK Longi

ส่งฟรี แผงโซลาร์เซลล์ JINKO BQ LVTOPSUN JA LDK Longi สองหน้า Bifacial โมโน Mono Half 450w 540W 550w 580w Panel

ยังไม่มีคะแนน

... No Brand | สมาชิกผู้ค้าและส่วนเพิ่มเติมจาก No Brand

฿4,118.00

Option

LDK 550W Mono HC



จำนวน:

ยอดเต็ม

ชดเชย

จำนวน

1



เพิ่มลงในรถเข็น

ตัวเลือกการจัดส่ง

📍 ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

📦 บริการจัดส่งสินค้าโดยร้านค้า

การคืนสินค้า และ การรับประกัน

🔄 การเปลี่ยนใจ

🕒 คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

🛡️ ไม่มีการรับประกัน



ลาซาด้าโมเดิร์นเทรด

📱 สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย shopgadget

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

88%

100%

ใบรับประกัน

1/10/25, 1:15 PM

แผงโซลาร์เซลล์ MONO CRYSTALLINE JA รุ่น JAM72S30-550/MR กำลัง 550 วัตต์ - ไทวัสดุ

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของดีไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม




เลือกสาขา



สินค้า

สินค้า

-18%



แผงโซลาร์เซลล์ MONO CRYSTALLINE JA รุ่น JAM72S30-550/MR กำลัง 550 วัตต์



รุ่น JAM72S30-550/MR

แผงโซลาร์เซลล์ MONO CRYSTALLINE ให้ประสิทธิภาพสูงในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ปล่อยมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวแผงผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ให้ค่าประสิทธิภาพของแผงถึง 21.3% อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทันสมัยที่จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประหยัดค่าไฟในระยะยาว

คุณสมบัติ

ตำแหน่งอื่น

แถวที่ 1/1

แถวที่ 2/2

มากกว่า



360°

ขนาด 550W

5,978 /EACH

1/1

5,998 /EACH



1/1

1/1

1/1



1/1

เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุณภาพของงานผ่านนโยบายการใช้ลูกค้าของเราที่นี่

ยอมรับ



+

5,998 /EACH




ใส่รถเข็น



Shopee - แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

INVT
INVT Solar Pump Inverter
GD100-2R2G-SS2-PV อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ



แชร์: Favorite (4)

INVT อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ 1 เฟส Solar Pump inverter รุ่น GD100-2R2G-SS2-PV, 1P 2.2KW 1-3 HP 220V.

INVT อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ 1 เฟส Solar Pump inverter รุ่น GD100-2R2G-SS2-PV,1P 2.2KW 1-3 HP 220V.

ยังไม่ได้อ่าน
รายงานสินค้า

฿8,777

โค้ดส่วนลดจากร้านค้า
ลด ฿500 ลด ฿1พัน

การจัดส่ง การจัดส่งถึง
ค่าจัดส่ง **เขตพระนคร, จังหวัดกรุงเทพมหานคร**
฿0 - ฿29

ข้อปลีการันตี เก็บเงินปลายทาง

จำนวน - 1 +

เพิ่มไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า

12/31/24, 8:41 AM

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม INVT solar pumping inverter(GD100 series) ขนาด 2.2kW - 7.5kW | Lazada.co.th

ขอเสนอและ

ช้อปคุ้มกว่าเดิมบนแอป

ขายสินค้ากับลาซาด้า

ช่วยเหลือ

ติดตามสินค้า

ลงชื่อเข้าใช้

สมัครสมาชิก

฿



ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ
หรือดูรายการแนะนำ



หมวดหมู่


LazMall

อุปกรณ์ปั๊ม

อุปกรณ์ปั๊มไฟฟ้า

อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าและอะไหล่

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม INVT solar pumping inverter(GD100 series) ขนาด 2.2kW - 7.5kW



Solar Pumping Inverter

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 2.2kW-7.5kW

SolarCellDIY

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม INVT solar pumping inverter(GD100 series) ขนาด 2.2kW - 7.5kW

จำนวนสินค้า 8 ชิ้น

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม INVT - อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เติมน้ำจาก INVT

฿10,000.00

ประหยัดเงินได้ -17%

2.2kW(2R2G-SS2-PV)

2.2kW(2R2G-SS2-PV)

2.2kW(2R2G-S2-PV)

2.2kW(2R2G-4-PV)

4kW(004G-SS2-PV)

4kW(004G-4-PV)

5.5kW(5R5G-4-PV)

7.5kW(7R5G-4-PV)

จำนวน

-

0

+

ใช้สำหรับ

♥ เพิ่มรายการที่ซื้อ

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนสินค้า และการรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

ไม่มีการรับประกัน



ลาซาด้าไทยแลนด์
จำกัดความ

สถานะผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งทางไปรษณีย์

SolarCellDIY

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

98%

100%

ไปที่ร้านค้า

12/31/24, 8:37 AM

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ inverter pump เครื่องควบคุมมอเตอร์ ใช้งานได้ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์ และไฟจากบ้าน HZN UMC | Lazada.co.th

ข้อเสนอแนะ

ข้อควรพิจารณา


ขายสินค้ากับราคา

ส่วนลด

สินค้า

ส่งฟรี

สมัครสมาชิก



ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ




หมวดหมู่

LazMall

อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า > ปั๊มน้ำ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม > ปั๊มน้ำ > อินเวอร์เตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ inverter pump เครื่องควบคุมมอเตอร์ ใช้งานได้ทั้งจาก

อินเวอร์เตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ inverter pump เครื่องควบคุมมอเตอร์ ใช้งานได้ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์ และไฟจากบ้าน HZN UMC



อินเวอร์เตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ inverter pump เครื่องควบคุมมอเตอร์ ใช้งานได้ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์ และไฟจากบ้าน HZN UMC

51 คะแนน

No Brand | อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

B12,690.00

ขนาดรุ่น

5500W 3P 220V 25A

2200W 3P 220V 11A

3700W 1P 220V 25A

2200W 1P 220V 17A

1500W 1P 220V 11A

5500W 3P 220V 25A

3700W 3P 220V 17A

11000W 3P 380V 25A

7500W 3P 380V 17A

จำนวน

1 ชิ้น

เพิ่มลงในรายการที่ชอบ

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

การคืนเงินค่า และ การรับประกัน

การเปลี่ยนใจ

คืนสินค้าฟรี ภายใน 7 วัน

มีการรับประกัน 1 ปี



จัดส่งฟรี

สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดส่งโดย

Chang-Store.com

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

97%

100%

ไปซื้อซ้ำ

12/10/24, 6:54 PM

สายไฟ IEC53 (VCT) 3x2.5 sqmm. - สายไฟ.com สายอะไรก็หาเจอ - จำหน่ายสายไฟทุกชนิด จำหน่ายสายไฟฟ้า สายไฟ สายTHW VCT NY...

สั่งซื้อ

100%

มั่นใจ จำหน่าย ได้จริง !

ระดับ:

★ BUS

สายไฟ.com

สายอะไรก็หาเจอ
ได้ทันที
063-995-9995 @saifai

สินค้าในตะกร้า
(0)

เป็น

บริการสั่งซื้อ

แจ้งชำระเงิน

บทความ


เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

หน้าแรก > สินค้าทั้งหมด > สายไฟม้วน > สายแกนอ่อน > IEC 53 (VCT) > สายไฟ IEC53 (VCT) 3x2.5 sqmm.



IEC53(VCT)3x2.5 MM²



เราใช้คุกกี้ !

เราขอเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมอบ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์
ของเรา [เรียนรู้เพิ่มเติม](#)

ตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับทั้งหมด

12/10/24, 6:54 PM

สายไฟ IEC53 (VCT) 3x2.5 sqmm. - สายไฟ.com สายอะไหล่หาลาเจอ - จำหน่ายสายไฟทุกชนิด จำหน่ายสายไฟฟ้า สายไฟ สายTHW VCT NY...



สายไฟ IEC53 (VCT) 3x2.5 sqmm.

รหัสสินค้า : TTT533025-XXX-BK

1,974.00 - 3,644.00 บาท

แบบสินค้า

100 เมตร

50 เมตร

คงเหลือ

7 ม้วน

จำนวน (ม้วน)

- 1 +

ชื่อเลย

หยิบลงตะกร้า

บัตรเครดิตทุกสินค้า 100%

by LnwPay ✓

ดูยี่ห้อสินค้า

หมวดหมู่

IEC 53 (VCT)

สถานะสินค้า

พร้อมส่ง

ระยะเวลาจัดส่งเตรียมสินค้า

2 วันทำการ

ช่องทางการเงิน



การชำระเงิน

เราใช้คุกกี้ !

ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมอบ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์
ของเรา [เรียนรู้เพิ่มเติม](#)

ตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับทั้งหมด



หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้าของเรา ▾

วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน ติดต่อเรา




เครื่องมือไฟฟ้า >> THAI UNION สายไฟ VCT รุ่น 3X2.5
50เมตร (3แกน)

รหัสสินค้า

VCT รุ่น 3X2.5 50เมตร

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงไซต์ของเราและประสบการณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ยอมรับ



1,750 THB


จำนวน 1 ชิ้น


 สั่งซื้อ
สินค้า


รายละเอียดสินค้า

THAI UNION สายไฟ VCT รุ่น 3X2.5 50เมตร (3แกน) สายไฟดำ หุ้ม ฉนวน 2 ชั้น IEC53 (VCT) ไทยยูเนี่ยน ทองแดงเบอร์เต็ม ทนทาน ไม่ขาดง่าย สายไฟ

- VCT 3X2.5 50เมตร
- 3แกน
- สายทองแดงบริสุทธิ์ คุณภาพสูง นำกระแสไฟได้ดี
- เป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก อุ่นหุ้มมีตัวนำ 70C
- สายไฟ VCT มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ตัวนำจะประกอบด้วยทองแดงฝอยเส้นเล็กๆ
- ข้อดีคืออ่อนตัว และทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี
- เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักร ที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน
- สายไฟฟ้าใช้เดินร้อยท่อ ใช้ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ร้อยท่อฝังดิน ใช้ฝังดินโดยตรง ใช้วางบนรางเคเบิล หรือใช้งานอื่นๆทั่วไปได้เป็นอย่างดี
- สามารถตลอดอายุการใช้งาน
- สายกลม ชนิดแกนเดี่ยว 2/3/4 แกน (VCT 2 , VCT 3 , VCT 4 Core)
- มีสายดินด้วย แรงดันใช้งาน 450/750 V
- สามารถใช้งานได้ทั่วไปเหมือนกับสายไฟฟ้า NYY



6

เหล็ก

2x2 นิ้ว 2.0 มม.

B550

1 เมตร

55555555



ตรวจสอบสต็อกสาขา

B550

คุณจะได้รับโกลบอลคลับ ≈ 11 คะแนน

12/30/24, 10:33 AM

เหล็กแป้นโปร่งกลวงในซ์ โรงใหญ่ ขนาด 2 x 2 นิ้ว #2.3 ฟ้นปลายสี่สั่ม - ไทวัสดุ


X

ไทวัสดุ
THAIWATSADU.COM

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

-49%



>

โรงใหญ่

เหล็กแป้นโปร่งกลวงในซ์ โรงใหญ่ ขนาด 2 x 2 นิ้ว #2.3 ฟ้นปลายสี่สั่ม

★ ★ ★

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบนสี่เหลี่ยมจัตุรัส พิวเรียบ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางหรืองานที่รับน้ำหนักไปมาก สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลาย เช่น งานอาคาร (หลังคา) เกลอคอนกรีตได้ เช่น งานประตู หน้าต่าง เข็มรับ งานรั้ว เสา หรืองานตกแต่งทั่วไป ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)

เคลือบสี

ขนาด 2 นิ้ว

100x100 มม. (1x1 นิ้ว) 38x38 มม. (1.1/2x1.1/2 นิ้ว) 50x50 มม. (2x2 นิ้ว)

ความหนา

1.2 มม. 1.5 มม.

แฉะ : 1

B 2.3 1.2 มม.

ราคา



เหล็กแป้นโปร่งกลวงในซ์ 2 นิ้ว

ราคาพิเศษ 550 บาท/ชิ้น (รวมภาษี)

เปรียบเทียบ

ดูรายละเอียดสินค้า

แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป แลกซื้อจักรยานที่ร่วมรายการ ในราคาพิเศษ

X ความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการให้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการดังกล่าวการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราได้

ยอมรับ

+

550 /EACH

🛒

ใส่รถเข็น





ซื้อสินค้า >

DIY & ไซเต้ >

แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง >



ดูประวัติ

OneStockHome

4 ในชุดท้าย Easy E-Receipt 2.0 ชื่อสินค้ากับรหัสบาร์โค้ดไทย กดช้อนชามาย E-Tag ชุดชุด 30,000 บาท พร้อมรับค่านายหน้าด้วยชื่อของร้านกด ชุดชุด 40,000 บาท ถึง 28 ก.พ. นี้ [ไม่รับซื้อทั้งหมด](#)

หน้าหลัก > สินค้าที่พุดกักร้าง > เหล็ก > เหล็กกล่อง > เหล็กกล่อง 2 x 2 นิ้ว > เหล็กกล่อง GI เหล็กกล่องกลาในเซ 2 x 2 นิ้ว



เหล็กกล่อง GI เหล็กกล่องกลาในเซ 2 x 2 นิ้ว



ขนาด 2x2 นิ้ว หน้า 1.1 มม.

15% ~~300.00~~ 265.00



ขนาด 2x2 นิ้ว หน้า 1.5 มม.

14% ~~350.59~~ 310.59




ขนาด 2x2 นิ้ว หน้า 1.8 มม.

18% ~~440.00~~ 361.40



ขนาด

12%



2"

2"

เหล็กกล่อง GI



ราคา (บาท) / ต่อตัน

จำนวน (ต่อตัน)



น้ำหนักรวม (กม.)

ราคารวม (บาท)



สถานะสินค้า
สินค้ามีสต็อก

น้ำหนักต่อชิ้น (กม.)
11.90



ขนาด
ยาว 6 เมตร



แบรนด์
OneStockHome

เหล็กกล่อง GI กลาในเซ 2x2 นิ้ว 1.5 มม. (เท่ากับ 1.35) 6ม.


11.9กม.+

รหัสสินค้า 14975569



ดูประวัติ

ดูประวัติ



๑

แชน



รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลเฉพาะ

- คุ่มค่าและเป็นมิตรต่อการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรง

เลือกเหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมกลวงไนซ์ และทำให้โปรเจคของคุณมีความน่าเชื่อถือในทุกการก่อสร้าง!

คุณสมบัติเด่น

- ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีเยี่ยม

- เหนียวรับน้ำหนักได้ดี พร้อมทั้งเพิ่มความสวยงาม โดยไม่ต้องทาสีเพิ่ม

ดูเพิ่มเติม ▾

เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม กลวงไนซ์ 2x2 นิ้ว 1.5มม. เหลือง

รหัสสินค้า: 242-270



฿388 / เส้น

* ราคาจำหน่ายปลีกขั้นต่ำ: 1 เส้น

วิธีรับสินค้า 2/26/25, 8:25 PM

เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม กล

ตรวจสอบสต็อกสินค้า



Global




การจัดส่ง

● พร้อมจัดส่ง

2-7 วัน


สินค้าที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด >




เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว 1.5 มม.

๒42-270



เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม กลวงไนซ์ 2 x 2 นิ้ว 1.5มม. เหลือง

๒185-200



สินค้าที่คุณเพิ่งดู

1/10/25, 1:04 PM

ท่อร้อยสาย PVC 1/2 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง - ไม้รหัส

ศูนย์รวมสินค้าบ้านของกมไทย กรอบเครื่องนอน ทุกแบรนด์




เลือกสาขา



ระบบไฟ

ท่อพลาสติกเหลือง

-7%



SCG

ท่อร้อยสาย PVC 1/2 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง

★★★★★

ท่อร้อยสาย PVC 1/2 นิ้ว SCG เหมาะสำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ มั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย อีกทั้งมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอก

ท่อร้อยสาย

ขนาด 1/2

3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 3/4 นิ้ว

ตำแหน่งสินค้า

แถวที่ 1 ของ 1

แบรนด์



ถูกกว่า

25 (รวมภาษี)

ราคาเดิม 55

52 / EACH

1 นิ้ว

53 / EACH



ศูนย์รวมสินค้าบ้านของกมไทย

Star 111

เปรียบเทียบ

X เมื่อสั่งซื้อสินค้าจากศูนย์รวมสินค้าบ้านของกมไทย กรุณาอ่านเงื่อนไขการบริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งคำถามของคุณได้ที่หน้านโยบายการใช้บริการของเรา

ยอมรับ

53 / EACH




เลือกสาขา



ระบบ

ท่อพลาสติกเหลือง



SCG

ท่อร้อยสาย PVC 1 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง

ท่อร้อยสาย (ท่อร้อยสายพลาสติก) แบรนด์ SCG เหมาะสำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ ขึ้นใจในเรื่องความแข็งแรงทนทานการใช้งาน อีกทั้งมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

รหัสสินค้า

รุ่น/สี

3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว

ตำแหน่งติดตั้ง

เนื้อที่ 100 ซม. 200 ซม. 300 ซม.

แบรนด์

ดูดีกว่า



25 นิ้ว

ราคาเดิม 117.25

117 / EACH

100 ซม.

118 / EACH



ท่อร้อยสาย PVC 1 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อร้อยสาย PVC 1 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง 25 นิ้ว ขึ้นไป ลดเพิ่ม 1 ซม./ชิ้น



1/10/25, 10:00 AM

ท่อร้อยสาย PVC 1 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง - ไทวัสดุ

ซื้อสินค้ามูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป แลกซื้อบัตรยานที่ร่วมรายการ ในราคาพิเศษ

เมื่อแลกบัตรได้ที่ร้านรับบัตร รับฟรี หน้ากากกรองอนุภาค KN95 VIC822 หรือ VIC824 1 ชิ้น

เกี่ยวกับสินค้า

รายละเอียด การจัดส่ง รีวิว

รายละเอียด

- ท่อร้อยสาย ไทวัสดุผลิต สำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
- พลาสติก ไทวัสดุ (Polyvinyl Chloride) ด้านในขัดมันทำให้ร้อยสายง่าย ไม่ติดขัด
- ด้านนอกเคลือบสีเหลือง ทนทานกับอุณหภูมิไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ไม่ทำไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
- มีส่วนผสมของสารเคลือบผิวเช่นไดออกไซด์ (Titaniumdioxide) ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งป้องกันรังสี UV ได้เป็นอย่างดี ไม่กรอบหรือแตกหักง่าย
- ใช้งานได้ยาวนาน ทนแดดทนฝน สูงถึง 60 องศาเซลเซียส และไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้
- สินค้ามีให้เลือกตามขนาดตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอก.
- [ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า](#)

กดอ่านเพิ่ม

สินค้าใกล้เคียง/ทดแทน

-7%



SCG

ท่อร้อยสาย PVC 1 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง

SCG

ท่อร้อยสาย PVC 3/8 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง

สินค้า

ในตะกร้า

0



รหัส: 60390786

★★★★★ (1)

ชื่อ

B

53

/EACH

43


ชื่อ

/EACH



สินค้าที่ถูกล่าสุด

-44%



-49%

โรงโหลย

เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่น ขนาด 2 x 2 นิ้ว #1.2 พ่นปลายสีขาว

โรงโหลย

เหล็กเป็นปรงกลีวไนซ์ โรงโหลย ขนาด 2 x 2 นิ้ว #2.3 พ่นปลายสีส้ม



สินค้า



รหัส: 60328064



1/10/25, 1:02:10 PM

ท่อร้อยสาย PVC 1 นิ้ว SCG ยาว 4 เมตร สีเหลือง - ไทวัสดุ

☆☆
B

☆☆☆☆☆ (1)

฿550 B

฿4,000

325

550

/EACH

/EACH

นโยบาย

นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการขนส่ง

ราคาส่งและส่วนลด

นโยบายการรับประกัน

ไทวัสดุ

เกี่ยวกับเรา

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการชำระเงินออนไลน์

วิธีการจัดส่งสินค้า

The 1

สมัครสมาชิก

แลก/รับ ของรางวัล

บริการลูกค้า

ติดต่อเรา


ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



CENTRAL



Mate



ติดต่อเรา

☎


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทวัสดุ



Copyright © 2019 Thaiwattaco.

ไทวัสดุร้านค้าในเครือเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)





องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14
ปรีมาณงาน ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ รายละเอียดแบบแปลน


ตามองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้งกำหนดพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ต.พริ้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา



สระปลา

แพสูบน้ำ




สระปลา

Low_Volt 550w	Low_Volt 550w
Low_Volt 550w	Low_Volt 550w
Low_Volt 550w	Low_Volt 550w
Low_Volt 550w	Low_Volt 550w
Low_Volt 550w	Low_Volt 550w
Low_Volt 550w	Low_Volt 550w
Low_Volt 550w	Low_Volt 550w
Low_Volt 550w	Low_Volt 550w

PV2x6mm

หอถังสูง

ถังเก็บน้ำใส



แผนที่ชี้โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14

โครงการติดตั้งระบบ
พร้อมระบบสูบน้ำ ป
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14
ต.หัวฝั ง อ. พระทองคำ

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายโกศล สุด ภูมิสี
ผอ. กองช่าง

ตรวจ

นางสาวอัยใจ อรุณ
รองปลัด อบต

เห็นชอบ

(นางสาวอัยใจ อรุณ
รอง ปลัด อบ
รักษาการนายก อบต.)

อนุมัติ


(นายอเนก หะพังเซ
นายก อบต.)

รายละเอียด

แนบมาแสดงจุดก่อสร้าง

วันที่
28/02/2568
แบบเลขที่
/2568

หน้า



แบบแสดงการต่ออนุกรมแผงสตริง 1,2

โครงการติดตั้งระบบแผง พร้อมระบบสูบน้ำ ประ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ต. พึ่ง อ. พระทองคำ	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นาย ปุณณัฐ อิมสิน ผอ. กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาว ยไจ อรุณ รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
(นางสาว ยไจ อรุณ รอง ปลัด อบ รักษาการนายก อบต.)	
อนุมัติ	
นาย อ. อ. อ.	
รายละเอียด	
แบบแสดงการต่ออนุกรมแผง	
วันที่ 28/02/2568	3
แบบแสดงที่ /2568	แน

1.13

1.13

โครงการติดตั้งระบบแผ่
พร้อมระบบสูบน้ำ ประ
มาณ 100,000 ลิตร

สถาปัตยกรรมก่อสร้าง

บ้านเนินสูง หมู่ที่ ๔
ต. ห้วยผึ้ง อ. พระทองคำ

ชื่อย่อแบบ/วิชาแบบ

นายแพทย์สุทัศน์ ภูมิคุ้ม
ผอ. กองช่าง

6254

นางสาวอรรณี
ประจักษ์
๒๕๖๑

١٩٩٩

(นางสาวไฉน อรุณ
รุ่งโรจน์ ปัสสดี อ.
ผู้ประสานงานโครงการ)

មុន

นายเอก อมต.
(นายก อบจ. พะเยา)


២៨២

แบบแสดงแปลงรับแบ่ง

28/02/2568

34	35
----	----

12568



របាយការណ៍ស្នើសុំពន្លឿន

C1 = เสาคหลักกลอง GS 2"x2" หนาไม้น้อยกว่ 2 มม.

B1 = คานรับเต้าล่าง เหล็กกลึง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.


B2 = ความรู้ด้านพื้นฐาน เหล็กกล้าของ GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

RB = จันทน์ เหล็กกลอง GS 2"x2" หน้า ไม่น้อยกว่า 2 มม.

RI = แฉ เหล็กกลึง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.

แบบทดสอบปลายปีโรงเรียน

A diagram showing a square area with a central star symbol. The horizontal and vertical dimensions are both labeled as 1.80.



รายการสัญลักษณ์

C1 = เสาหลักกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 B1 = คานรัดเสาต่าง เสาหลักกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
 B2 = คานรัดเสานบน เสาหลักกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
 RB = จันทัน เสาหลักกล่อง GS 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 R1 = แป เสาหลักกล่อง GS 2"x1" หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. @1.00 ม.

รูปตัดโครงสร้าง

โครงการติดตั้งระบบ พร้อมระบบสูบน้ำ ประ มาณ 1000 ลิตร	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14	
ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง	
วันที่ 28/02/2568	
หน้า 1	

รายการสัญลักษณ์

① อินเวอร์เตอร์ ปั๊ม AC/DC

-INPUT AC220v

-INPUT DC V0CC320V-400V

-มีพัดลมระบายอากาศในตัว

-มีสวิตช์เปิดเบ็ดแบบตั้งเวลาในตัว

-ขั้วมอเตอร์ได้ตั้งค่า-แรงม้า VFD 3เฟส แบบลดค่า, สตาร์ท

-มีระบบเปลี่ยนโหมดแบบอัตโนมัติและรีเซ็ต 220v

② electronic timer

③ สวิตช์ไฟเกิน

④ ฟิวส์ AC 30A

⑤ เบรกเกอร์ AC 30A

⑥ กันฟ้าผ่า AC

⑦ ฟิวส์ DC 30A

⑧ เบรกเกอร์ DC 30A

⑨ กันฟ้าผ่า DC


⑩ ตู้เซอิกิเจอร์เกอร์แบบ 4 ช่อง
พร้อมลูกเซอิกิเจอร์

⑪ ATS แบบ 2P 63A

⑫ พัดลมระบายอากาศ 220v

⑬ ตู้ควบคุมมอเตอร์

ตู้เหล็กเบอร์4-5




ขยายตู้ควบคุม

**** สายไฟภายนอกหุ้มด้วย PVC เหลืออง 1/2"-1"


โครงการติดตั้งระบบ พร้อมระบบสูบน้ำ ประ น้ำในบึง หมู่ที่ 14	สถานที่ น้ำในบึง หมู่ที่ 14	สถานที่ก่อสร้าง	น้ำในบึง หมู่ที่ 14 ต. พังงา อ. พระทองคำ	ออกแบบ/เขียนแบบ	นายพัลลภ ลิมคำ ผอ. กองช่าง	ตรวจ	นางสาววิภา อรุณ รองปลัด อบต รองปลัด อบต	อนุมัติ	(นางสาววิภา อรุณ รองปลัด อบต รองปลัด อบต)	นายเอก อด (นายเอก อด นายเอก อด)	รายละเอียด	ขยายงานติดตั้งตู้ควบคุม	วันที่ 28/02/2568	แบบเสร็จ /2568
--	--------------------------------	-----------------	---	-----------------	-------------------------------	------	---	---------	---	---------------------------------------	------------	-------------------------	----------------------	-------------------

รายละเอียดประกอบ แบบแปลมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา พื้นป่าเขาที่ดินของทั้งสองด้าน ใช้สินันัน ก่อนหาที่ดินจริงให้ที่ดินสินันก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือถือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป่าเขาที่หมดความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน



แบบแปลโครงการ 1 : 25



รูปด้านข้าง 1:25

รูปด้านหลัง 1:25



รูปแบบแปลน 1:25

โครงการติดตั้งระบบ พร้อมระบบสูบน้ำ ป. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4	บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4	ออกแบบ/เขียนแบบ นายไอลสุด อิมส์ ผอ.กองช่าง อบต.	ตรวจ นางสาวอโยใจ อรุณ รองปลัด อบต.	เห็นชอบ นางสาวอโยใจ อรุณ รองปลัด อบต.	อนุมัติ นางสาวอโยใจ อรุณ รองปลัด อบต. ห้วยผึ้ง ปลัด อบต. ห้วย	นายสมศักดิ์ เทพ นายก อบต. ห้วย	รายละเอียด	นายโคตรการ	วันที่ 28/02/2568	แบบเลขที่ /2568
--	------------------------------	----------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	------------	------------	----------------------	--------------------