



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั้ว

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั้ว ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตั้งเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยฝั้ว อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตั้งเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยฝั้ว อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั้ว
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๕,๐๑๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสิบแปดบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๒๙๗ ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๖๔.๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๒,๒๔๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวอริสรา ชิดพังเทียม ตำแหน่ง ผู้นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 - ๗.๓. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม

(ลงชื่อ)

(นายธนกั เทพพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝั้ว จ.นครราชสีมา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเต็งเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๕,๐๑๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสิบแปดบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๒๙๗ ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น ๖๔.๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๒,๒๔๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
..... ทราบ		
๗.๒. นางสาวอริสรา ชิตพงษ์เทียม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
..... ทราบ		
๗.๓. นายณัฐพล คำดี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ		

สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเด่งเตี้ย

รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น 297 ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน

ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น 64.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเด่งเตี้ย หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ

19 มีนาคม 2568

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2568 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	360,830.97	1.3642	492,245.60	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,245.60	งบประมาณตั้งไว้ 495,018 บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			492,245.00	
(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอริสรา ชิดพังเทียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล คำคลี)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเต็งเตี้ย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยพริก อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น 297 ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน
 ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น 64.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม.							
	งานดิน							
	- งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	2,100.00	3.76	7,896.00	1.3642	5.13	10,771.72
	- เสริมคันดิน ม.	ลบ.ม.	-	55.61	-	1.3642	75.87	-
	- เสริมลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	297.00	262.51	77,965.47	1.3642	358.12	106,360.49
	งานผิวทาง							
	- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	270.00	760.61	205,364.70	1.3642	1,037.62	280,158.52
2	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.							
	งานดิน							
	- งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	450.00	3.76	1,692.00	1.3642	5.13	2,308.23
	- เสริมคันดิน ม.	ลบ.ม.	-	66.19	-	1.3642	90.30	-
	- เสริมลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	64.50	262.51	16,931.90	1.3642	358.12	23,098.49
	งานผิวทาง							
	- หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	60.00	760.61	45,636.60	1.3642	1,037.62	62,257.45
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30 ม.	ท่อน	5.00	468.86	2,344.30	1.3642	639.62	3,198.09
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					360,830.97			
						รวม		492,245.60
						คิดเป็นเงินงบประมาณ		492,245.00

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)
 ผอ. กองช่าง อบต.ห้วยพริก



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

วัสดุคัดเลือก, ลูกจ้างรองพื้นทาง

คิดนำมั่วได้ทะเล ๑.เมือง ลิตรละ 33.00-33.99 บาท

คำขวัญแห่ง

$$= 40 \dots\dots\dots 1$$

ஸப.ம.அ.

คำดำเป็นกรและดำเสียมราคาชุดชน

$$= 32.07 \dots\dots\dots 2$$

இப.ம.இ.

คำนวณส่งระยะทาง(รถบรรทุก 10 ล้อ+7 30 กม.

$$= 66.19 \dots 3$$

สพ.ม.ลช

รวมราคาวัสดุถึงพนักงาน (1+2+3)

```
=====
138.26 .....4
```

சிபி.எம்.சி

อัตราส่วนค่าตอบแทน

== 207.395

ഡി.എ.സി.

คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบทับ

$$= 55.12 \dots 6$$

ସଂ.ମ.୩୯

รวมค่างานต้นทุน

262.51

^๒ งานชุมชนทางหิन्दุกุ ราคาบ้านเดี่ยวเฉลี่ย ๓๓.๒๑ บาท

คำวิเศษณ์ที่แหล่งปากไม้ (รวมคำตัก)(1)

222.00

ดำรงาน ลป.ม. ละ

คำนวณส่งวัสดุจากแหล่งถึงงาน(2)

225.82

100 ml.

บาท รถมอเตอร์ไซด์+รถพ่วง

$$\dots \text{??} \dots (..1)+(2)=(3)$$
$$= 447.82$$

မဟာ

อัตราส่วนการรวมตัวเมื่อบัดับ (...3...) $\times 1.5 = (4)$

671.73

ปลา

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (BLEND) (5)

11

MULTI

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ปกติ) (6)

11

புது

... รวมค่างานต้นทุน (..4+5+6..)

$$= 760.61$$

คำงาน สป.ม. ละ

บาท (หนึ่ง)



ราคาน้ำมัน

- ☒ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ☐ ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- ☐ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

2568

ค้นหา

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

กุมภาพันธ์

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
28-02-2568 05:00	33.21	31.96	33.41	35.25	35.62	43.91
20-02-2568 05:00	33.21	32.36	33.71	35.55	35.92	44.21
06-02-2568 05:00	33.21	32.36	33.41	35.25	35.62	43.91

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางโพรหมไค้ต	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแอสฟัลท์	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)				ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	สพบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR ≥ ๔%)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR ≥๑๐%)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR ≥๒๕%)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR ≥ ๘๐%)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๔๕	๒๘๐	๑๔๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๙๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐	๒๓๒
๘	หิน ๓/๔ "	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๓๓๓	๒๙๐
๙	หิน ๑/๒ "	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๕๙๐	๖๑๖	๒๔๕	๓๑๘	๒๙๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๑๙๒	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๗๒	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่สำคัญนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- สืบราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ , ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้อำนวยการ

| ทีวีพี

(นายเทวินทร์ กองพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คน: ทีวีพี ๑๑๖ | ๑๖๖๖ ทีวีพี



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเต็งเตี้ย

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร
ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดแน่น 297 ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกบดอัดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกบดอัดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร
ลงลูกรังเสริมพื้นทางบดอัดอัดแน่น 64.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ

ม.12 บ้านเต็งเตี้ย ตำบลทัพเรือ

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

บ้านหนองไผ่ ▶

အိန္ဒိယနိုင်ငံ

ທຸກໆມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່
ກວ່າ ໓ ມ. ກ່າວ ໔໐໐ ມ.

0.30 и 0.5 мм

ดูคำวินิจฉัยการพิจารณา
ก ว่าง ๖ ม. ๒๖๖ ๖๐๐ ม.

จุดที่วางกระดาษตัวที่ ๒
กว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๐ ซม.

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

រាល់ការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពសន្តិវិធី។

பாதுகாத்தல்
பாதுகாத்தல்

✓

◀ บ้านโกลสุพรรณ

1. ในหลักการระดับพื้นที่สหทางเดิมก่อนทำการลงวัสดุ

2. ขุดรื้อถนนทางเดิมและบดอัดแน่น ช่วงที่ 1 และ 2 ตลอดสายโครงการ
3. ช่วงที่ 1 ลงหินกลุ่มาบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร ทน 10.15 เมตรหรือปริมาตรหินกลุ่มาบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร
- ลงลูกรังเสริมบนทางบดอัดแน่น 297 ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน
- ช่วงที่ 2 ลงหินกลุ่มาบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 10.10 เมตรหรือปริมาตรหินกลุ่มาบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร
- ลงลูกรังเสริมบนทางบดอัดแน่น 64.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

ສຳນັກງານ

[illegible]

ក្រោយពេលស្រាវជ្រាវរយៈពេលប្រាំបីខែ ក្រុមការងារបានរកឃើញថា ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យក្នុងការគណនាប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិក។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមាន៖

นายไกรสรศักดิ์ อิ่มสมบูรณ์
ผอ.ภาคกลาง อปท. ทั่วประเทศ

১৫৭৭

นางสาวอานา อรุณกุลวิภา

କ୍ଷମା

นางสาววิภา อดุลย์กุล
รองปลัด อบต. ห้วยผึ้ง รักษาการนายก อบต.
ห้วยผึ้ง

ଅଧ୍ୟାୟ

(นายธนกร เกษเกษม)

นางน อมต. ๗๕๕



ગુણધર્મોષ્ઠિ

แม่พิมพ์และลงอุทกอักษร

SCALE	วันที่
๒๖๓๓	19/03/2568

เลขที่	แบบ
--------	-----

12568 1/3



รูปตัดตามขวางถนนหินคลุก
NOT TO SCALE

มทข. 203 - 2557
มาตรฐานวัสดุพื้นทางหินคลุก

- ขอขยายวัสดุพื้นทางหินคลุก หมายถึง วัสดุทุบรวมหินโม้ (crushed rock soil aggregate type) สำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน โดยก่อสร้างบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอินโดซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
- คุณสมบัติ
 - ต้องมีขนาดตะกอนอย่างสม่ำเสมอจากใหญ่ไปหาเล็ก มีเม็ดที่แข็งเหนียวไม่ฝุ่น
 - ต้องสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน ห้ามนำวัสดุจากพวกเซต (shale) มาใช้งาน
 - มีค่า ซี บี อาร์ (C.B.R.) $\geq 80\%$ และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ตามวิธีการทดสอบที่ มทข.(ท) 501.3
 - ส่วนละเอียด (fine aggregate) ต้องเป็นวัสดุชนิดและคุณสมบัติเดียวกันกับส่วนหยาบ (coarse aggregate) หากมีความจำเป็นต้องนำวัสดุส่วนละเอียดชนิดอื่นเจือปนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เมื่อผสมกันแล้วต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

รายการประกอบแบบ

- มีพื้นที่ทางหน้าบดเป็นแนวบดที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (มทข.) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวัสดุ
- ความหนาแน่นของชั้นโครงสร้าง ความกว้างผิวจราจรและไหล่ทางตามที่กำหนดในรูปแบบก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับปริมาณของจราจรและสภาพพื้นที่ตามแบบก่อสร้าง
- ความลาดชันทางวิ่งตามความละเอียดตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- ในกรณีที่มีการถมหรือการตัดสูงกว่า 3.00 m. ให้คำนวณค่าความแบบ ณ-501 (ค่าที่อนุญาตหรือตัด)

ตารางแนะนำค่าลาดตัดคันทาง (BACK SLOPE) และ

ลาดถนนคันทาง (SIDE SLOPE)

ความสูงการตัด หรือ ถม (เมตร)	คัน		ไหล่		หินแข็ง	
	ตัด	ถม	ตัด	ถม	ตัด	ถม
0.00 - 3.00	$\geq 2:1$	$\geq 2:1$	$\geq 1:1$	$\geq 1.5:1$	$\geq 0.25:1$	$\geq 1:1$

- อัตราส่วนในตารางเป็น แนวราบ : แนวตั้ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้านแดงเคียว

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านแดงเคียว ม.12

ศ.พัชรัง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายไอลุศ ลิ้มสินทิยะ
ผอ.กองช่าง อบต.พัชรัง

ตรวจ

นางสาวรายใจ อรุณเจริญฉาย
รองปลัด อบต.พัชรัง

เห็นชอบ

นางสาวรายใจ อรุณเจริญฉาย
รองปลัด อบต.พัชรัง รักษาการแทน
ปลัด อบต.พัชรัง

อนุมัติ

(นายธนากร เทพพิทักษ์)
นายก อบต.พัชรัง

รายละเอียด

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

วันที่
19/03/2568


SCALE

แบบแสดงที่
12568

แผ่นที่
2/3

รายละเอียดประกอบ แบบแปลมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- 1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก้อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- 2. ตัวหนังสือสีขาว
- 3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
- 4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- 5. จุดก่อสร้างไปยังกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน



แบบป้ายโครงการ 1:25

รูปด้านข้าง 1:25

รูปด้านหลัง 1:25



รูปแบบแปลน 1:25

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้านเดิม	
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเดิม หมู่ 12	
ค.ห้วยผึ้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา	
ออกแบบเขียนแบบ	
นายไอลสุต ลิ้มสันทิพย์ ผอ. กองช่าง อบต. ห้วยผึ้ง	
ตรวจ	
นางสาวสายใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต. ห้วยผึ้ง	
เห็นชอบ	
นางสาวสายใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต. ห้วยผึ้ง รักษาการแทน ปลัด อบต. ห้วยผึ้ง	
อนุมัติ	
(นายอภิรักษ์ เทพเพ็ญม) นายก อบต. ห้วยผึ้ง	
รายละเอียด	
ป้ายโครงการ	
วันที่ 19/03/2568	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2568	แผ่นที่ 3/3