



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อจากโค้งวังถ้ำ-บ้านนางสมพร ศรีม่วง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อจากโค้งวังถ้ำ-บ้านนางสมพร ศรีม่วง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒.๔ ลบ.ม. วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๐๘ ม. ๒ แถวๆละ ๘ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวธัญญา สุหร่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธรงค์ เทพพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อจากโค้งวังถ้ำ-บ้านนางสมพร ศรีม่วง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพรั้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒.๔ ลบ.ม. วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๐๘ ม. ๒ แถวๆละ ๘ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

..... ทราบ

๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

..... ทราบ

๗.๓. นางสาวธัญญา สุหร่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการและเลขานุการ

..... ทราบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อจากโค้งวังถ้ำ-บ้านนางสมพร ศรีม่วง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิงคำ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอมะหิทธิงคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 12.4 ลบ.ม. วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.80 ม. 2 แถวๆละ 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด
วันที่ 7 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	363,685.11	363,685.11	1.3642	496,139.23
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					
TOTAL							496,139.23
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							492,000.00

*** งบประมาณตั้งไว้ 492,000.- บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา,ตรวจ

(นายไกลสุด นิมนต์เถียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายไกลสุด นิมนต์เถียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายไกลสุด นิมนต์เถียร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวธนัญญา สุหร่าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อจากโค้งวังถ้ำ-บ้านนางสมพร ศรีม่วง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านกุดไผ่ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 12.4 ลบ.ม. วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.80 ม. 2 แถว ละ 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย

รายละเอียดตามงบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้งกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย×FF	ราคากลาง
1	ชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วตออัดแน่น(ลูกรัง)	ตร.ม.	775.00	11.24	8,711.00	1.3642	15.33	11,883.55
2	ลงลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	225.00	-	1.3642	306.95	-
3	ซ่อมแซมหลุมบ่อช่วงต่อคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	537.48	-	1.3642	733.23	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.75	470.00	18,212.50	1.3642	641.17	24,845.49
5	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280 KSC)	ตร.ม.	775.00	363.72	281,882.61	1.3642	496.19	384,544.26
6	Expansion Joint	เมตร	5.00	150.65	753.24	1.3642	205.51	1,027.57
7	Contraction Joint	เมตร	65.00	103.99	6,759.12	1.3642	141.86	9,220.79
8	Longitudinal Joint	เมตร	155.00	29.32	4,544.89	1.3642	40.00	6,200.13
9	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	225.00	-	1.3642	306.95	-
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	12.40	537.48	6,664.75	1.3642	733.23	9,092.05
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	464.74	-	1.3642	634.00	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	599.33	-	1.3642	817.60	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,065.47	-	1.3642	1,453.51	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	16.00	1,666.06	26,657.00	1.3642	2,272.84	36,365.48
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,421.61	-	1.3642	3,303.56	-
12	กำแพงปากท่อ ค.ส.ล.							
	-กำแพงปากท่อ หัว-ท้าย ศก. 0.80 ม. 2แถว	จุด	1.00	9,500.00	9,500.00	1.3642	12,959.90	12,959.90
					363,685.11			
TOTAL								496,139.23
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								496,139.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไอลสุต นิยมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

ข้อมูลงานคอนกรีต

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6	Mortar1:3
	สะพาน	โครงสร้างอื่น				
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,998.13		
2.ค่าแรงเท				-		
รวม				1,998.13		

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา	15.00	ซ.ม.	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	
PANEL SIZE	5.00	X	10.00	
คิดจากพื้นที่	50.00	ตร.ม.		
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				= 1,998.13 บาท/ลบ.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	50.00	X	15.00 /100	= 7.50 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	7.50	ลบ.ม. @	1,998.13 บาท	= 14,985.98 บาท
ค่าขนส่ง	-	ลบ.ม./กม.		= - บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	50.00	ตร.ม. @	33.49 บาท	= 1,674.50 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	50.00	ตร.ม. @	5.00 บาท	= 250.00 บาท
ค่าแบบเหล็กคึดตามยาว 2 ข้าง		10.00	เมตร @	20.60
ค่าปูผิวคอนกรีต		50.00	ตร.ม. @	12.12
ค่าบ่ม		50.00	ตร.ม. @	9.27
ค่าใช้จ่ายรวม				= 18,185.98 บาท
ค่างานต้นทุน	18,185.98	บาท		
	50.00	ตร.ม.		= 363.72 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00	เมตร		
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1	กก. @	20.25 (บาท/ตัน)/1,000	= 751.16 บาท
MATAL CAP+ทาสี+จารบี	20.00	ชุด @	8.00 บาท	= 160.00 บาท
JONIT FILLER	1.50	ตร.ม. @	5.21	= 7.81 บาท
JONIT SEALER	6.25	ลิตร @	27.00	= 168.75 บาท
ค่าหยอดยาง	10.00	เมตร @	15.22	= 152.20 บาท
แผ่นพลาสติก	5.00	เมตร @	6.00 บาท/ม.	= 30.00 บาท
ไม้แบบ (ไม้แบบ 2)	0.75	ตร.ม. @	315.40	= 236.55 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= 1,506.48 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,506.48		= 150.65 บาท/เมตร
		10.00		

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @	657.90	=	657.90 บาท
ไม้โครง	0.30 ลบ.ฟ. @	657.90	=	197.37 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @	35.00	=	10.50 บาท
ตะปู	0.25 กก. @	65.00	=	16.25 บาท
รวม			=	882.02 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดเป็น 20 %			=	176.40 บาท
ค่าแรง			=	139.00 บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)			=	315.40 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	37.1 กก. @	20.25 (บาท/ตัน)/1,000	=	751.16 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
ค่าทาสี+จารบี	33.33 ชุด @	4.00 บาท	=	133.33 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
แผ่นพลาสติก	5.00 เมตร @	6.00 บาท/ม.	=	30.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,039.86 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,039.86	=	103.99 บาท/เมตร
		10.00		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00 เมตร			
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	8.88 กก. @	18.90 (บาท/ตัน)/1,000	=	167.85 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง			=	24.12 บาท
JONIT SEALER	3.75 ลิตร @	27.00	=	101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	293.22
ค่างานต้นทุน	=	293.22	=	29.32 บาท/เมตร
		10.00		

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	470.00 บาท
ค่าขนส่ง - กม.			=	0 บาท
รวม			=	470.00 บาท
ส่วนยุบตัว 470.00 X 1.00			=	470.00 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ (บดทับ 75%)		-	=	-
ค่างานต้นทุน			=	470.00 บาท/ลบ.ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด dia 0.80 เมตร

ชุดดิน 1.69 ลบ.ม.ละ 22.03 บาท = 37.23 บาท/เมตร

ค่าท่อ = 1,196.26 บาท/เมตร

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น – ลง คัดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 7.00 กม.= 19.65 x13+300 = 555.45 บาท/เทียวค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเฉลี่ย $\frac{555.45}{48}$ = 11.57 บาท/เมตร

ค่าวางและกลบกลับ = 421.00 บาท/เมตร

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,666.06 บาท/เมตร

ค่างานต้นทุน = 1,666.06 บาท/เมตร



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"





ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ดูราคา

นครราชสีมา

▼

เมืองนครราชสีมา

▼

สิงหาคม

▼

2568

▼

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ดีเซล
06-08-2568 / 05:00	32.21	29.26	30.91	32.75	33.12	41.41	44
05-08-2568 05:00	32.21	29.66	31.31	33.15	33.52	41.81	44

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	112	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	142	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	168	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	220	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	271	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	320	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	112	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	117	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	104	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	426	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	466	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	532	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	579	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	327	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	419	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	519	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	121	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	139	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	162	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	204	ชนิดผิวมีบัวลดทลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	162	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	190	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,400	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,600	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,100	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.11	ประกอบเหล็กgrupพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา ฯลฯ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา ฯลฯ)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14.00	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16.00	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
	ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กgrupพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกกระยา (ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	45	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	50	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	55	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริมา	ตร.ม.	50	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	45	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง
		เมตร	55	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีเมนต์ไมเบีย)	ตร.ม.	74	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	74	ครอบข้าง, ครอบสันลม
		เมตร	74	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)
		เมตร	74	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง
2.1.4	กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องหางมน, กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	89	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	ตร.ม.	80	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	80	ทรงไทย
		ตร.ม.	80	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.5	กระเบื้องนิวลโต้	ตร.ม.	80	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	80	ครอบข้าง ครอบสันลม
		เมตร	80	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	80	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.6	กระเบื้องโอโยรา	ตร.ม.	85	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	80	ครอบข้าง ครอบสันลม
		เมตร	80	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7	กระเบื้องดินเผาเคลือบสี, เคลือบเซรามิค (CERIS)	ตร.ม.	80	ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	80	ครอบข้าง ครอบสันลม ครอบจบลอน
		เมตร	80	ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตeel จำกัด

บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตeel จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา /Quotation

P000000209

ถึง

To

เงินสด

พนักงานขาย:กนกกร ภูทองตา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.

Tel.

อ้างอิง

Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

Quotation No.

QT6811230

วันที่

Date

07/07/68

ยื่นราคา

Valid Price

0

วัน

Days

ถึงวันที่

Valid until

เงื่อนไขชำระเงิน

Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	วอร์เมท 10x30x2.00ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00
2	วอร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	4,480.00		4,480.00
3	วอร์เมท 10x30x3.0ม. x50ม. 4.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	5,375.00		5,375.00
4	วอร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	2,685.00		2,685.00
5	วอร์เมท 20x20x2.50ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	3,356.00		3,356.00
6	วอร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม. รับผลิต 3000 ตรม.ขึ้นไป	1.00 ม้วน	3,584.00		3,584.00

หมายเหตุ
Remark

รวมเป็นเงิน

Subtotal

23,064.00

หัก ส่วนลด

Less Discount

0.00

ราคาสินค้า

Net Amount

21,555.14

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT Amount

7.00 %

1,508.86

(สองหมื่นสามพันหกสิบลบาทถ้วน).

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

Total Amount

23,064.00

กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้

Please sign below for purchasing confirmation.

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส. กนกกร ภูทองตา)


ผู้เสนอราคา

ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by

_____/_____/_____
วันที่/ Date

ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by

ผู้ตรวจสอบเอกสาร



WMI group



ประเภท	ขนาด	ราคา (บาท/ตร.ม.)
1	4.00 มม. @ 15 x 15 ซม.	21.10
2	4.00 มม. @ 20 x 20 ซม.	53.30
3	4.00 มม. @ 25 x 25 ซม.	42.70
4	4.00 มม. @ 30 x 30 ซม.	35.50
5	4.00 มม. @ 10 x 30 ซม.	71.10
6	4.30 มม. @ 15 x 15 ซม.	82.10
7	4.30 มม. @ 20 x 20 ซม.	61.60
8	4.30 มม. @ 25 x 25 ซม.	49.30
9	4.30 มม. @ 30 x 30 ซม.	41.10
10	4.30 มม. @ 10 x 30 ซม.	82.10
11	4.60 มม. @ 15 x 15 ซม.	94.00
12	4.60 มม. @ 20 x 20 ซม.	70.50
13	4.60 มม. @ 25 x 25 ซม.	56.40
14	4.60 มม. @ 30 x 30 ซม.	47.00
15	4.60 มม. @ 10 x 30 ซม.	94.00
16	5.00 มม. @ 15 x 15 ซม.	111.10
17	5.00 มม. @ 20 x 20 ซม.	83.30
18	5.00 มม. @ 25 x 25 ซม.	66.60
19	5.00 มม. @ 30 x 30 ซม.	55.50
20	6.00 มม. @ 10 x 30 ซม.	111.10
21	6.00 มม. @ 15 x 15 ซม.	159.90
22	6.00 มม. @ 20 x 20 ซม.	119.90
23	6.00 มม. @ 25 x 25 ซม.	96.00
24	6.00 มม. @ 30 x 30 ซม.	80.00
25	6.00 มม. @ 10 x 30 ซม.	159.90

หมายเหตุ
1. ราคาเป็นราคาสุทธิ 7 %
2. ราคาเป็นราคาสุทธิ 7 %

บริษัท วัสดุตาข่าย จำกัด
WIRE MESH RATCHASIMA CO., LTD.

251 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตเมืองเก่า กรุงเทพฯ 10100
TEL 044-002260 FAX 044-002261
TEL 044-002250 FAX 044-002261

เลขที่ใบกำกับภาษี 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้รับใบกำกับภาษีต้องยื่นใบกำกับภาษีตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาขึ้นหรือลดราคาแล้ว ราคาดังกล่าวจะขึ้นหรือลดตาม (ราคาคงเดิม ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ออกใบกำกับภาษี 02 กรกฎาคม 2568 14:08:58น.

วันที่รับ	ชื่อหน่วยรับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ม.	1,909.35	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม.	1,939.25	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 240 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	1,968.22	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม.		1,998.13
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 320 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม.	2,057.01	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 350 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ม.	2,094.39	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 380 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ม.	2,138.32	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 400 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ม.	2,172.90	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ม.	1,808.41	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 240 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	1,953.27	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม.	2,042.06	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 320 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม.	2,116.82	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 350 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ม.	2,135.51	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 400 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ม.	2,210.28	
01	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ม.	1,775.70	
02	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 19 x 39 x 7 ซม.	7.01	
02	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 19 x 39 x 9 ซม.	18.69	
02	วัสดุเหล็กเส้น	00	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 20 x 60 x 7.5 ซม. ทวักวอน	21.50	
02	วัสดุเหล็กเส้น	00	อิฐมวลเบา 7x 16 x 3.5 ซม.	1.40	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	00	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	280.00	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	00	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	420.00	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	00	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.0 เมตร	960.00	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	00	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10 เมตร	1,200.00	
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	00	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแบน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	263.00	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.	23,933.77	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	22,537.20	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	23,747.73	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	27,016.82	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	25,864.49	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 คก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) คก.	23,256.64	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 คก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) คก.	23,197.29	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 คก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) คก.	22,159.26	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 คก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) คก.	21,723.36	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 คก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) คก.	22,537.85	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 คก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) คก.	24,540.91	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) คก.	31.82	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก	335.05	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก	421.50	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก	611.22	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก	942.99	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	455.14	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	695.33	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	946.73	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	455.14	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	570.09	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	857.01	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.10 x 0.10 ตร.ม.	29.54	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ตร.ม.	14.39	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ตร.ม.	14.39	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ตร.ม.	13.55	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ตร.ม.	11.81	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ตร.ม.	11.68	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	00	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ตร.ม.	21.80	

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณโหลดไฟล์ 18 มิถุนายน 2568 14:20:08น.

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,532.76
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,573.55
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,613.39
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,652.28
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	อิฐปรางค์ ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	275.00
03	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	330.00
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.	ตัน	22,101.54
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	ตัน	20,976.53
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	22,101.54
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	ตัน	21,932.63
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	ตัน	20,992.35
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	20,470.24
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	ตัน	20,284.76
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.	ตัน	20,086.26
04	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	86.78
04	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
04	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00
04	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,150.00
04	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,850.00
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21	ท่อน	500.98
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 2	ท่อน	760.00
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 2	ท่อน	700.00

[illegible]


[illegible]

05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อ	1,934.58
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อ	2,710.28
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม. export	ท่อ	4,084.11
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อ	7,476.64
06	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	65.00
06	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	65.00
06	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	65.00
06	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	65.00
08	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา สีแสดโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
08	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
08	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.86
08	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	56.07
08	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	60.75
08	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	67.29
08	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	85.98
08	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	70.09
08	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	51.40
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	250.00
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	350.00
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,121.50
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,196.26
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,859.81
09	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.40 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8'	แผ่น	569.16
09	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.00
09	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	25.00
09	กระจกใส หนา 3 มม.	ตร.ฟุต	16.00
09	กระจกสีตัดแสง สีขาวอ่อน หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	23.00
09	กระจกสีตัดแสง สีขาวอ่อน หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	30.00
10	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
10	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24
10	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
10	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
10	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
10	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	852.82
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	712.72
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.79
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 5 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	760.23

11	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
11	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
11	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
11	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กก.ลอน	850.00
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กก.ลอน	565.00
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กก.ลอน	336.45
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	ถัง	1,570.09
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กก.ลอน	665.00
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กก.ลอน	481.31
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	ถัง	1,635.51
12	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	ถัง	2,067.29
12	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	1,771.03
12	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กก.ลอน	695.00
12	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	ถัง	2,794.39
12	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน	ถัง	2,863.55
12	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีดำ #719 ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA	กก.ลอน	674.77
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	กก.ลอน	921.78
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	กก.ลอน	1,255.42
12	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กก.ลอน	580.00
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.00
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	90.00
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,700.00
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
14	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
14	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00

14	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	85.00
14	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	160.00
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด export	ตัน	2,691.59
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,046.73
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,943.62
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชนิคมแดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,900.00
15	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,925.24
15	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	550.00
15	แซลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	650.00
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	128.04
16	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	470.00
16	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	525.00
16	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	399.00
16	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	417.00
16	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	375.00
16	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	447.00
16	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	256.50
16	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	349.50
17	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	448.50
17	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	432.00
18	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชนันวา	อัน	161.22
19	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. กก. 100 ซม.	อัน	430.00
19	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. กก. 80 ซม.	อัน	150.00
19	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 80 ซม.	อัน	140.00
19	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 100 ซม.	อัน	380.00
20	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC) ม้วน		1,551.40
20	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC) ม้วน		2,504.67
20	ตรา BCC	ม้วน	742.99
20	ตรา BCC	ม้วน	1,133.64
20	สวิตช์เคอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	23.36
20	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	46.73
20	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตรา ฟิลิปส์ รุ่น TL-D 36W/ 54-765	หลอด	56.07
20	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W	หลอด	102.80
20	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา PANASONIC 12 W	หลอด	134.58
20	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา โตชิบา รุ่น LED GEN 5460 11W DL	หลอด	113.08
20	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา พานาโซนิค รุ่น NEO 8000 HR 12 W DL	หลอด	147.66
21	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF2696S	ชุด	2,939.25
21	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-2698 SCW-WT-0 4.5L ขาว	ชุด	2,700.93
21	ที่บัสสวาระรามิกขาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	1,112.15
21	ที่บัสสวาระรามิกขาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,712.62
21	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	1,101.87
21	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-910	ชิ้น	1,159.81
21	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	1,500.00

21	อย่างล้าหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันคาร์ด รุ่น TF-959	ชิ้น	1,319.63
21	อย่างล้าหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	1,239.25
21	อย่างล้าหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันคาร์ด รุ่น TF0979 WTO export	ชิ้น	831.78
21	อย่างล้าหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันคาร์ด รุ่น TF-0945 ขาว	ชิ้น	850.47
21	ที่วางสบูเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	420.56
21	ที่วางสบูเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	670.09





องค์การบริหารส่วนตำบลพะรัง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อจากโค้งวังถ้ำ-บ้านนางสมพร ศรีม่วง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร พร้อมให้ล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 12.4 ลบ.ม. วางท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ศก. 0.80 ม. 2 แถวละ 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย



1. ตำแหน่งการเตรียมเตียงเตียงผู้ป่วยทางเดินและเตียงนอนตลอดสายโครงการ
2. ตำแหน่งการรองทรายใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 38.75 ลบ.ม.
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 10.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร พร้อมให้ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ
4. วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.80 ม. 2 เมตรละ 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อหัวท้าย

[illegible]

ราชอาณาจักรไทย
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมการปกครอง
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 ตำบลท่าอิฐ
 หมู่ที่ ๑
 บ้านเลขที่ ๑๑

វិទ្យាសាស្ត្រ

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการฯ ระบุในโครงการฯ ที่ต้องดำเนินการ

และแบบแปลนทั้งโครงการนี้ถูกตั้งครม.กำหนดแบบโดยจะลงปฏิบัติตามนั้นและการก่อสร้างต่อไป

สู่กำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดยยอมรับเป็นอันแล้วว่ารูปแบบเหล่านั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ขีดแย้งไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจ้างและผู้ออกแบบเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดความหลักวิชาต่างเป็นเกณฑ์ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเปลี่ยนแปลงหน้าที่ก่อสร้างชดเชยและสิ่งแวดลุ่มอันมีมูลค่าได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่โดยบุคคลละเอียงการและบริหารของผู้จ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

5. ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้จ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า
โหมกหัก หักบะระ ปักดิน ฯลฯ อะไร ที่ตั้งของขอมือในแนวเขตก่อสร้างจะต้องย้ายออกให้ทันเขต
ผู้จ้างจะต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินและกับทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้จ้างต้อง
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

- 6 มติต่างๆกำหนดให้เป็นมาตรฐาน นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินงานปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
- และปัญหาอุปสรรคหนึ่งงาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประเมินผลต่อราชการ
- โดยเน้นถือเป็นการแก้ไขแบบและสิ่งปัญหา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ
- ตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด

- 8 คอยเก็ตรหัสลับเสร็จจะนำมาใช้ต้องมีค่าความต้านแรงยึดของแท่งคอกบรืมาตรฐาน
ลูบบาทที่ 15x15x15 ลูบบาทที่ชนดินเมตร ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางชนดินเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน
อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
10 เหล็กข้ออ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
11 เหล็กตะแกรงทางรถไฟ อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

บทกวีสาร

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่ที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้บอกว่าประชาชนทั้งสามในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน การขนส่ง ฯลฯ เป็น

ในการดำเนินงานนี้อยู่ในสภาพที่ก้าวต่อไปยังมีข้อบกพร่องซึ่งสมควรให้วิพากษ์การ

- รายละเอียดข้อกำหนดและวิธีการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโดยละเอียดมอบให้ได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มีใบปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็นตามหลักวิชาการ และสำเร็จส่งไปแล้วยึดถือไว้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการมอบใบมอบปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระบบและมาตรฐานต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้

เกิดผิดพลาดต่าง ทุปการในแบบก่อสร้างใหม่ด้วยเหตุเพราะไปเป็นสำคัญ การวัดจากแบบ

โดยยดตรงจากก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะฟ้องแจ้งกับผู้ควบคุมงานหรือผู้จ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ฝึกอบรมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ช่างฝีมือใหม่ลงตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง


โดยตลอดด้วยความเป็นคนขยันขันแข็ง หากมีช่วงที่ผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่วงที่ใด เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่วงหรือหักช่วงได้ โดยผู้จ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัตถุประสงค์ได้ไม่ต่ำกว่ากำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะได้ ผู้รับจ้างจะต้องช่างควบคุมงาน




หรือผู้ว่าจ้างเพื่อทราบปริมาณและเงื่อนไขการดำเนินงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเป็นหน้าที่ความสะอาดพินิจตามแผนการก่อสร้าง ตลอดจน


หน้าที่โดยชอบของสถาบันทางกึ่งราชการ หนึ่งส่วนสามได้เป็นหมอกองทัพแล้ว หักภาคงาน ๙ ในสิบสภาพเรียบร้อย

 กษัตริย์ ราชอาณาจักร กัมพูชา	แบบ : แบบ ๑	คำอธิบาย : แบบ ๑	คำอธิบาย : แบบ ๑	คำอธิบาย : แบบ ๑	คำอธิบาย : แบบ ๑	คำอธิบาย : แบบ ๑	คำอธิบาย : แบบ ๑	คำอธิบาย : แบบ ๑	คำอธิบาย : แบบ ๑
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ระดับขอบโหลทาง



ขยายกำแพงปากท่อ



อ.ดร. พันธ์

ตำแหน่งอาจารย์ วิชาคณิตศาสตร์

แบบ :

ก่อสร้างถนนคอนกรีตอัดจากไส้ฉนวน
ทำบ้านนางสมพร ศิมังง บ้านกุดไม่
หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 8 บ้านกุดไม่
ต.พื้ง อ.พท.ท่ง
จ.มหาสารคาม

สำรวจ เสร็จแบบ

(นายปณิศจิต อิมสินชัย)

ตรวจสอบ

(นายปณิศจิต อิมสินชัย)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายปณิศจิต อิมสินชัย)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายปณิศจิต อิมสินชัย)


ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

แบบเสร็จ :

ที่ 2558

แผ่นที่ 4 จำนวน 4 แผ่น

2.40



องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลาก่อสร้าง วัเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา

ค่าก่อสร้าง บาท

ผู้ควบคุมงาน โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

30 ซม.

QR CODE