




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าโซลาเซลล์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๘๗,๕๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๕.๑. สืบราคาวัสดุจากท้องตลาด
 - ๕.๒. ค่าแรงคิดจากร้อยละ ๓๐ ของวัสดุ
 - ๕.๓. ค่าแรงงานชุดกลบ เคลื่อนย้ายฐานโคม เสาและตัวโคม สืบจากค่าแรงท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไกลสุด นิมนต์เหี้ยะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
		
๖.๒ นายอภิรักษ์ แก้วมะลั่ง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
.....	ทราบ	
		
๖.๓ นายกิตติโชค บุญคง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและ
เลขานุการ		
.....	ทราบ	
		

สรุปการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
 ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์
 รายละเอียดโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านแบบโซล่าร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ แบบแผงแยกจุดละ 12,500.- บาท จำนวน 15 จุด
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 2 บ้านกุดตาตำ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์ โซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์	12,500.00	15	187,500.00	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			187,500.00	
	คิดเป็นเงินเพียง			187,500.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกลสุต จิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุต จิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายมานิชญ์ เรือนสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธนงค์ เทพังเทียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติโชค บุญคง)

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาคำ ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านแบบโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600วัตต์แบบแผงแยกจุดละ 12,500w

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	0.50	ถุง	133.00	66.50	
2	ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	492.00	49.20	
3	หิน	0.10	ลบ.ม.	447.00	44.70	
4	เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.50	กก.	22.52	11.26	
5	เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.500	กก.	21.73	10.87	
6	ลวดผูกเหล็ก	0.300	กก.	86.78	26.03	
7	ไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	657.00	328.50	
8	ตะปู	0.32	กก.	65.00	20.80	
9	เหล็กPlate 9 มม. 0.25x0.25 ม	1.00	ชุด	353.00	353.00	
10	J Bolt Ø18มม. +น๊อต	4.00	ชุด	110.00	440.00	
11	ค้ำยัน Plate	1.00	ชุด	265.00	265.00	
12	เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ Ø3"หนาไม้ น้อยกว่า2.7มม. สูงไม่น้อยกว่า 5.9 เมตร	1.00	ต้น	1,750.00	1,750.00	ตัดปลายเกลียว ล่างออก
13	ฝาครอบท่อกลมเหล็กชุบกัลวาไนซ์ Ø3 นิ้ว	1.00	ตัว	173.00	173.00	
14	ลวดเชื่อม	1.00	งาน	50.00	50.00	
15	งานเก็บสีเฟลท,รอยเชื่อม,สีบรอนเงิน	1.00	งาน	120.00	120.00	
16	โคมไฟถนนแอลอีดี (LED StreetLight 600 W)	1.00	ชุด	3,930.00	3,930.00	
17	งานชุดขาโคมไฟเหล็กขายึดติดเสา	1.00	ชุด	300.00	300.00	
18	สีสะท้อนแสงหรือสติกเกอร์สะท้อนแสง	1.00	ชุด	180.00	180.00	
รวมค่างานต้นทุน					8,118.86	
- ค่าแรง 30%					2,435.66	
- ค่าชุด ยก ข้ายคอม่อึ้งกบพร้อมติดตั้งหลอด					1,950.00	
ราคาต่อ 1 ชุด					12,504.52	
คิดราคาเพียง					12,500.00	บาท

รายการค่าชุด ยก ข้ายคอม่อึ้งกบพร้อมติดตั้งหลอด คิด 1 ต้น/1 ชม.

รายการ เครื่องจักร	บาท/ ชม.	หมายเหตุ
1 รถขุดดินตื้นตะขาบ	1,200	ราคาสีบ
2 รถเข็นขนย้าย+ยกคอม่อึ้ง	750	ราคาสีบ
รวม 1+2 =	1,950	บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นาย ไกลสุด นิยมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทัพวัง

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาที่ติดต่อกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ควรรีโหลดไฟล์ 15 สิงหาคม 2568 14:34:46น.

รหัสรายการ	ชื่อสินค้า	รหัส	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ
01	วัสดุเหล็กถัก	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ม. ทราซินเทค	ค.ม.ม.	2,532.76
01	วัสดุเหล็กถัก	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ทราซินเทค	ค.ม.ม.	2,573.55
01	วัสดุเหล็กถัก	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ทราซินเทค	ค.ม.ม.	2,613.39
01	วัสดุเหล็กถัก	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ทราซินเทค	ค.ม.ม.	2,652.28
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัสดุท่อ	0201010101200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัสดุท่อ	0206010100100000	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102200000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100300000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	267.50
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0305010100400000	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	321.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.	คันทัน	22,522.52
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	คันทัน	21,912.98
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	คันทัน	22,469.90
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	คันทัน	22,438.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	คันทัน	21,622.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	คันทัน	21,733.19
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	คันทัน	21,321.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.	คันทัน	20,844.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.55
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	440.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	490.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	760.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 5 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	499.11
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ำรูปต่างๆ	0402040200200000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 5 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	760.00

05	วัดคู่อ้อย	0512020103100000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินวาง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร คท. 0.80 ม.	ท่อ	1,934.58
05	วัดคู่อ้อย	0512020103200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินวาง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร คท. 1.00 ม.	ท่อ	2,710.28
05	วัดคู่อ้อย	0512020103300000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินวาง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร คท. 1.20 ม.	ท่อ	4,084.11
05	วัดคู่อ้อย	0512020103400000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินวาง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร คท. 1.50 ม.	ท่อ	7,476.64
06	วัดศุภวศาวาชัย มุ่งลาว ลวค พนาม	0603010100100000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	65.00
06	วัดศุภวศาวาชัย มุ่งลาว ลวค พนาม	0603010100200000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	65.00
06	วัดศุภวศาวาชัย มุ่งลาว ลวค พนาม	0603010100300000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	65.00
06	วัดศุภวศาวาชัย มุ่งลาว ลวค พนาม	0603010100400000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	65.00
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โม่เรียบ ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทราซี่	แผ่น	14.02
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0802010100100000	ครอบดินโถงกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทราซี่	แผ่น	37.38
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0802010100300000	ครอบข้างปีกชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทราซี่	แผ่น	44.86
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0802010100400000	ครอบโถงปีกจักระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ทราซี่	แผ่น	56.07
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0807010100100000	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ทราซี่	แผ่น	60.75
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0807010100300000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ทราซี่	แผ่น	67.29
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0807010100400000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ทราซี่	แผ่น	85.98
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0807020100200000	ครอบดินโถง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ทราซี่	แผ่น	70.09
08	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0807020200200000	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ทราซี่	แผ่น	51.40
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0902010100600000	แผ่นไม้ยึดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	250.00
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0902010100700000	แผ่นไม้ยึดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	350.00
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,093.46
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0912010100300000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,084.11
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0912010100400000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,813.08
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0914010100500000	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.40 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8'	แผ่น	569.16
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0915010100400000	กระชกไล่ หนา 5 มม.	คร.ฟุต	18.00
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0915010100500000	กระชกไล่ หนา 6 มม.	คร.ฟุต	22.00
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0915010100600000	กระชกไล่ หนา 3 มม.	คร.ฟุต	16.00
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0915020100800000	กระชกตีตะกวด สีขาวอ่อน หนา 5 มม.	คร.ฟุต	23.00
09	วัดขุนแม่ชื่อนทับ	0915020100900000	กระชกตีตะกวด สีขาวอ่อน หนา 6 มม.	คร.ฟุต	30.00
10	วัดลูกนกแห่งผิว	1004010100500000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกโต้	ตร.ม.	185.98
10	วัดลูกนกแห่งผิว	1004010200900000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายออกโต้	ตร.ม.	182.24
10	วัดลูกนกแห่งผิว	1004020100300000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกโต้	ตร.ม.	210.28
10	วัดลูกนกแห่งผิว	1004020100600000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายออกโต้	ตร.ม.	210.28
10	วัดลูกนกแห่งผิว	1004020101000000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายออกโต้	ตร.ม.	210.28
10	วัดลูกนกแห่งผิว	1004020101900000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ทรายออกโต้	ตร.ม.	210.28
11	วัดคูโน้	1103070102200000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	852.82
11	วัดคูโน้	1103070102300000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	วัดคูโน้	1103070102400000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09
11	วัดคูโน้	1103070102500000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	712.72
11	วัดคูโน้	1103070102700000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	623.79
11	วัดคูโน้	1103070102900000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,151.32
11	วัดคูโน้	1103070105500000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1 1/2 x 3 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	วัดคูโน้	1103070105600000	ไม้ยาง ไม้โศ ขนาด 1 1/2 x 4 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	804.09

11	วัสดุไม้	1103080100900000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	วัสดุไม้	1103080101000000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	730.99
11	วัสดุไม้	1103080101100000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	657.90
11	วัสดุไม้	1103080101200000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	833.34
11	วัสดุไม้	1103080102700000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 6 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	877.20
11	วัสดุไม้	1103080102800000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 8 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
11	วัสดุไม้	1103080102900000	ไม้กระดาน ไม้โศ ขนาด 1 x 10 x 3.0 - 5.5 เมตร	ลบ.ฟ.	701.76
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100800000	ฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกต.กอน	850.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100800000	ฉนวนพลาสติก ทากายใน ชนิดฉนวน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (E 100)	กกต.กอน	565.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100900000	ฉนวนพลาสติก ทากายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (โพลีเอท)	กกต.กอน	336.45
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010101700000	ฉนวนพลาสติก ทากายใน ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ (โพลีเอท)	กกต.	1,570.09
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100600000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ชนิดฉนวน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (E 100)	กกต.กอน	665.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100700000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (โพลีเอท)	กกต.กอน	481.31
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020101500000	ฉนวนพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ (โพลีเอท)	กกต.	1,635.51
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010101100000	ฉนวนกันความร้อน ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกต.	2,067.29
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010101800000	ฉนวนกันความร้อน ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกต.	1,677.57
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100100000	ฉนวนกันความร้อน ขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกต.กอน	695.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100500000	ฉนวนกันความร้อน ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกต.	2,794.39
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100600000	ฉนวนกันความร้อน ขนาด 18.925 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกต.	2,863.55
12	วัสดุฉนวนผิว	1205020102500000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 3.785 ลิตร ทรา TOA	กกต.กอน	674.77
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (ยูนิเทค ยู 202)	กกต.กอน	921.78
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ (ยูนิเทค ยู 404)	กกต.กอน	1,255.42
12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 3.785 ลิตร ทรา ที โอ เอ	กกต.กอน	580.00
13	วัสดุฉนวนผิว	1301010100700000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 9 x 11 นิ้ว	กกต.	72.00
13	วัสดุฉนวนผิว	1301010100800000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 9 x 11 นิ้ว	กกต.	90.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1411050100200000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 80 x 200 ซม. ทรา ที โอ เอ 1 1/4" x 4" ลูกพีทขนาด 1/2"	กกต.	1,700.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1414010100200000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 80 x 200 ซม. ขนาด 2" x 4"	กกต.	850.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1417010100500000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 3 นิ้ว	กกต.	65.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1417020100200000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 3" - 4"	กกต.	90.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1418020100200000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 6"	กกต.	4.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1418020100300000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 8"	กกต.	4.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1419050100400000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 6 นิ้ว	กกต.	85.00
14	วัสดุฉนวนผิว	1419050100500000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 6 นิ้ว	กกต.	160.00
15	วัสดุฉนวนผิว	1501030200100000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 50 กก./ถุง ทรา ที โอ เอ SCG ลูกพีทขนาด 1/2"	กกต.	2,663.55
15	วัสดุฉนวนผิว	1501030200200000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 50 กก./ถุง ทรา ที โอ เอ SCG ลูกพีทขนาด 1/2"	กกต.	2,934.58
15	วัสดุฉนวนผิว	1501030200500000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 50 กก./ถุง ทรา ที โอ เอ SCG ลูกพีทขนาด 1/2"	กกต.	2,616.80
15	วัสดุฉนวนผิว	1501030200700000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 50 กก./ถุง ทรา ที โอ เอ SCG ลูกพีทขนาด 1/2"	กกต.	2,900.00
15	วัสดุฉนวนผิว	1502030100100000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 50 กก./ถุง ทรา ที โอ เอ SCG ลูกพีทขนาด 1/2"	กกต.	2,925.24
15	วัสดุฉนวนผิว	1506010100500000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 3.5 กก. ทรา ที โอ เอ	กกต.	550.00
15	วัสดุฉนวนผิว	1506010100800000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 3.5 กก. ทรา ที โอ เอ	กกต.	650.00
15	วัสดุฉนวนผิว	1506010100900000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 250 กรัม ทรา ที โอ เอ	กกต.	128.04
16	วัสดุฉนวนผิว	1601010100100000	ฉนวนกันความร้อน ชนิดฉนวนขนาด 250 กรัม ทรา ที โอ เอ	กกต.	492.50


16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204300000	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	399.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204400000	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง) Export	ลบ.ม.	417.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204500000	หินย้อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	375.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204600000	หินย้อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	447.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204700000	หินย้อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	256.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204800000	หินย้อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	349.50
17	วัสดุผสม/รองพื้น	1706020101200000	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	448.50
17	วัสดุผสม/รองพื้น	1706020101300000	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	432.00
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808010100700000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ทราชมินา	อัน	161.22
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1902010100200000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. คก. 100 ซม.	อัน	430.00
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1902010100500000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. คก. 80 ซม.	อัน	150.00
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1903010100100000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป คก. 80 ซม.	อัน	140.00
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1903010100200000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป คก. 100 ซม.	อัน	380.00
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010103300000	สายไฟฟ้า VAF สายบนบนถนนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราบางกอก เกย์บี (BCC)	ม้วน	1,551.40
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010103400000	สายไฟฟ้า VAF สายบนบนถนนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราบางกอก เกย์บี (BCC)	ม้วน	2,504.67
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020201300000	สายไฟฟ้า 6U22/ IECU1 IHV แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลบนถนนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 X 1.50 ตร.มม. ทรา BCC	ม้วน	635.51
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020201400000	สายไฟฟ้า 6U22/ IECU1 IHV แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลบนถนนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 X 2.50 ตร.มม. ทรา BCC	ม้วน	967.29
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006050100100000	สวิตช์เกียร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ทราฟิลิปส์	อัน	23.36
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทราฟิลิปส์	หลอด	46.73
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060101800000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดคอมแพกต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทราฟิลิปส์ รุ่น TL-D 36W/ 54-765	หลอด	56.07
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060402800000	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ทรา EVR 11 W	หลอด	102.80
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060402900000	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ทรา PANASONIC 12 W	หลอด	111.21
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060403000000	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ทรา โซนิกา รุ่น LED GEN 5460 11W DL	หลอด	113.08
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060403100000	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ทรา พานาโซนิค รุ่น NEO 8000 HR 12 W DL	หลอด	147.66
21	เครื่องสูบลม	2101020103600000	โถสูบลมวัคโคโรนัมวาล มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF2696S	ชุด	2,939.25
21	เครื่องสูบลม	2101020103700000	โถสูบลมวัคโคโรนัมวาล มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-2698 SCW-WT-0 4.5L ขาว	ชุด	2,700.93
21	เครื่องสูบลม	2102010100100000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ถัง	1,112.15
21	เครื่องสูบลม	2102010100200000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราออกไซด์ รุ่น C 307	ถัง	1,712.62
21	เครื่องสูบลม	2103010100200000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราออกไซด์ รุ่น C 013	ถัง	1,101.87
21	เครื่องสูบลม	2103010100600000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-910	ถัง	1,159.81
21	เครื่องสูบลม	2103010100700000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราออกไซด์ รุ่น C 005	ถัง	1,500.00
21	เครื่องสูบลม	2103010101000000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-959	ถัง	1,319.63
21	เครื่องสูบลม	2103010101100000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราออกไซด์ รุ่น C 002	ถัง	1,239.25
21	เครื่องสูบลม	2103010103100000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF0979 WTO	ถัง	831.78
21	เครื่องสูบลม	2103010103200000	ถังบีบสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-0945 ขาว	ถัง	850.47
21	เครื่องสูบลม	2105010100200000	ถังวางสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราออกไซด์ รุ่น C 805	ถัง	420.56
21	เครื่องสูบลม	2105010100500000	ถังวางสภาวะเขตรักษาพันธุ์ ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราออกไซด์ รุ่น C 834	ถัง	670.09




ค้นหาในลาซาด้า

รองเท้าผู้หญิง โทรศัพท์มือถือ หูฟังบลูทูธ กระเป๋าสะพายหลัง รองเท้า

หมวดหมู่ ▾



ไฟและของตกแต่ง > ไฟ > ไฟภายนอกอาคาร > MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์300W/400W/600W เปิดได้ 3 แสง รีโมทคอนโทรล ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65

**LazMall** MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์300W/400W/600W เปิดได้ 3 แสง รีโมทคอนโทรล ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65

★★★★★ 5 คะแนน 37

แบรนด์: MODI SOLAR | ไฟ เพิ่มเติมจาก MODI SOLAR

B4,011.47 ~~B8,599.00~~ -53%โปรโมชัน: **B50** ▾ตัวเลือกการจัดส่ง: ☒ ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110 เปลี่ยน☐ จะได้รับภายใน พุธที่ 24 ก.ค. >

ส่งเร็วพิเศษ, with shipping fee ฟรี

รับสิทธิ์ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ B2,999.00 จากร้าน MODI SOLAR SHOP

การคืนสินค้าและการรับประกัน:

☒ สินค้าของแท้ 100% - เปลี่ยนใจ - คืนฟรีภายใน 30 วัน - มีการรับประกันจากผู้ขายการผ่อนชำระ: ☒ สูงสุด 3 เดือน จ่ายเพียงแค่วันละ B1,337.16 ต่อเดือน

กำลังไฟ: 600W 40,000 mAh

☒ 300W 20,000 mAh☐ 400W 30,000 mAh☐ 600W 40,000 mAh

จำนวน: - 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น


MODI SOLAR SHOP **LazMall** ร้านค้าทางการ

MODI

คะแนนร้านค้า 99% ☒ Top1 ผู้ขายหมวดหมู่ ไฟ ☒ 5-ปีเปิดร้านมา ☒ สินค้าใหม่ ☒ ร้านค้าแนะนำ

แด

สินค้าที่ได้รับการสนับสนุน




หน้าแรก > สินค้าทั้งหมด > ไฟถนนโซล่าเซลล์ (SL) > โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W รุ่น MD...

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W รุ่น MD-SLT30-600W (แสง : ขาว)

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

Solar Street Light

1 YEAR WARRANTY



รหัสสินค้า	XML-MD-SLT30-600W
หมวดหมู่	ไฟถนนโซล่าเซลล์ (SL)
ราคาปกติ	5,800.00 บาท
ลดเหลือ	3,930.00 บาท
น้ำหนัก	1,900 กรัม
บาร์โค้ด	0010701001508
สภาพ	สินค้าใหม่
ลงสินค้า	1 ก.ย. 2566
อัพเดทล่าสุด	7 ส.ค. 2568
คงเหลือ	0 ชิ้น

ช่องทางชำระเงิน



ขอภัย สินค้าหมด



สั่งซื้อร้านนี้ได้ชัวร์ทุกสินค้า 100%
คุ้มครองโดย LnwPay ✓

เราใช้ถักก็!

เราใช้ถักก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ขอแนะนำเพิ่มเติม



Shopee Mall

ค้นหาใน Shopee Mall

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > โคมไฟและอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง > ไฟโซล่าและแผงโซล่า > MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W แสงขาว ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65



MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W แสงขาว ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65

5.0 ★★★★★ 11 รีวิว

฿4,110 หรือ ฿8,999

โค้ดส่วนลดร้านค้า

ลด 5%

ลด 5%

ลด 5%

การจัดส่ง

จะได้รับสินค้าภายใน 23 ก.ค. - 25 ก.ค., with shipping fee ฿0 >
รับโค้ดส่วนลด ฿30 หากได้รับสินค้าแล้ว

ข้อป้การันตี

คืนเงิน/สินค้าฟรีใน 15 วัน · ของแท้ 100% · คีลพิเศษแบบร้านค้า · เก็บเงิน

ข้อป้การันตี

จำนวน



คืนเงิน/สินค้าฟรีใน 15 วัน

กรณีที่ได้รับสินค้าผิด/มีตำหนิ/ไม่ตรงตามที่โฆษณา ภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าและ
ค่าของเงินไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน พร้อม
ข้อป้ได้อย่างสบายใจและไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม

ของแท้ 100%

Shopee รับประกันว่าสินค้าใน Shopee Mall ทุกชิ้นเป็นของแท้ 100% หากลูกค้า
ปลอม Shopee การคืนเงินเป็น 2 เท่า ของราคาสินค้าที่ปลอม

คีลพิเศษแบบร้านค้า

ข้อป้สนุกกับคีลพิเศษจากแบบร้านค้าที่ Shopee Mall




เก็บเงินปลายทาง

ชำระเงินค่าสินค้าเมื่อจัดส่งถึงคุณ ระบบจะใช้เวลาในการอนุมัติคำสั่ง
ปลายทางภายใน 30 นาที


แชร์:

Favorite (64)

ซื้อ ฿2,300 เพื่อรับสินค้าฟรี 1 ชิ้น



+

สินค้าที่ MODI โคมไฟ-
Sport หลากสีRGBพร้อม...MODI โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ 600W แสงขาว ระ...

MODI SOLAR Lighting Official

● ออนไลน์



ดูร้านค้า

คะแนน

147.9k

รายการสินค้า

250

อัตราการตอบกลับ

100%

เวลาในการตอบกลับ

ภายในไม่กี่ชั่วโมง

เข้าร่วมเมื่อ

ผู้ติดตาม

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

หมวดหมู่

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > โคมไฟและอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง > ไฟโซล่าและแผงโซล่า

สินค้า

Modi(โมดิ)

โค้ดส่วนลดร้านค้า

ส่วนลด 5%
สินค้า ฿1,099 หรือ
สูงสุด ฿60

วันที่ส่ง: 27-07-202

7/21/25, 9:45 PM

ประเภทการประกัน

ประเภทหลอดไฟ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทหลอดไฟ

ประเภทฟิตติ้งของหลอดไฟ

ระยะเวลาการรับประกัน

แสงสี

Lighting Circuitry

กำลัง

แรงดันไฟฟ้าเข้า

ขนาดบรรจุ

ส่งจาก

MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W แสงขาว ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65 | Shopee Thailand

ประกันของโรงงาน

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

ไม่ แต่ต้องไขไฟฟ้า

หลอดไฟ LED

ชุด

12 เดือน

เดย์ไลท์โทนเย็น (6,000 K-7,000K)

Others

600

3.2V

6KG

จังหวัดปทุมธานี

สินค้า B970 ลด

B70

สินค้า 27 07 202

ส่วนลด 5%

สินค้า B960 ลด

B50

สินค้า 27 07 202

สินค้าขายดีประจำ

MODI



MODI โคมไฟ
โซล่าเซลล์ 600W
B230 - ฿1,0



MODI โคมไฟ
30W50W80V
B352 - ฿1,5



MODI โคมไฟ
Highbay...
B820 - ฿1,9



MODI โคมไฟ
โซล่าเซลล์...
B684 - ฿1,7

รายละเอียดสินค้า

สินค้า : โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600 W. (แสง : ขาว)

วิธีใช้

- เลียนประกอบสายไฟของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ เข้ากับ สายจากด้านหลัง แผงโซล่าเซลล์
- เปิดสวิตซ์ทำงานโดย กดปุ่ม ON ที่รีโมท เพื่อเปิดสวิตซ์เริ่มการทำงาน
- (ควรนำโคมไฟไปเสียบเข้ากับแผงโซล่าเซลล์แล้วนำไปตากแดด เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนการใช้งานครั้งแรก อย่างน้อย 8 ชม.)
- ตัวโคมไฟสามารถเปิด-ปิดเองอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้ามืดลง ในทุกวัน ดัดเองประมาณ 18.30-19.00

แสงที่ส่องออกจะมีชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ที่แผงโซล่าเซลล์ได้รับในวันนั้น

รายละเอียดของสินค้า

ออกแบบมาใช้งาน : ภายนอกโดยเฉพาะ ทนแดด ทนฝน อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ 25 ปีขึ้นไป

สินค้าวัสดุภายนอก : อลูมิเนียมเกรดการบิน ทนความร้อนได้ดี

ขนาดสินค้า : โคมไฟถนน 65.5* 25.2*8 เซนติเมตร

แผงโมโนคริสตัลไลน์ 39 * 57*1.7 เซนติเมตร

ขั้วแบตเตอรี่ 50 เซนติเมตร

น้ำหนักสินค้า : 6 กิโลกรัม

จำนวนหลอดไฟ LED : 240 หลอด SMD LED (600W)(3354.4 lumen) IP65
(แสงสี : ขาว Day light)

เวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์ : 6-8 ชั่วโมง (แดดจ้า)

เวลาทำงานกลางคืน : 12-18 ชั่วโมง

ค่าอุณหภูมิ สีของแสงไฟ : 6,500 K

7/21/25, 9:45 PM

MODI โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W แสงขาว ระบบสว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ Solar street light IP65 | Shopee Thailand

แบตเตอรี่ลิเธียม : 40,000 mAh (LiFePo4) 3.2V

เสาสูงจากพื้น : แนะนำลูกค้าเลือกเสาสูงประมาณ 5-8 เมตร

ระยะห่างที่ติดตั้ง : 8 - 10 เมตร

ความสว่างของพื้นที่ : 400-500 ลูเมน

มาตรฐานรองรับ : CCC,CE,GS,ISO9001,UKAS,FCC,IP65

การรับประกันสินค้า : รับประกัน ห้า ะโหลสินค้า 1 ปี เต็ม



MODI ไฟสปะ
เซลล์ แสงขาว
฿690 - ฿2,8



MODI ไฟสปะ
เซลล์...
฿359 - ฿1,7



MODI โคมไฟ
50W(550lm)
฿454 - ฿490




MODI ไฟถนน
200W240W3
฿957 - ฿1,3



ค้นหาใน Lazada
รองเท้าผู้หญิง โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การออกกำลังกาย รองเท้า

หมวดหมู่ ▾



ไฟและของตกแต่ง > ไฟ > ไฟภายนอกอาคาร > โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W รุ่น MD-SLT30-600W (แสง : ขาว)



LazMall โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 600W รุ่น MD-SLT30-600W (แสง : ขาว)

★★★★★ 5 คะแนน 9

แบรนด์: XML-Solar | ไฟ เพิ่มแสงจาก XML-Solar

฿3,930.00 ~~฿6,000.00~~ **21%**

ตัวเลือกการ
จัดส่ง : ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110 เปลี่ยน

จะได้รับภายใน พุธที่ 24 ก.ค. >
ส่งเร็วพิเศษ.with shipping fee ฟรี

การคืนสินค้า
และการรับ
ประกัน : สินค้าของแท้ 100% · เปลี่ยนใจ · คืนฟรีภายใน 30 วัน · มีการรับประกัน 1 ปี >

จำนวน:

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น


XMLSolar โคมไฟโซล่าเซลล์อันดับ1 **LazMall** รับคำถาวร

คะแนนร้านค้า 97% 10-ปีเปิดร้านมา สินค้าใหม่ ร้านค้าแนะนำ ตอบกลับเร็ว:เฉลี่ย 13 นาที


สินค้าที่ได้รับการสนับสนุน



ชื่อ 1 แกม 1 ไฟโซล่า
เซลล์ 60000W โซล่าเซลล์...
฿940.00 **25%**
~~฿1,300.00~~
★ 4.9(261)



ไฟหัวเสา โคมไฟหัวเสา
300W 400W 500W โคม...
฿418.00 **60%**
~~฿1,046.00~~
★ 4.7(14)



MODI โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ 300w solar light...
฿2,550.00 **49%**
~~฿4,980.00~~
★ 4.9(84)



MODI โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ 300W 400W 600...
฿2,460.00 **51%**
~~฿4,980.00~~
★ 5.0(31)

รีวิว รายละเอียดสินค้า สินค้าแนะนำ

รีวิว

กรองโดย โดย ทั้งหมด ดาว

จัดเรียง โดย โกลด์แดง

5.0/5




ทั้งหมด

รูปภาพ/วิดีโอ(5)

ลูกค้าประจำ(2)

หน้าแรก > สินค้าทั้งหมด > เหล็กโครงสร้างและท่อ > ท่อประปา Galvanized Pipe > ท่อประปาเหล็ก Galvanized Steel...

ท่อประปาเหล็ก Galvanized Steel Pipe (3")



หมวดหมู่ ท่อประปา Galvanized Pipe

ราคา 1,775.00-4,030.00 บาท

ขนาด 6 M.

ลงสินค้า 26 พ.ย. 2567

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2567



กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่าง




Share :

<https://to-mats.lnwshop.com/p/13619>

COPY

Tags : ท่อประปาเหล็ก , Galvanized-pipe , ท่อประปา , BS-M , BS-S , BS-H

ASTM มอก276 * 6.0 ม. ปลายเรียบ F



ราคา 4,030.00 บาท


ขนาด 6 M.

สถานะสินค้า พร้อมส่ง

สภาพ สินค้าใหม่

จำนวน 1 ชิ้น

หยิบลงตะกร้า

*6.0 ม. คัดน้ำเงิน (Bs-M) 2.8 มม.
ปลายเกลียว F

ราคา 1,900.00 บาท


ขนาด 6 M.

สถานะสินค้า พร้อมส่ง

สภาพ สินค้าใหม่

จำนวน 1 ชิ้น

หยิบลงตะกร้า

*6.0 ม. คัดเหลือง (Bs-S) F 2.2 มม.
ปลายเกลียว

ราคา 1,775.00 บาท

ขนาด 6 M.

สถานะสินค้า พร้อมส่ง

สภาพ สินค้าใหม่

จำนวน 1 ชิ้น

หยิบลงตะกร้า


4.0 มม. *6.0 ม. มอก276 ปลายเกลียว F

4.0 มม. *6.0 ม. มอก276 ปลายเรียบ F





คุณกำลังมองหาสินค้าอะไรอยู่ ?



สินค้าแบรนด์ :

ท่อประปาเหล็ก-ปลายเกลียว 3 นิ้ว M(น้ำเงิน)

รหัสสินค้า : 32002030

-

1

+

฿1,750



เพิ่มใส่ตระกร้า



ซื้อเลย


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก



หน้าหลัก สินค้า คลังสินค้าที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

หน้าหลัก > ... > ท่อเหล็กอบสังกะสี > ท่อเหล็กอบสังกะสี BS - M (ท่อเหล็กกล้าในซ) ยาว 6 เมตร



Q Hover to zoom

ท่อเหล็กอบสังกะสี BS - M (ท่อเหล็กกล้าในซ) ยาว 6 เมตร

3"

ท่อเหล็กอบสังกะสี BS - M (ท่อเหล็กกล้าในซ) ยาว 6 เมตร ท่อคาน้ำเงินปลายเกลียว - Galvanized Steel Pipe BS - M (Blue) 6 Meter

฿3,665


ขนาด (Size)

3"

ติดต่อเรา



หมวดหมู่ : ท่อเหล็ก และ อุปกรณ์เหล็ก (Steel Pipe and Fittings), ท่อเหล็กอบสังกะสี




รายละเอียดสินค้า

ขนาด (Size)	ราคา/หน่วย (Price/Unit)
1/2"	573
3/4"	737
1"	1,097
1-1/4"	1,410
1-1/2"	1,624
2"	2,286
2-1/2"	2,817
3"	3,665
4"	5,340
5"	7,265
6"	8,621

*เนื่องจากสินค้ามีขนาดใหญ่ สั่งซื้อกรุณาดูติดต่อ บริษัทจามจุรี วาณิช จำกัดโดยตรง

โทร / ไลน์ไอดี : 090-894-3158

Call / Line ID / Whats App : 090-894-3158



หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้

ที่ตั้งสาขาใกล้คุณ

เขตตลิ่งชัน

vFix ช่างมือ 1

เข้าสู่ระบบ

โปรโมชั่นเด็ด

ลด

หลาย

เลือก

ประตู หน้าต่าง บานประตู รั้ว วัสดุตกแต่ง > รั้ว / หลังคาโรงรถ / ประตูรั้ว > เหล็กแผ่น

U HENG

เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 10 x 10 นิ้ว


★★★★★ (1)

เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา U HENG พลาสติกที่แข็งแรงทนทาน ใช้สำหรับการกระจายน้ำหนัก เหมาะสำหรับการก่อสร้างหลังคาเหล็ก จากโครงสร้างเหล็กแผ่นโรงงาน โรงเรือน และการที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า : 60284314

ตำแหน่งสินค้า : สาขา แถวที่ 010B เลขที่ 010

เบอร์ : 09-09090909



แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสินค้าเพชท์ที่โรงงานรายการ ครบ 1,000 บ.ขึ้นไป แลขอจ้ดการยื่นสือ
หมอบง28ธอว ในราคา 999 บ. (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. 10x10 นิ้ว U HENG ชื่อตั้งได้ 12 ชิ้นขึ้นไป
ลดเพิ่ม 35 บ./ชิ้น

เกี่ยวกับสินค้า

รายละเอียด

การจัดส่ง

วิธี (1)

ข้อมูลพาสสินค้า

รายละเอียด

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์นี้ การกดปุ่มยอมรับการใช้คุกกี้คือการยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

หมวดหมู่สินค้า

สั่งซื้อจาก
ใบสั่งซื้อเดิมสั่งซื้อด้วย
รหัสสินค้า

สาขาออฟฟิศ

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง > เหล็ก > เหล็กแผ่น > เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 9 x 9 นิ้ว

฿ 313.00

-

1

+

จำนวนสินค้าคงเหลือ 3 ชิ้น



เพิ่มสินค้า



ดูในตะกร้า

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ 5,000 ชิ้น หรือ 50,000 บาทขึ้นไป

จัดส่งภายในวันที่: สิงหาคม 14 - 20 ⓘ

มีค่าบริการจัดส่งพิเศษ
ตรวจสอบได้ที่ >>

เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 9 x 9 นิ้ว

รหัสสินค้า YO37707

★★★★★

แบรนด์ U HENG

จำหน่ายโดย OfficeMate

ดำเนินการโดย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)



฿ 313.00

เกี่ยวกับสินค้า

ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ใช้สำหรับการกระจายน้ำหนัก เหมาะสำหรับงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก งานโครงสร้างหนักเช่นโรงงาน โรงเรียน และอาคารที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษสำหรับงานโครงสร้าง หลังคาเหล็ก งานโครงสร้างหนัก ที่ต้องการความแข็งแรง ใช้ปิดหัวเสา หรืออื่นๆตามความต้องการผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เนื้อหนา ไม่แตกหักเป็นไปเป็นสนิมง่ายมีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงกระแทกได้ดีคงรูปร่าง รองรับน้ำหนักได้ดี ไม่บิดงอ

ดูปองส่วนลดจากร้านค้า



ส่วนลด ฿50

ส่วนลด ฿120



ถูกกว่าเมื่อ
ของขึ้นแรกฟรี

รถช่างและอุปกรณ์ประกอบ...

> เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริม

> เครื่องมือช่าง, ชิ้นส่วน & อุปกรณ์...

> "ลดราคา" เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 10 x 10 นิ้ว*-.PoN59.-*-.ถูกและดี.*

> "ลดราคา" เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 10 x 10 นิ้ว*-.PoN59.-*-.ถูกและดี.*

> "ลดราคา" เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 10 x 10 นิ้ว*-.PoN59.-*-.ถูกและดี.*

ดูใน App

"ลดราคา" เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. U HENG ขนาด 10 x 10 นิ้ว*-.PoN59.-

-.ถูกและดี.

แบรนด์: No Brand | เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริม เพิ่มเติมจาก No Brand

฿645.00

ตัวเลือกการ
จัดส่ง:

☒ ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110 เปลี่ยน

☒ จะได้รับภายใน 11-13 ส.ค. >

แบบธรรมดา, with shipping fee ฿64.00

การคืนสินค้า
และการรับ
ประกัน:


☒ เปลี่ยนใจ - คืนฟรีภายใน 7 วัน - ไม่มีการรับประกัน >

จำนวน:

- 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงในรถเข็น



Share



Like



PoN SHOP 1612148778

คะแนนร้านค้า 93%

ข้อความ

ดูในร้านค้า



ดูโฮมช้อปออนไลน์

หน้าแรก » ฝาคอบเหล็ก 3 นิ้ว



ฝาคอบเหล็ก 3 นิ้ว

✓มีสต็อก

฿173.00

จ.ก.

รหัสสินค้า: 10003457





MENU




งานระบบประปา > อุปกรณ์ประปา > อุปกรณ์ข้อต่อประปา



ฝาครอบเหล็ก ฝาครอบประปา 3 นิ้ว

฿191.00

มีสินค้าอยู่ 2



หยิบใส่ตะกร้า




ถูกใจสิ่งนี้

รหัสสินค้า: GHCL060011010

หมวดหมู่: อุปกรณ์ข้อต่อประปา



Home \ J-Bolt & L-Bolt \ J-Bolt \ J-Bolt M18 \ เจโบลท์ เหล็กหนา 18 มม. (J Bolt M18)



เจโบลท์ เหล็กหนา 18 มม. (J Bolt M18)

฿100.00 – ฿311.00

สอบถามสต็อกก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

มีชนิดให้เลือกที่ Type & Height เพื่อดูราคาขาย (ไม่รวม Vat)

– เหล็กเพลลาขาวชุบผิว SS400

– เหล็กเพลลา SS400 ชุบสังกะสี

– เหล็กเพลลา SS400 ชุบกัลวาไนซ์ (HDG)

1 ชุด ประกอบด้วย


- J-Bolt M18 จำนวน 1 ชิ้น
- น็อต M18 จำนวน 2 ชิ้น
- แหวน M18 จำนวน 2 ชิ้น

Type

Choose an option

Height Size (mm.)

Choose an option



8/7/25, 9:21 PM

J-Bolt M12 - M16 - M18 - M20 - M24 - M25 - M27 เจโบลท์ เหล็กหนา 12 มม. - 16 มม. - 18 มม. - 20 มม. - 24 มม. - 25 มม. - 27 มม. | ...

มือเล่นดนตรี

ข้อปัดกว่าเดิมบนแอป

ขายสินค้ากับสาขาตัว

มือเหล็ก

คิดตามสินค้า

ลงมือเข้าใช้

สมัครสมาชิก



ค้นหาในสาขาตัว

รองเท้าผู้หญิง rally movement หูฟังบลูทูธ กระเป๋าสะพายหลัง โทรศัพท์มือถือ

หมวดหมู่

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน > เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริม > เครื่องมือช่าง, ชิ้นส่วน & อุปกรณ์ > J-Bolt M12 - M16 - M18 - M20 - M24 - M25 - M27 เจโบลท์ เหล็กหนา

J-Bolt M12 - M16 - M18 - M20 - M24 - M25 - M27 เจโบลท์ เหล็กหนา
16 มม. - 18 มม. - 20 มม. - 24 มม. - 25 มม. - 27 มม.

แบรนด์: No Brand | เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริม เพิ่มเติ่มจาก No Brand

฿148.00

ตัวเลือกการ
จัดส่ง :

ปทุมวัน/ Pathum Wan in กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110 เปลี่ยน

การคืนสินค้า
และ การรับ
ประกัน :

เปลี่ยนใจ - คืนฟรีภายใน 7 วัน - ไม่มีการรับประกัน >

ความสูง (มม.): 400

300 400 500 600 700 800 900 1

ขนาด: M18

M12 M14 M16 M18 M20 M24 M25

จำนวน: - 0 + สินค้าหมด



♥ เพิ่มลงรายการที่ชอบ



เวิร์ด เมทัล

แช

สินค้าที่ได้รับการสนับสนุน



8/7/25, 9:16 PM

J Bolt M20 (เหล็ก เจ โบลท์ ความโตเหล็ก 18 มม. ยาว 400,600,700 มม.) แกรมฟรี น๊อตและแหวนในชุด | Shopee Thailand

Seller Centre เปิดร้านค้า คำนวณโผลด ติดตามเกมบน

การแจ้งเตือน ? ช่วยเหลือ ไทย




ลูกค้าใหม่ รับเลย โค้ดส่วนลด หรือโค้ดส่งฟรี*

เก้าอี้ทานในร้าน เฟอร์นิเจอร์ราคา 1 บาท ไอโฟน พู่กันบลูส กางเกงยีนส์ Vintage Jeans โทรศัพท์ ราคา 1 บาท ไอโฟน 13 กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว ยืนเครื่องใช้

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง > อุปกรณ์เครื่องมือช่าง > J Bolt M20 (เหล็ก เจ โบลท์ ความโตเหล็ก 18 มม. ยาว 400,600,700 มม.) แกรมฟรี น๊อตและแหวนในชุด

J Bolt M20

เหล็ก เจ โบลท์ ขนาด M20



ร้านแนะนำ J Bolt M20 (เหล็ก เจ โบลท์ ความโตเหล็ก 18 มม. ยาว 400,600,700 มม.) แกรมฟรี น๊อตและแหวนในชุด

5.0 ★★★★★ | 18 รีวิว

฿110 ฿446 -5%

การจัดส่ง จะได้รับสินค้าภายใน 9 ส.ค. - 12 ส.ค. >
รับโค้ดส่วนลด ฿30 หากได้รับสินค้าสาขา

ข้อบ่งชี้การันตี เก็บเงินปลายทาง ✓

ขนาด M20x400 M20x600 M20x700

จำนวน - 1 +

เติมนำไปยังรถเข็น

ซื้อสินค้า

FREE ส่งฟรี
รับโค้ดส่วนลดส่วนลด
รับโค้ดส่วนลด X400 mm

แชร์:

Favorite (3)

EsboHome
เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

ดูร้านค้า

คะแนน

4.1k

อัตราการตอบกลับ

91%

เข้าร่วมเพื่อ

รายการสินค้า

1.4k

เวลาในการตอบกลับ

ภายในไม่กี่ชั่วโมง

ผู้ติดตาม

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

หมวดหมู่

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง > อุปกรณ์เครื่องมือช่าง

ส่งจาก

จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดสินค้า

เจโบลท์ J-Bolt M20x400 M20x600 M20x700 ความโตเหล็ก 18 มม. สกรูอล เหล็กเกรด SS400 พร้อมหัวน๊อตและแหวนในชุด
เจ โบลท์ J-Bolt เป็นอุปกรณ์สลักเกลียว ที่ใช้สำหรับงานติดตั้งคอนกรีต มักนิยมใช้ในงานก่อสร้างเพื่อช่วยในเรื่องของความแข็งแรง โดยใช้น๊อตใส่แหวนด้านบนและขันน๊อตให้แน่น ซึ่งก็มีหลายขนาด

รายละเอียด

ผลิตจากเหล็กคุณภาพ มีความแข็งแรงสูง ทนทาน
ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน
ช่วยให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อใช้กับกราวรากฐานของโครงสร้าง
แฉก 1 ชุด / J-Bolt 1 เส้น, หัวน๊อต 2 ตัว, แหวนน๊อต 1 ตัว)

สินค้าขายดีประจำ


TWARX

Isawron

โรลเก็บสายย
ร่น้ำ ท่อ 1/2"
B465 - B52

THAL PP-K





องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 2 ปริมายางาม


ติดตั้งโคมส่องสว่างภายในหมู่บ้านแบบโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ แบบแผงแยกชุดละ 12,500.- บาท จำนวน 15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาตำ ตำบลทุ่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2568


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ผังแสดงจุดติดตั้งโคมไฟโครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 2





ปริมาณงาน
-ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านแบบโซลาร์เซลล์ขนาดไม่
น้อยกว่า 600 วัตต์ แบบแผงแยกจุดละ 12,500 บาท จำนวน 15 จุด
-จุดติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบแผงโซลาร์เซลล์ตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ)   
(นาย) เกียรติศักดิ์ จันทน์ (นาย) เกียรติศักดิ์ จันทน์ (นาย) เกียรติศักดิ์ จันทน์
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าวพรัง ปลัด อบต.ท่าวพรัง นายก อบต.ท่าวพรัง





เสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์



ขยาย โครงไฟโซล่าเซลล์ 600W

H.W.L ให้เป็นไปตามรายละเอียดของผู้ผลิต
วัสดุตัวโครงต้องทำจากวัสดุอลูมิเนียม
ความจุแบตเตอรี่ต้องไม่น้อยกว่า 40,000 mAh



(ลงชื่อ)
(นาย) ใกล้เคียง อิมสันทิยะ
ผอ.กองช่าง อบต. ห้วยวัง


เขียนแบบ, ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)
(นาย) ภาณุ ใกล้เคียง
ปลัด อบต. ห้วยวัง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นาย) อรรถสิทธิ์ เทพัญญี
นายก อบต. ห้วยวัง

อนุมัติ



องค์การบริหารส่วนตำบลทพบุรี

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทพบุรี อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทพบุรี โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการ..... ปริมาณงาน ผู้รับจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา ค่าก่อสร้าง บาท ผู้ควบคุมงาน โทร 044-972446 ต่อ 103	30 ซม. 30 ซม. QR CODE
--	--