



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปริมาตร ๑๘ ลบ.ม. (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๙.๕๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๗,๖๗๔.๙๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ห้วยผึ้ง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ


จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายธนนต์ เทพพึ่งเคียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุก ปริมาตร ๑๘ ลบ.ม. (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๙.๕๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๗,๖๗๔.๙๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง


- ๖.๑. สรุปรประมาณราคาค่างก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๖.๓. ราคาวีสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพรั้ง ประธานกรรมการ

.....  ทราบ

๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

.....  ทราบ

๗.๓. นายณัฐพล คำดลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

.....  ทราบ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ บ้านเคียนตะโก หมู่ที่ 4 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50ม. ยาว 217ม. หิน 0.15ม. ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 18 ลบ.ม ลงตามสภาพหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 759.50 ตร.

เจ้าพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ /2567

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

น้ำมันดีเซลลิตรละ 33.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	354,735.33	1.3642	483,929.93	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - ส่วนหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%	
2	ป้ายโครงการ	3,500	1.07	3,745.00		
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				487,674.93		บาท
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				487,674.93		บาท
ตัวอักษร				(สี่แสมแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์)		
ขอใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567				497,000	บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติโชค บุญคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐพล คำคลี)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านเค็มตะโก หมู่ที่ 4 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50ม. ยาว 217ม. หนา 0.15ม. ไหล่ทางหินคลุกปริมาตร 18 ลบ.ม ลงตามสภาพหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 759.50 ตรม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ประมาณโดย นายณัฐพล คำคณี่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. ทัพรั้ง

น้ำมันดีเซลลิตรละ 33.21 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	759.50	ตร.ม.			11.24	8,536.78	8,536.78	ลูกรื้อ 10 ซม.
4	คอนกรีต strength 280	113.93	ลบ.ม.	1,941.31	221,173.45	327.00	37,255.11	258,428.56	ราคาพาณิชย์ จว.
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	37.98	ลบ.ม.	470.00	17,850.60	99.00	3,760.02	21,610.62	ราคาพาณิชย์ จว.
6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	759.50	ตร.ม.	39.43	29,947.09	5.00	3,797.50	33,744.59	ตีบราคา
	Ø4 มม.# @ 0.10 x 0.30 เมตร								
7	Dowel Bar RB 19 มม.	257.10	กก.	22.08	5,676.77	3.10	797.01	6,473.78	ราคาพาณิชย์ จว.
8	ค้ำบ่มคอนกรีต	759.50	ตร.ม.			9.68	7,351.96	7,351.96	
	ค้ำแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	217.00	เมตร	-	-	20.60	4,470.20	4,470.20	ค่าแรง/ตร.ม.
9	ค้ำหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	73.50	เมตร			15.22	1,118.67	1,118.67	
10	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - 2h	27.56	ลิตร	60.49	1,667.10		-	1,667.10	
11	แผ่นพลาสติก	88.20	ตร.ม.	8.75	771.75		-	771.75	
12	ไหล่ทางหินคลุก	18.00	ลบ.ม.	487.74	8,779.32	99.00	1,782.00	10,561.32	ตีบราคา
13	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวม					285,866.08		68,869.25	354,735.33	



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



เมืองนครราชสีมา



นิวยอร์ก



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา

ดีเซล Diesel

Gasohol E85

Gasohol E20

Gasohol 91

Gasohol

12-06-2567 05:00

33.21

35.66

35.91

37.65

38.01

06-06-2567 05:00

33.21

35.26

35.51

37.25

37.61

01-06-2567 05:00

33.21

35.76

36.01

37.75

38.11


ก่อนหน้า

1

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

เมเรทรี



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน ๔

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ศ.ต.กว้าง 3.50ม. ยาว 217ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางลงหินคลุก 18ลบ.ม ตามสภาพหรือมีพื้นที่ในเนื้อยกว่า 759.50 ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเดิมตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลทัพเรือ

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ

แผ่นที่	รายการฉบับ
1/6	รายการประกอบแบบ
2/6	ผังบริเวณ วัตถุประสงค์ดำเนินงาน
3/6	รูปทัศนียภาพเบื้องต้น
4/6	ป้ายโครงการ
5/6	แบบมาตรฐาน ตท.-2-203 แบบมาตรฐาน ตท.-2-204

รายการประกอบแบบ

1. วัตถุประสงค์

1. ปรับต่อที่ยี่พระระดับทางเดิม
2. ปรับภูมิทัศน์ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ประเภทที่ 1 เช่น ศาลาว่าง , เหมอิมปริสที่ว่างเปล่า , ศาลาเพราะ หรือที่ที่มองดูเป็นต้นไม้
3. ส่งมอบมอบพื้นที่ ใต้สนามหญ้าที่สวน STRENGTH อุทยานศรี 15x15x15 ซม. 280 ซม.ท.ท.ร.ร.ร. ร้อย 28 วัน
4. ฟื้นฟู ความเป็นที่สะอาดไม่มีเศษขยะมูลฝอย ไม้แห้ง หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ติดค้าง
5. ผลิตต้นไม้ที่สวนมอบพื้นที่ให้ Who maha 4 ซม. 500 10x0.30 ม.
6. งานไม้ต่างๆใช้วัสดุที่ทนทานและมีความกว้างตามเกณฑ์มาตรฐาน มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม.
7. รายละเอียดอื่นๆ ไปเป็นไปตามข้อกำหนดแบบมาตรฐาน ตท.-2-203 , ตท.-2-204

2. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการศึกษาประเมินความเสี่ยงและนำวิธีเช่น ภูเขา และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการก่อสร้าง และรายงานพร้อมระดับแนวปะทะแนว 5 ซม.
2. อนุมัติแบบก่อสร้างให้แบบตาม ค.ส.ล. ภายในปฏิบัติงาน ตามที่แจ้ง 3.5.5 น.
3. การทำสัญญานำมอบพื้นที่ให้ชาวบ้านให้ทำโดยมีสัญญาเช่าจากของหน่วยงานต้นสังกัด โดยต้องระบุชื่อผู้รับมอบที่ดินเป็นต้น 2 ซม.
4. การนำมอบพื้นที่ เมื่อมอบเสร็จแล้วต้องให้ทำจากหน่วยงาน หรือกระทรวง 28 วัน
5. วัสดุต่างๆ มีหน่วยงานเป็นต้น นอกจากระบุให้เขียนอย่างอื่น
6. เมื่อให้แล้วเป็นไปตามหรือที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาผู้รับมอบพื้นที่ในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบให้ดูในโครงการที่แจ้งงานและสัญญาจ้าง

3. การส่งมอบงาน

นำเอกสารการส่งมอบงานดังนี้

- รูปถ่ายการก่อสร้างดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
- รายการตามตารางตลอดชีพ
- หนังสือส่งมอบงานของผู้นับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

นาย/ผู้รับจ้าง

ก่อสร้างมอบมอบพื้นที่ภายในปฏิบัติงาน 4

นาย/ผู้รับจ้าง


รายการประกอบแบบ

ผู้รับมอบ-ออกแบบ



(นาย/ผู้รับจ้าง (ชื่อ))
ผู้จ้างนายชัช ใจเพชร

2567



(นางสาวนางใจ อรุณศรีอุบล)
นาง ปรัชญา อ.อ.อ.


รักษาการนายก อบจ.จ.จ.จ.

ผู้รับมอบ



(นางสาวนางใจ อรุณศรีอุบล)
นาง ปรัชญา อ.อ.อ.
รักษาการนายก อบจ.จ.จ.

นาย/ผู้รับจ้าง



(นาย/ผู้รับจ้าง (ชื่อ))
นาย/ผู้รับจ้าง


นาย/ผู้รับจ้าง

12/ 08/ 2567

นาย/ผู้รับจ้าง

2567

นาย/ผู้รับจ้าง



บริเวณจุดบดเค

1. ใช้ทำทางหลวงรับเทียบที่ทางเดิมส่วนทำทางลาดชัน

2. คงรักษาขอบเขตที่มีระดับผิวทางขนาด 5 ซม.


3. เปิดรับเทียบถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 217 ม. หน้า 0.15 ม. ใช้ทำรับเทียบถนนกว้าง 10 ซม. มีริมที่ขึ้นให้สูงกว่า 750.50 ซม.

4. กำจัดสิ่งกีดขวาง

- ทำรับเทียบถนน กว้าง 3.50 ม. ใช้ถนนที่ ส่วนต่อที่จัดทำถนน STRENGTH 280 กก./ตร.ม. ที่อายุ 20 ปี
- ทำรับเทียบถนน กว้าง 4.50 ม. ใช้ถนนที่ ส่วนต่อที่จัดทำถนน STRENGTH 280 กก./ตร.ม. ที่อายุ 20 ปี

5. ไม้ค้ำยันถนน 1 ไม้


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง	
ถนนที่ตัดใหม่	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.4	
ถนนเดิม	
รายการประกอบแบบ	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
วิศวกร (นายสุวิทย์ คำดี) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
สถาปนิก (นางสาวชญา อรุณรุ่งฉาย) รณ ปิณฑ อมต. วิศวกรการขุดหน้า ปิณฑ อมต.	
อนุมัติ (นายสมศักดิ์ พงษ์สัมพันธ์) นายก อบต.	
วันที่อนุมัติ	วันที่อนุมัติ
12/07/2567	2567
ผู้บันทึก	




ตะแกรงเหล็กสำหรับ 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.#
 ผิววางวางรูปคอนกรีตหนา 0.15 ม. ส่วนผสม STRENGTH 280 กก./ตร.ม (อายุ 28 วัน.)
 ชั้นทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร
 ชั้นทางเดิน เกรดปรับกับลิ้นชักคั่นแน่น

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม.

นายเบญจ _____
 -ผู้ตรวจสอบแบบมาตรฐานถนน ค.ค.ค. ทค. -2-203 , ทค. -2-204 (เฉพาะพื้นที่ที่ขั้วช่อง)

องค์กรบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง นายเบญจ _____ ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.4 นายเบญจ _____ ราชการประกอบแบบ อนุมัติแบบ-ออกแบบ _____	
วิศวกร (นายรัฐพล คำท่ง) ผู้ชำนาญการช่างโยธา	(นางสาวชานใจ ชูธนเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. ศึกษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
ไม้เขียน	(นางสาวชานใจ ชูธนเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. ศึกษาราชการแทน ปลัด อบต.
อนุมัติ _____	อนุมัติ  (นายเบญจ (พ่อสังข์ชัย)) นายจก อบต.
อนุมัติ 12/ 06/ 2567	อนุมัติ 2567
ไม้เขียน	


- รายละเอียดประกอบ แบบบ้านทรงสามชั้นที่มีโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. เสา ฟ้าบ้านที่ขี้นยวตั้งต่อง่าน ใช้ตีบ้าน ก่อมาตีขี้นไปทือตีกันเดิมก่อน 2 คลั้
 2. ค้ำบ้านขี้นลือขี้น
 3. มาตตั้งบ้านขี้นยวตั้งตามท่งระตม ขี้นยวตามแบบที่กำหนดขี้นบ้าน
 4. ฝาผนังลึก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 5. จุดต่อขี้นบ้านขี้นยวตั้งตามความเหมาะสม ใช้ตามระตมของขี้นลือขี้น



แบบบ้านโครงการ 1:25



รูปบ้านขี้น 1:25



รูปบ้านค้ำ 1:25



รูปแบบบ้าน 1:25

องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิม	
แบบก่อสร้าง	
ก่อสร้างแบบของวิศวกรในหมู่บ้าน 4	
นายมนตรี	
รายการประกอบแบบ	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
 (นายสุวิทย์ ส. ส. ส.) ผู้ชำนาญการช่างโยธา	
ตรวจ	
 (นางสาววิภา อุดมเจริญสุข) รอง ปลัด อบต. วิศวกรราชการชั้น 1 ปลัด อบต.	
 ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
 (นายสมศักดิ์ อดิศักดิ์) นายก อบต.	
ผู้เขียนแบบ	แบบก่อสร้าง
12/ 08/ 2567	2567
 หน้า 1	

