



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดินตะโก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดินตะโก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ง
อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๔๖,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนกว้าง ๓-๕ เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร
จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๘,๒๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เหี้ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินภัทร นนธ์เหี้ย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธนกั เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดินตะโก หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๔๖,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนกว้าง ๓-๕ เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร
จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๘,๒๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นางสาวศรัณภัทร ฉอสันเทียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นายกิตติโชค บุญคง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

สรุปประมาณราคา

ปร.4

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านต้นตะโก ม.4

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3-5 ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. จำนวน 420 ลบ.ม. และป้ายโครงการป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นตะโก ม.4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 33.21 บาท ผู้ประมาณราคา นายไกลสุด นิมนต์เหี้ยะ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรั้ง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	เครื่องจักร/หน่วย	รวมราคาเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	ซอยที่ 1 ถนน กว้าง 3.5 ม. ยาว 25 ม. -เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 3.5 ม. ยาวรวม 25 ม. - ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. กว้าง 3.5 ม. ยาว 25 ม.	ตร.ม.	87.50	-	-	1.77	154.88	-ขนาดเบา
		ลบ.ม.	8.75	659.49	5,770.52	67.25	588.39	-บดทับแน่นคิด75%ของ ค่าบดอัดแน่นพื้นทาง
2	ซอยที่ 2 ถนน กว้าง 3 ม. ยาว 205 ม. -เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 3.0 ม. ยาวรวม 205 ม. - ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. กว้าง 3.0 ม. ยาว 205 ม.	ตร.ม.	615.00	-	-	1.77	1,088.55	
		ลบ.ม.	61.50	659.49	40,558.48	67.25	4,135.57	
3	ซอยที่ 3 ถนน กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม. -เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 4.0 ม. ยาวรวม 175 ม. - ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. กว้าง 4.0 ม. ยาว 175 ม.	ตร.ม.	700.00	-	-	1.77	1,239.00	
		ลบ.ม.	70.00	659.49	46,164.13	67.25	4,707.15	
4	ซอยที่ 4 ถนน กว้าง 4 ม. ยาว 290 ม. -เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 4.0 ม. ยาวรวม 290 ม. - ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. กว้าง 4.0 ม. ยาว 290 ม.	ตร.ม.	1,160.00	-	-	1.77	2,053.20	
		ลบ.ม.	116.00	659.49	76,500.55	67.25	7,800.42	
5	ซอยที่ 5 ถนน กว้าง 3 ม. ยาว 170 ม. -เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 3.0 ม. ยาวรวม 170 ม. - ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. กว้าง 3.0 ม. ยาว 170 ม.	ตร.ม.	510.00	-	-	1.77	902.70	
		ลบ.ม.	51.00	659.49	33,633.86	67.25	3,429.50	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	เครื่องจักร/หน่วย	รวมราคาเครื่องจักร	หมายเหตุ
6	ขอยที่ 6 ถนน กว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. -เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 3.0 ม. ยาวรวม 54 ม. - ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. กว้าง 3.0 ม. ยาว 54 ม.	ตร.ม. ลบ.ม.	162.00 16.20	- 659.49	- 10,683.70	1.77 67.25	286.74 1,089.37	
7	ขอยที่ 7 ถนน กว้าง 4 ม. ยาว 243 ม. -เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 4.0 ม. ยาวรวม 243 ม. - ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. กว้าง 4.0 ม. ยาว 243 ม.	ตร.ม. ลบ.ม.	972.00 97.20	- 659.49	- 64,102.19	1.77 67.25	1,720.44 6,536.21	
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		-	
	รวมงานต้นทุน				280,413.42		35,732.11	

*** รวมหินคลุก ขอย 1-7 =

420.65 ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต นิมสันต์

ผอ.กองช่าง

คิดราคารินคลุกจากแหล่งวัสดุ

(1) ราคารินคลุกเกรด A	135 บาท/ตัน	(ราคา ณ โรงไม้หินศิลาสากล อ.ปากช่อง จ.นม.)
(2) คิดเป็น ลบ. (1)x1.65	222.75 บาท/ลบ.ม.	
(3) ค่าขนส่ง 133 กม. รถพ่วง	304.84	บาท/ลบ.ม.
(4)รวมค่างานต้นทุน (2)+(3)	527.59 บาท/ลบ.ม.	
(5) อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (4)x1.25	<u>659.49</u>	บาท/ลบ.ม.
<u>คิดราคาเพียง</u>	<u>659.49</u>	<u>บาท/ลบ.ม.</u>

ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกบ.และปรับบทล

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



เมืองนครราชสีมา

มิถุนายน



2565



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล Diesel B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	น้ำมันดีเซล Gasohol 91
01-06-2565 05:00	33.21	33.21	33.21	37.51	43.81	44.65

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

ติดตามเรา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

55/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 2022-0000 โทรสาร 2022-0000

นโยบายความเป็นส่วนตัว CAREER

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	198.14	277.39	148	242.19	339.07	175	286.30	400.81
122	199.79	279.71	149	243.91	341.47	176	287.95	403.13
123	201.38	281.93	150	245.53	343.74	177	289.61	405.45
124	203.03	284.25	151	247.15	346.01	178	291.26	407.77
125	204.69	286.57	152	248.77	348.28	179	292.78	409.90
126	206.28	288.79	153	250.39	350.55	180	294.44	412.22
127	207.94	291.12	154	252.02	352.82	181	296.11	414.55
128	209.61	293.45	155	253.64	355.10	182	297.77	416.88
129	211.20	295.68	156	255.27	357.37	183	299.44	419.21
130	212.87	298.02	157	256.89	359.65	184	300.95	421.34
131	214.47	300.26	158	258.52	361.93	185	302.62	423.67
132	216.07	302.49	159	260.15	364.21	186	304.29	426.01
133	217.74	304.84	160	261.78	366.50	187	305.96	428.35
134	219.34	307.08	161	263.42	368.78	188	307.48	430.48
135	221.02	309.43	162	265.05	371.07	189	309.16	432.82
136	222.62	311.67	163	266.69	373.36	190	310.83	435.17
137	224.31	314.03	164	268.32	375.65	191	312.51	437.52
138	225.91	316.28	165	269.96	377.95	192	314.03	439.65
139	227.52	318.52	166	271.60	380.24	193	315.71	442.00
140	229.12	320.77	167	273.24	382.54	194	317.40	444.36
141	230.82	323.15	168	274.89	384.84	195	318.92	446.48
142	232.43	325.40	169	276.53	387.14	196	320.60	448.84
143	234.04	327.65	170	278.18	389.45	197	322.29	451.21
144	235.74	330.03	171	279.82	391.75	198	323.81	453.33
145	237.35	332.29	172	281.47	394.06	199	325.50	455.70
146	238.96	334.55	173	282.99	396.19	200	327.19	458.07
147	240.58	336.81	174	284.64	398.50	201- 1.64 2.29 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. ๕		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานลาดยางโพรหมไค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือนเมษายน ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เมษายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,670.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,713.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,755.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,796.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,704.49
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,752.85
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,796.22
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,834.58
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,882.95
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,931.31
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,009.35
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,056.07
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	15.00
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	22.00
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.20
17	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.20
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
29	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	200.00
30	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	240.00

222	แชลเลด ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	650.00
223	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	139.30
224	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	435.00
225	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	490.00
226	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	255.67
227	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	244.00
228	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	266.67
229	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	193.67
230	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	135.00
231	หินใหญ่ กระ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	293.47
232	ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชันว	อัน	126.17
233	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันว	อัน	100.00
234	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม.	อัน	430.00
235	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	130.00
236	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	130.00
237	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม.	อัน	430.00
238	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	1,317.76
239	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	2,177.57
240	สายเคเบิลภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC	ม้วน	845.79
241	สายเคเบิลภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC	ม้วน	584.11
242	สตาท์เตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02
243	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	37.38
244	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดคอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	47.66
245	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W	หลอด	76.64
246	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา PANASONIC 12 W	หลอด	130.84
247	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา โตชิบา รุ่น LED GEN 5460 11W DL	หลอด	120.56
248	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา พานาโซนิค รุ่น NEO 8000 HR 12 W DL	หลอด	148.60
249	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF2696S	ชุด	2,046.73
250	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-2698 SCW-WT-0 4.5L ขาว	ชุด	2,420.56
251	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	967.29
252	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,661.22
253	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	1,055.14
254	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-910	ชิ้น	1,159.81
255	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	1,500.00
256	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-959	ชิ้น	1,319.63
257	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	1,239.25
258	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF0979 WTO	ชิ้น	672.90
259	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-0945 ขาว	ชิ้น	738.32
260	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	392.52

ราคาน้ำมัน

☐ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

☐ ราคาขายปลีก กกม. และปริมาณพล

☐ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน นครราชสีมา ▼ เมืองนครราชสีมา ▼ มิถุนายน ▼ 2565 ▼

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

*ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล Diesel B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล Diesel B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	น้ำมันดีเซล Gasohol 91
01-06-2565 05:00	33.21	33.21	33.21	37.51	43.81	44.65

ก่อนหน้า ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์ ▼


นโยบายความเป็นส่วนตัว CAREER

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์อำนวยการบริหารเมืองพิเศษ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2022 OR เบอร์โทร : 02-198 5959



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเนินตะโก ม.4

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3-5 ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. จำนวน 420 ลบ.ม.
และป้ายโครงการ1ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านเนินตะโก ม.4 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
โดย

รายการประกอบแบบ

1. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการลงวัสดุให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงสภาพพื้นเดิมและนำวัสดุที่ชำรุด และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และทำการกรวดปรับเกลี่ยดัดเนนพื้นเดิมตลอดสายทาง (รายละเอียดระบุตามแบบร่างท้าย)
2. หินคลุก ทำการเกลี่ยถมกอและบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร รถเกรด-รถบด-รถนำ
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบใหญ่ในจุดที่ยังคงมีความงงานและอยู่ข้าง


2. การส่งมอบงาน

1. นำเอกสารการส่งมอบงานดังนี้
- รูปถ่ายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
- หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านเด็นตะโก ม.4
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 ต.พิพิธ อ.พระทองคำ จ.นม.
ออกแบบ/เขียนแบบ	 (นายไกลสุด จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง
ตรวจ	 (นางสาวैया อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต.
เห็นชอบ	 (นางสาวैया อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
อนุมัติ	 (นายธรงค์ เพ็พเพียม) นายก อบต.
รายละเอียด	รายละเอียด
รายการประกอบแบบ	รายการประกอบแบบ
วันที่ 6/06/65	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2565	แผ่นที่ 1/4



แผนที่โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านดินตะโก ม.4




วิธีดำเนินการ

- ให้อำเภอปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านดินตะโก ก่อนทำการลงวัสดุถนนกว้าง 3-5 ม. ลงหินคลุกปรับถมบดอัดแน่นหนา 0.10 ม. จำนวน 420 ลบ.ม. และป้ายโครงการป้าย

โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านดินตะโก ม.4
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 ต.ท่ง อ.พระทองคำ จ.บม.
ออกแบบ/เขียนแบบ	(นายโกสุม จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง
ตรวจ	(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต.
เห็นชอบ	(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.
อนุมัติ	(นายณรงค์ เทพเพ็ญ) นายก อบต.
รายละเอียด	แผนผังแสดงจุดก่อสร้าง
วันที่ 6/06/65	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2565	แผ่นที่ 2/4

โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านดินตะโก ม.4
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นม.
ออกแบบ/เขียนแบบ	 (นายไกลสดี จิมสันเทียะ) ผอ.กองช่าง
ตรวจ	 (นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รองปลัด อบต.
เห็นชอบ	 (นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย) รอง ปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.
อนุมัติ	 (นายธนกั เทพเทียะ) นายก อบต.
รายละเอียด	รายละเอียดโครงสร้างถนน
วันที่ 6/06/65	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2565	แผ่นที่ 3/4



รูปตัดตามขวางงานลงหินคลุก

โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้านเดินตะโก ม.4

สถานที่ก่อสร้าง

ม.4 ด.ทัฬหี อ.พระทองคำ จ.นม.

ออกแบบ/เขียนแบบ

(นายไกลสุต จิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

๓๕๖

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญชัย)
รอง ปลัด อบต.

เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)
รอง ปลัด อบต.
รักษาการนายก อบต.ปลัด อบต.

อนันต์

(นายธรงค์ เทพพึ่งเทียม)
นายก อบต.

รายละเอียด

ป่าไผ่โครงการ


วันที่ 6/06/65

SCALE
ไม่แสดง

แบบเลขที่

12565

11A



รูปด้านหน้า

รูปด้านหลัง

NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง และทาสีน้ำมันสีซีเปียทับ 2 ครั้ง
2. ขนาดตัวอักษรต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของป้าย ใช้สีน้ำมันสีขาว
3. ทำการติดตั้งป้ายในบริเวณพื้นที่โครงการ ติดตั้งในจุดที่ปลอดภัยไม่บดบังทัศนียภาพในการมองเห็นของผู้จราจรเส้นทาง
4. เพคคอนกรีตยึดฐานเสาทุกต้น ตามแบบ