



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ๑๕ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการลงหินคลุก ๑๕ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่ง
อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการลงหินคลุก ๑๕ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙
ตำบลท่ง เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง ๓-๔ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๕.๐๐ เมตร
พร้อมลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๙๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไอลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวท กบกลางดอน ตำแหน่ง ครู กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการลงหินคลุก ๑๕ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๒. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการลงหินคลุก ๑๕ ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลทัพรั้ง
เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง ๓-๔ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๕.๐๐ เมตร
พร้อมลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๙๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒.รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๕.๓.ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒.นางสาวท กบกลางดอน	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓.นางสาวศรันภัทร ฉอสนเทียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ โครงการลงหินคลุก 15 ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ 19

ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 3-4ม. ยาวรวม 1255 ม. พร้อมลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่น หนา 0.10

จำนวน 393 ลบ.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกมะขามป้อม ม.19 ตำบล ท้องฟ้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประมาณราคา นายไอลสุต นิยมสันติยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 26 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	212,071.18	7%	226,916.16	
2	ค่าเครื่องจักร	32,257.85	7%	34,515.89	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			261,432.06	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			250,000.00	
				(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไอลสุต นิยมสันติยะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไอลสุต นิยมสันติยะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวท กนกกลางคอน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรณภัทร จุณสันติยะ)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังสรวนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า


สรุปประมาณราคา

ชื่อโครงการ โครงการลงหินคลุก 15 ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ 19
ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถมเดิม กว้าง 3-4ม. ยาวรวม 1255 ม. พร้อมลงหินคลุกพร้อมบดทับถม หนา0.10 จำนวน 393 ลบ.ม.

ฝ่ายโครงการ 1 ฝ่าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกมะขามป้อม ม.19 ตำบล ทับผึ้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต นิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	เครื่องจักร/หน่วย	รวมราคาเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	ลงหินคลุก กว้าง 3-4 ม. ยาวรวม 1255 ม. หนา 0.10 ม. 1.1 เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง 3-4 ม. 1.2 งานลงหินคลุกพร้อมบดทับถม หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	4,425.00	-	-	1.68	7,434.00	-บดทับถมคิด75%ของ ค่าบดอัดแน่นพื้นทาง
		ลบ.ม.	393.00	533.26	209,571.18	63.17	24,823.85	
		ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	
2	ป้ายโครงการ							
	รวมงานต้นทุน				212,071.18		32,257.85	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต นิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

คิดราคาหินคลุก


<u>คิดราคาจากแหล่งวัสดุ</u>	น้ำมัน 26.00-26.99 บาท จากแหล่งวัสดุถึง ต.ทัพรั้ง	
(1) ราคาหินคลุกเกรด A	119.94 บาท/ตัน	(ราคา ณ โรงไม้ ต. พุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นม.)
(2) ราคาหินคิดเป็น ลบ.ม.(หนัก1.60 ตัน/ลบ.ม.)	191.904 บาท/ลบ.ม.	
(3) ค่าขนส่ง 115 กม. รถพ่วง	234.70	บาท/ลบ.ม.
(4)รวมค่างานต้นทุน (2)+(3)	426.60	บาท/ลบ.ม.
(5) อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (4)×1.25	<u>533.26</u>	บาท/ลบ.ม.
คิดราคาเพียง	<u>533.26</u>	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.40	6.16	41	60.17	84.24	81	118.28	165.60
2	5.68	7.95	42	61.63	86.28	82	119.72	167.60
3	6.96	9.75	43	63.07	88.30	83	121.18	169.66
4	8.24	11.54	44	64.53	90.34	84	122.62	171.67
5	9.53	13.34	45	65.98	92.37	85	124.09	173.73
6	10.81	15.13	46	67.44	94.41	86	125.53	175.75
7	12.09	16.93	47	68.89	96.44	87	126.98	177.77
8	13.37	18.72	48	70.33	98.46	88	128.42	179.79
9	14.66	20.52	49	71.79	100.51	89	129.87	181.82
10	15.94	22.31	50	73.24	102.54	90	131.36	183.90
11	17.22	24.11	51	74.70	104.58	91	132.81	185.94
12	18.50	25.90	52	76.14	106.60	92	134.23	187.92
13	19.79	27.70	53	77.59	108.63	93	135.69	189.96
14	21.07	29.50	54	79.05	110.67	94	137.15	192.01
15	22.41	31.37	55	80.50	112.71	95	138.61	194.06
16	23.86	33.40	56	81.95	114.73	96	140.08	196.11
17	25.31	35.44	57	83.40	116.76	97	141.50	198.10
18	26.76	37.47	58	84.85	118.80	98	142.97	200.16
19	28.22	39.50	59	86.31	120.84	99	144.40	202.16
20	29.67	41.54	60	87.77	122.88	100	145.88	204.23
21	31.12	43.57	61	89.22	124.91	101	147.31	206.23
22	32.57	45.60	62	90.67	126.94	102	148.79	208.31
23	34.03	47.64	63	92.12	128.97	103	150.23	210.32
24	35.48	49.67	64	93.58	131.01	104	151.66	212.33
25	36.93	51.70	65	95.02	133.03	105	153.15	214.41
26	38.38	53.73	66	96.48	135.08	106	154.59	216.43
27	39.83	55.77	67	97.93	137.10	107	156.04	218.45
28	41.29	57.81	68	99.38	139.13	108	157.48	220.47
29	42.74	59.83	69	100.83	141.16	109	158.93	222.50
30	44.19	61.87	70	102.29	143.20	110	160.37	224.52
31	45.64	63.90	71	103.74	145.24	111	161.82	226.55
32	47.10	65.94	72	105.21	147.29	112	163.28	228.59
33	48.55	67.97	73	106.64	149.30	113	164.73	230.62
34	50.00	70.00	74	108.11	151.36	114	166.19	232.66
35	51.45	72.03	75	109.56	153.38	115	167.64	234.70
36	52.91	74.07	76	111.00	155.41	116	169.10	236.74
37	54.36	76.10	77	112.45	157.44	117	170.55	238.79
38	55.81	78.13	78	113.91	159.47	118	172.00	240.84
39	57.27	80.18	79	115.36	161.51	119	173.50	242.89
40	58.72	82.20	80	116.82	163.55	120	174.90	244.94



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานลาดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานลาดยางแอสคโค้ด	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

205	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,822.43	1,822.43	
206	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,214.95	1,214.95	
207	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	560.75	560.75	
208	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48	607.48	
209	วงกบนหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06	542.06	
210	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
211	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	112.15	112.15	
212	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27	3.27	
213	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74	3.74	
214	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.74	3.74	
215	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	7.48	7.48	
216	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07	56.07	
217	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
218	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,383.18	2,383.18	
219	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,542.06	2,542.06	
220	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	355.14	355.14	
221	แชลแลก ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	607.48	607.48	
222	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	102.80	102.80	
223	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	406.54	406.54	
224	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	457.95	457.95	
225	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	ตัน	242.99	242.99	
226	หินย้อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงไม้	ตัน	252.34	252.34	
227	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้	ตัน	267.91	267.91	
228	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้	ตัน	213.40	213.40	
229	หินกลุ่ก ราคา ณ โรงไม้	ตัน	119.94	119.94	
230	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม้	ตัน	238.32	238.32	
231	ก้อนน้ำบอสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชานว	อัน	102.80	102.80	
232	ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	830.84	830.84	
233	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	355.14	355.14	
234	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	112.15	112.15	
235	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	233.64	233.64	
236	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	93.46	93.46	
237	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	355.14	355.14	
238	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	911.21	911.21	
239	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,485.98	1,485.98	
240	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	9.35	9.35	



ขนาดตัวอักษร

ก

ก

ก

การแสดงผล

ก

ก

ก

ภาษา

EN

TH

หน้าหลัก เกี่ยวกับ ปตท. นักลงทุนสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ ความยั่งยืน ร่วมงานกับเรา

ค้นหา



ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTCL Internet Siteหน้าหลัก | Media Center |

ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา

ตกลง

ราคาขายปลีกภูมิภาค 11 ก.ค. 2562

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองนครราชสีมา	35.53	27.85	28.12	25.11	20.36	26.86	30.46
ครบุรี	35.64	27.96	28.23	25.22	20.47	26.97	30.57
เสิงสาง	35.67	27.99	28.26	25.25	20.50	27.00	30.60
คง	35.66	27.98	28.25	25.24	20.49	26.99	30.59
บ้านเหลื่อม	35.70	28.02	28.29	25.28	20.53	27.03	30.63
จักราช	35.57	27.89	28.16	25.15	20.40	26.90	30.50
โชคชัย	35.56	27.88	28.15	25.14	20.39	26.89	30.49
ด่านขุนทด	35.55	27.87	28.14	25.13	20.38	26.88	30.48
โนนไทย	35.57	27.89	28.16	25.15	20.40	26.90	30.50
โนนสูง	35.57	27.89	28.16	25.15	20.40	26.90	30.50
ขามสะแกแสง	35.58	27.90	28.17	25.16	20.41	26.91	30.51
บัวใหญ่	35.65	27.97	28.24	25.23	20.48	26.98	30.58
ประทาย	35.68	28.00	28.27	25.26	20.51	27.01	30.61
ปักธงชัย	35.58	27.90	28.17	25.16	20.41	26.91	30.51
พิมาย	35.57	27.89	28.16	25.15	20.40	26.90	30.50
ห้วยแถลง	35.64	27.96	28.23	25.22	20.47	26.97	30.57
ชุมพวง	35.67	27.99	28.26	25.25	20.50	27.00	30.60
สูงเนิน	35.53	27.85	28.12	25.11	20.36	26.86	30.46
ขามทะเลสอ	35.54	27.86	28.13	25.12	20.37	26.87	30.47
สีคิ้ว	35.53	27.85	28.12	25.11	20.36	26.86	30.46
ปากช่อง	35.48	27.80	28.07	25.06	20.31	26.81	30.41
หนองบุญนา	35.66	27.98	28.25	25.24	20.49	26.99	30.59
แก่งสนามนาง	35.68	28.00	28.27	25.26	20.51	27.01	30.61



โครงการก่อสร้าาง

ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ ลงหินคลูก 15 ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ 19

ปริมาณงาน - เกรดปฐพีพร้อมบดทับถมเดิม กว้าง 3-4ม. ยาวรวม 1,255 ม.
พร้อมลงหินคลูกพร้อมบดทับถม หนา0.10 จำนวน 393 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกภะฆามบ่อม หมู่ที่ 19 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

รายการประกอบแบบ


1. วัสดุการดำเนินงาน

- ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินและน้ำในพื้นที่ซึ่ง ปลูก และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และทำการกรวดปรับระดับดินกับพื้นเดิมตลอดสายทาง (รายละเอียดควรระบุตามแบบข้างท้าย)
- หินคลุก ทำการเกลี่ยถมกองขนาดตามที่คำนวณต้องการ
- เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในแบบรายละเอียดประกอบแบบให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและผู้จ้าง

2. การส่งมอบงาน

- นำเอกสารการส่งมอบงานดังนี้
 - รูปถ่ายการก่อการดำเนินงาน ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้าง	
ลงหินคลุก 15 ซอยภายในหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านโกรกมะขามน้อย หมู่ที่ 19 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นม.	
ออกแบบเขียนแบบ	
นายโกศลสุด จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง	
นางสาวรายใจ อรุณเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
นายฉัตรชัย กังชัยกังชัยภูมิ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
นายสมเกียรติ กังศรานนท์ นายก อบต.	
รายละเอียด	
รายการประกอบแบบ	
วันที่ 11/07/2562	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ 12562	แผ่นที่ 1/4




สัญลักษณ์	ความหมาย
	ศาลากลางบ้าน
	โรงเรียนวัด
	อาคารทางราชการ
	ถนน/รางน้ำ
	ลำห้วย
	สระน้ำ
	หนองน้ำ
	ทิศเหนือ

ตารางแสดงปริมาณการปลูกตามชนิดพืชต่าง

ชื่อย่อ	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	เก็บต้นไม้(ตร.ม.)	ลงหินลูกรัง(ลบ.ม.)
1	ไม่น้อยกว่า 3	120	3.60	-
2	ไม่น้อยกว่า 3	100	3.00	-
3	ไม่น้อยกว่า 3	98	2.94	28.0
4	ไม่น้อยกว่า 3	65	1.95	20.0
5	ไม่น้อยกว่า 3	26	7.8	7.8
6	ไม่น้อยกว่า 3	70	2.10	21.0
7	ไม่น้อยกว่า 4	80	2.40	32.0
8	ไม่น้อยกว่า 3	10.4	3.12	31.0
9	ไม่น้อยกว่า 3	96	2.88	30.0
10	ไม่น้อยกว่า 3	74	2.22	22.0
11	ไม่น้อยกว่า 3	10.4	3.12	32.0
12	ไม่น้อยกว่า 3	185	5.55	56.0
13	ไม่น้อยกว่า 4	84	2.52	33.0
14	ไม่น้อยกว่า 3	128	3.84	38.0
15	ไม่น้อยกว่า 3	141	4.23	42.3
รวม		1255	44.25	393

- วิธีดำเนินการ**
- ให้ทำการกรุดรับแบบแปลนที่ดินเดิม ตลอดจนสายโครงการ ก่อนทำการลงวัสดุ
 - แกรุดปรับแบบแปลนพร้อมเขตที่ดินเดิม กว้าง 3-4 ม. ยาวรวม 1,255 ม. พร้อมลงหินลูกรังพร้อมเขตที่ดินเดิม หนา 0.10 จำนวน 393 ลบ.ม.
 - ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้าง ลงหินลูกรัง 15 ซอยภายในหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง บ้านภิรมย์สามัคคี หมู่ที่ 19 ต.โพธิ์ อ.พระทองคำ จ.บม.	
ออกแบบ/เขียนแบบ นายโกลสุต อิมสันเพียร ผอ.กองช่าง	
ตรวจ นางสาววิภา อธิมเจริญฉาย รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ นายจิตรชัย กิ่งชัยกัญญภูมิ ปลัด อบต.	
อนุมัติ นายสมเกียรติ กังศานนท์ นายก อบต.	
รายละเอียด แนบผังแสดงจุดก่อสร้าง	
วันที่ 11/07/2562	SCALE 1:2562
แบบแสดง 1/2562	แผ่นที่ 2/4



รูปตัดตามขวางงานลงหินคลุก

โครงการก่อสร้าง	
ลงหินคลุก 15 ซอยภายในหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ต.พื้ง อ.พระทองคำ จ.บม.	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายโกศล จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง	
นางสาวใจ อรุณเจริญ รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
นายจิตรชัย กังขยักขัยภูมิ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
นายสมเกียรติ กังขานนท์ นายก อบต.	
รายละเอียด	
รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน	
วันที่ 10/07/2562	SCALE
แบบเลขที่ 12562	แผ่นที่ 3/4

2.40

ตราสัญลักษณ์ อบต.พัพริง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพัพริง

ชื่อโครงการ :

ประเภทแผนงาน :

งบประมาณ : บาท ปีงบประมาณ 2560

วันเริ่มต้นการปฏิบัติงาน : วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน :


ผู้รับผิดชอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ :

1. กรรมการ 1 4. กรรมการ 1

2. กรรมการ 1 5. กรรมการ 1

3. กรรมการ 1



รูปด้านหน้า

NOT TO SCALE



รูปด้านหลัง

NOT TO SCALE

- รายการประกอบแบบ
1. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง และทาสีน้ำมันสีเขียวทับ 2 ครั้ง
 2. ขนาดตัวอักษรต้องมีความเหมาะสมกับข้อความและขนาดของป้าย ใช้สีน้ำมันสีขาว
 3. เขียนตราสัญลักษณ์ อบต.พัพริง ขนาด 0.30 เมตร ด้วยสีน้ำมันสีขาว
 4. ทำการติดตั้งป้ายบริเวณพื้นที่โครงการ ติดตั้งในจุดที่ปลอดภัยไม่บดบังทัศนียภาพในการมองเห็นของผู้สัญจรเส้นทาง
 5. เพื่อก่อนการติดตั้งฐานเสาทุกต้น ตามแบบ

โครงการก่อสร้าง	
ลงพิมพ์คลุค 15 ซอยภายในหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านโครงการชุมชนใหม่ หมู่ที่ 19	
ต.พัพริง อ.พระทองคำ จ.นม.	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายภัสสุต จิมสันเทียะ	
ผอ.กองช่าง	
นางสาวรายใจ อรุณเจริญฉาย	
รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
นายจักรชัย กิ่งชัยกังษ์ภูมิ	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
นายสมเกียรติ กังสรานนท์	
นายก อบต.	
รายละเอียด	
ป้ายโครงการ	
วันที่	SCALE
10/07/2562	ไม่แสดง
แบบเลขที่	แผ่นที่
12562	4/4